

Leszno, dn. 09.04.2026 r.

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
ul. Kiepurzy 45
64-100 Leszno
DZ-751-18/26

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: Wyposażenie niemedyczne dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej II

Znak sprawy: DZ-751-36/26

I. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy zapisów SWZ 5.2.4.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem mebli, zrealizowanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia, bez konieczności wykazywania w referencjach literalnego podziału na meble metalowe i niemetalowe, o ile swoim zakresem, wartością oraz charakterem odpowiadają przedmiotowi zamówienia?

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony.

2. Dotyczy zapisów SWZ pkt. 11.3.3.6 w odniesieniu do pozycji 35 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo -cenowy.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu poprzez przedłożenie certyfikatu TÜV wydanego dla Producenta oferowanych szaf 5 skrytkowych, potwierdzającego spełnienie wymaganych norm wytrzymałościowych, odporności na korozję i spełniania normy bezpieczeństwa zgodnie z m. in DIN 4547-1:2012-04 oraz DIN 4547-2:2012-04 – stanowiących normy określające wymagania dotyczące szaf ubraniowych (garderobianych) i skrytkowych?

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony.

3. Dotyczy: Załącznik 23.3.2 Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych z rozmieszczeniem na pomieszczenia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w kolumnie o nazwie „Model/typ” w formularzu należy podać także Producenta oferowanego asortymentu?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

4. Dotyczy: Załącznik 23.3.2 Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych z rozmieszczeniem na pomieszczenia – Sala 648 Gabinet Zabiegowy poz. 50 Regał na fartuchy RTG z koszem.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał o wymiarach (dł. x szer.x wys.) 700x560x1600mm z zachowaniem pozostałych wymagań opisu parametrów technicznych?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów określonych w pkt 11.3.3.6., 11.3.3.7 SWZ dla pozycji:

14 Krzesło konferencyjne zmywalne

15 Fotel biurowy

22a Krzesło socjalne -sala 646 (Pokój ordynatora 2 szt.) oraz 657 (Dyżurka lekarska 2 szt.)

22b Krzesło socjalne -sala 647 (Pokój dzienny pacjenta)

22c Krzesło socjalne - sala 649 (Pokój socjalny)

36 Kanapa rozkładana ok. 2000 mm

37 Fotel wypoczynkowy

58 Paleta

73 Kosz na odpady 40-60L,

biorąc pod uwagę, że oferowane w postępowaniu wyroby są wyrobami gotowymi, standardowo produkowanymi i powszechnie stosowanymi w placówkach medycznych, posiadającymi wymagane dopuszczenia do obrotu. W ocenie Wykonawcy żądanie przedmiotowych dokumentów w odniesieniu do tego typu asortymentu jest nadmiarowe, gdyż wyroby te są produktami katalogowymi, spełniającymi obowiązujące normy i wymagania jakościowe, co znajduje potwierdzenie w posiadanych przez producentów deklaracjach zgodności oraz oznakowaniu CE. Dodatkowo wskazujemy, iż dokumenty te nie wnoszą istotnej wartości do oceny oferty, a ich pozyskanie na etapie składania ofert może niepotrzebnie wydłużyć procedurę oraz ograniczyć konkurencyjność postępowania. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od przedmiotowego wymogu lub ewentualnie dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie wszystkich wymaganych norm i przepisów.

Odp.: Patrz modyfikacja

6. Dotyczy: zapisów SWZ 11.3.3.9. Certyfikat zgodności z normami wytrzymałościowymi (PN-EN 1335 lub równoważną)- fotel biurowy- pozycja 15 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy oraz 11.3.3.10. Certyfikat zgodności z normami wytrzymałościowymi (PN-EN 16139 lub równoważną, PN- EN 1022 lub równoważną, PN-EN 1021-1 i 2 lub równoważną) fotel wypoczynkowy, kanapa, krzesło socjalne- pozycje 14, 22, 36, 37 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia certyfikatów dla wyrobów powszechnie stosowanych na rynku detalicznym, w tym dla następujących pozycji:

14 Krzesło konferencyjne zmywalne

15 Fotel biurowy

22a Krzesło socjalne -sala 646 (Pokój ordynatora 2 szt) oraz 657 (Dyżurka lekarska 2 szt)

22b Krzesło socjalne -sala 647 (Pokój dzienny pacjenta)

22c Krzesło socjalne - sala 649 (Pokój socjalny)

36 Kanapa rozkładana ok. 2000 mm

37 Fotel wypoczynkowy

58 Paleta

73 Kosz na odpady 40-60L.

Odp.: Zamawiający informuje, że SWZ nie zawiera punktu 11.3.3.9.

7. Dotyczy: zapisów SWZ pkt. 11.3.3.6 w odniesieniu do pozycji 35 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo -cenowy.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu poprzez przedłożenie certyfikatu TÜV wydanego dla Producenta oferowanych szaf 5 skrytkowych, potwierdzającego spełnienie wymaganych norm wytrzymałościowych, odporności na korozję i spełniania normy bezpieczeństwa zgodnie z m. in DIN 4547-1:2012-04 oraz DIN 4547-2:2012-04 – stanowiących normy określające wymagania dotyczące szaf ubraniowych (garderobianych) i skrytkowych?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie w pkt 2.

8. Dotyczy: Załącznik 23.3.2 Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych z rozmieszczeniem na pomieszczenia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w kolumnie o nazwie „Model/typ” w formularzu należy podać także Producenta oferowanego asortymentu?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie w pkt 3.

9. Dotyczy: Załącznik 23.3.2 Formularz wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych z rozmieszczeniem na pomieszczenia – Sala 648 Gabinet Zabiegowy poz. 50 Regał na fartuchy RTG z koszem.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał o wymiarach (dł. x szer.x wys.) 700x560x1600mm z zachowaniem pozostałych wymagań opisu parametrów technicznych?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie w pkt 4.

10. Dotyczy: Wyposażenie „Krzeseł konferencyjne zmywalne”

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego krzesła konferencyjnego zmywalnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie parametru:

„wysokość do siedziska ok. 45 mm”.

Czy wskazana wartość 45 mm nie stanowi omyłki pisarskiej i czy prawidłowa wysokość do siedziska powinna wynosić „ok. 450 mm”?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

11. Dotyczy: Wyposażenie „Fotel biurowy”

Czy Zamawiający dopuści fotel biurowy o szerokości 670mm oraz o głębokości 650mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy zapisów SWZ 11.3.3.5. Atest higieniczny PZH lub równoważny (do wyrobów tapicerowanych, do wyrobów z płyt, laminatu czy metalu/stali nierdzewnej oraz na wyroby gotowe- pozycje 1, 4-11, 16-20, 23-26, 29-32, 35, 38-43, 45-55, 57-62, 64-68, 70-73 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy

W nawiązaniu do zapisu pkt 11.3.3.5 SWZ, dotyczącego obowiązku posiadania atestu higienicznego PZH lub równoważnego dla wyrobów gotowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania atestu higienicznego PZH w odniesieniu do wyrobów powszechnie dostępnych na rynku, dla których standardowo nie wydaje się atestów higienicznych PZH.

Odp.: Patrz modyfikacja

II. Modyfikacja SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), modyfikuje zapisy SWZ w poniższym zakresie, tj.:

- wykreśla pkt 11.3.3.5 oraz 11.3.3.7 SWZ

~~11.3.3.5 — Atest higieniczny PZH lub równoważny (do wyrobów tapicerowanych, do wyrobów z płyt, laminatu czy metalu/stali nierdzewnej oraz na wyroby gotowe- pozycje 1, 4-11, 16-20, 23-26, 29-32, 38-43, 45-55, 57, 59-62, 64-68, 70-71 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy~~

~~11.3.3.7 — Certyfikat zgodności z normami wytrzymałościowymi (PN-EN 16139 lub równoważną lub PN-EN 1022 lub równoważną) lub Atest badań wytrzymałościowych lub Raport z testu lub Oświadczenie~~

~~producenta o wytrzymałości oferowanego produktu: pozycje 14, 22a, 22 b, 22c, 36, 37 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy~~

- modyfikuje zapisy SWZ w pkt 11.3.3.6 na poniższe:

11.3.3.6 Deklaracji zgodności producenta potwierdzająca zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów lub Certyfikat CE lub Certyfikat zgodności - pozycje 1-13, ~~15~~ 16-21, 23-35, 38-57, 59-71 z Załącznika nr 23.3.1 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy

III. Ze względu na złożone zapytania o wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwając termin składania i otwarcia ofert na następujący:

→ Termin składania ofert upływa w dniu **14.04.2026r. o godz. 09:30**

→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.04.2026r. o godz. 10:00**

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin związania ofertą podany w punkcie 14.1 SWZ oraz poprawia oczywistą omyłkę pisarską polegającą na poprawnym wpisaniu okresu związania ofertą, tj.:

14.1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres ~~90~~ 30 dni, tj. do dnia **13.05.2026 r.**

Z poważaniem

DYREKTOR
WSW w Lesznie