



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

25 506 51 00
spzozmm@spzozmm.pl
www.spzozmm.pl
ul. Szpitalna 37
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, 23.03.2026 r.

Dotyczy postępowania na: „**Dostawa materiałów opatrunkowych**” - Numer sprawy: **SZP.382.10.2026**.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z poz. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie rożka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie fasolki 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim**

NIP: 8221841618

REGON: 712351100

KRS: 0000114964

Nr konta: 61 9226 0005 0010 0100 2000 0070

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 3, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 4, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: 55 % przędzy bawełnianej 43% przędzy poliamidowej 2 % spandex?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 4, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości minimum 150%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 4, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości minimum ≥ 80 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 4, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: 47,8 % Poliamid 52,2 % Poliester?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 8-12minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 5, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o składzie: 70-80% poliamid, 20-30% poliuretan?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 9, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 40 pakietów (pakiet a'10 kompresów) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe 17 nitkowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ (oddzielny dokument na stronie)

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 pakietów (pakiet a'10 kompresów) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 2.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet operacyjnych z nitką RTG i tasiemką, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków z politereftalanu etylenu, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycje 5 - 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku hydroaktywnego (HRWD™) z unikatowym mechanizmem płuczaco-absorbującym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteina z macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczy biofilm, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyka powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta, opatrunek nie zawiera PHMB.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycja 5. – czy Zamawiający oczekuje zaferowania w tej pozycji 20 opakowań a ' 10 szt. opatrunków czy może po 20 sztuk = op.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania 1 op. x 20 sztuk.

Pakiet nr 9.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów pakowanych w opakowania zbiorcze

op. x 200 pakietów (pakiet a 10 kompres.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycje 2, 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów pakowanych w opakowania zbiorcze op. x 100 pakietów (pakiet a 10 kompres.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów 17 nitkowych, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje kompresów 17 nitkowych. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ (oddzielny dokument na stronie)

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów pakowanych w opakowania zbiorcze op. x 90 pakietów (pakiet a 10 kompres.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. w sumie 28 takich pakietów , pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów pakowanych w opakowania zbiorcze op. x 45 pakietów (pakiet a 10 kompres.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. w sumie 34 takie pakiety , pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania setonu jałowego wykonanego z gazy 20 nitkowej 4 warstwowego z wszytym w brzeg elementem kontrastującym RTG w postaci PVC chipa i tasiemką o wymiarach 8cm x 90cm pakowanego a ' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Dotyczy produktów zamówienia:

Pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano-wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2 Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974), a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higienicznym?

Pakiet 1, poz. 7: czy Zamawiający dopuści gazę w klasie I, reg. 4? Gaza jest wyrobem nieinwazyjnym, służy do bezpośredniego opatrywania ran i pochłaniania wysięków z powierzchni ciała. Wchodzi w kontakt z uszkodzoną skórą a nie penetruje wnętrza ciała przy pomocy operacji chirurgicznej lub w związku z nią. Zgodnie z wytycznymi MDR 2017/745, Zał. VIII, dotyczącymi klasyfikacji wyrobów medycznych, wyroby tego typu zostały zakwalifikowane do klasy I reguła 4

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 1, poz. 13: czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek wyspowy pakowany a'50 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 9 poz. 3: czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy nie doszło do omyłki pisarskiej i oczekuje kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje kompresów 17 nitkowych. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ (oddzielny dokument na stronie)

Pakiet 9 poz. 1-5: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości w opakowaniach, tzn. czy Zamawiający w każdej pozycji wymaga wyceny za opakowanie 10x10szt czy opakowanie równe 1x 10szt.?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania 1 opakowania, które zawiera 10 pakietów x 10 szt. kompresów.

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 6 ust. 2 pkt 2), 3), 4) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 6 ust. 2 pkt 2), 3), 4)?

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 21 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,

a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 6:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia księgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych

w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

Pakiet 6, poz. 11

Czy Zamawiający w miejsce przylepca o długości 5cm x 5m już wycofanego z produkcji dopuści dokładnie taki sam przylepiec zgodny z SWZ ale o długości 5 cm x 9,1 m?

Przy pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego prosimy o przeliczenie zapotrzebowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Oferent winien dokonać odpowiedniego przeliczenia do drugiego miejsca po przecinku.

Pakiet 4, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści: Opaska elastyczna o wysokiej rozciągliwości (do 120%), uniwersalny produkt

medyczny wykonany z połączenia 65% bawełny, jedwabiu poliamidowego oraz przędzy elastomerowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 4, poz. 4-6

Prosimy o dopuszczenie: Opaska elastyczna, Skład: 62% bawełna, poliester 33%, elastan 5%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 4, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści opaski składające się z wiskozy i poliestru, bez domieszki bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Pakiet 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający oczekuje kompresów 17 nitkowych. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ (oddzielny dokument na stronie)

Pakiet 9, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstw.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte w OPZ, SOPZ.

Dyrektor
Artur Więckowski