

WYKAZ ŚLUSARKI BUDOWLANEJ OKIEN														
Rodzaj stolarki				WEWN.										
Oznaczenie	O1	O1'	O2	O3	O4	O5	O6	O6'	O7	O8	O9	O10	O10'	O11
Schemat														
istn. wymiary zewn. ościeży [cm]	158x136		158x128	158x147	97x100	155x100	212x185	212x285	136x163	96x80	212x138	150x138		
Opis	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)		- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech) - balkonowe - portfenety	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	- uchylno-rozwieralne - aluminiowe - 3 szybowe - kolor brąz (orzech)	
wym. P POŻ.	Ei60						Ei60				Ei60			
uwagi														
PIWNICA	8	1	2	8	14	5								
PRZYZIEMIE														
PARTER							28	3	1	4	3			
I PIĘTRO												28	1	6
RAZEM	8	1	2	8	14	5	28	3	1	4	3	28	1	6

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ Z NATURY ORAZ ROZPATRYWAĆ Z RZUTEM ARCHITEKTURY I
Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien nie mogą być większe niż wartość U(max) wynikające z WT.
Przyjęto w projekcie okna ALUMINIOWE
Wartości współczynnika przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych wejściowych nie mogą być większe niż wartość U(max) wynikające z WT.
Otworowanie otworów drzwiowych dobierać zgodnie z wytycznymi dostawcy ślusarki drzwiowej.
Okno napowietrzające klatki schodowej wykonać zgodnie z wytycznymi w projekcie oddymiania

OKNA ("WIEŻY")



~ 400x100 x4 szt.

- stałe
- aluminiowe
- 3 szybowe
- kolor brąz (orzech)

PROJEKT ZMIAN DO PROJ. UKOŃCZENIA BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM											
Zlokalizowanego w Zwonowicach przy ul. Sumińskiej 9d; na parceli nr 315/17											
Inwestor Urząd Gminy Lyski 44-295 Lyski ul. Dworcowa 1 A				Branża ARCHITEKTURA				FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA			
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANY				Nazwisko Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelek				44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka 10 tel. (0-32) 430 00 81 Nr ewid. DG-643/93 www.wand2.pl biuro@wand2.pl			
Nazwa rysunku ZEST. ŚLUSARKI BUD. OKIEN CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA				Sprawdził mgr inż. arch. J. Rowińska-Guzda				Podzielnik:			
Nr rysunku A17				Opracował inż. F. Kołarczyk				Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/Bo/3222/02			
Data listopad 2025 r				Opracował				Nr arkusza			