



D01	52,0cm
0,5	papa wierzchniego krycia
0,3	papa podkładowa
25,0	styropian XPS 500
	paroizolacja
25,0	żelbet monolityczny
1,0	tylnk wewnętrzny
D02	83,0cm
	trawnik z rolki/ z siewu
20,0	substrat trawnikowy intensywny
10,0	podglebie mineralne -piasek plukany 0/2mm
0,5	geowłóknina filtracyjna
2,0	drenaz
0,5	geowłóknina filtracyjna
0,5	papa antykorzenna
0,25	papa podkładowa
2-16	XPS 500 - spadkowy
	paroizolacja
	grunt
25,0	strop żelbetowy
SF01	35,0cm
	folia kubelkowa
10,0	XPS
24,0	żelbet monolityczny
1,0	tylnk wewnętrzny
SF02	45,0cm
	folia kubelkowa
10,0	XPS
24,0	żelbet monolityczny
10,0	welna mineralna
1,0	tylnk wewnętrzny
SZ01	45,5cm
6,0	okładzina elewacyjna na podkonstrukcji
20,0	styropian
24,0	żelbet monolityczny/pustak silikatowy
1,0	tylnk wewnętrzny
SZ02	45,5cm
0,5	tylnk zewnętrzny
20,0	styropian
24,0	żelbet monolityczny/pustak silikatowy
1,0	tylnk wewnętrzny

P01	61,0cm
2,0	wykładzina PVC
10,0	żelbet
40,0	żelbet monolityczny
	folia
10,0	beton podkładowy
P02	51,0cm
2,0	wykładzina PVC
5,0	jastrych zbrojony
	folia
6,0	styropian
27,0	żelbet monolityczny
10,0	welna mineralna
1,0	tylnk wewnętrzny
P03	40,0cm
2,0	wykładzina PVC
5,0	jastrych zbrojony
	folia
6,0	styropian akustyczny
27,0	żelbet monolityczny
	sufit podwieszany
P04	28,0cm
2,0	gres/PCV
25,0	żelbet monolityczny
1,0	tylnk wewnętrzny
SW01	26,0cm
1,0	tylnk wewnętrzny
24,0	żelbet monolityczny
1,0	tylnk wewnętrzny
SW02	15,0cm
1,5	tylnk wewnętrzny
12,0	żelbet monolityczny/pustak silikatowy
1,5	tylnk wewnętrzny

nazwa inwestycji			
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM MEDYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW PRZYCHODNI I BUDYNKU SZPITALA IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R.			
nazwa projektu			
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM MEDYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW PRZYCHODNI I BUDYNKU SZPITALA IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R.			
inwestor			
URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2; 02-250 RADZYMIN			
adres inwestycji			
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 17; 05-250 RADZYMIN			
jednostka projektowa			
NEOENERGETYKA Sp. z o.o. 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP: 5223058499			
projektował			
mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska 22/R-378/LOIA/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
technologia			
mgr inż. arch. Anna Juskiewicz 22/R-431/LOIA/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej			
opracował			
tytuł rysunku			
PRZEKRÓJ			
branża	skala	data	nr rys.
architektura	1:100 / 297X700	02.2024	(11)01