

Kraków, 18 lutego 2026 r.

DZP.271-31/2026

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – **DOSTARCZANIE JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW NIESTERYLNYCH WG 7 PAKIETÓW**”, numer sprawy: 31/ZP/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

PAKIET 6 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści koszulę tył rozciętą – wiązaną z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju). Rozmiar uniwersalny : długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości) Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g, bez lamówki. Oznakowanie rozmiaru na etykiecie. Opakowanie a'20szt?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

PAKIET 6 poz. 1, 2,3 Czy Zamawiający dopuści koszulę z krótkim rękawem tworzącym się z wykroju?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

PAKIET 6 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze jasnym niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

PAKIET 6 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę bez lamówki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

PAKIET 6 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę wiązaną z tyłu na dwie pary troków, przy szyi i w połowie pleców?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

PAKIET 6 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę z trokami bez dodatkowego przeszycia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

PAKIET 6 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści koszulę z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

PAKIET 6 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści koszule w opakowaniu a'20 sztuk ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

PAKIET 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar M?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

PAKIET 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar L ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

PAKIET 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny: długość 105 cm i obwód 160?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

PAKIET 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar XL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

PAKIET 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar XXL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

pakiet 7, poz.1

czy zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe - laminowane w rolce. Wykonane z dwóch warstw celulozy i jednej warstwy laminatu, szer. 50 cm; perforowane co 40-60 cm. 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, o gramaturze całkowitej 54 g/m², grubość folii 22 mikrome-try, bibuła 36 g/m²; chłonność min. 160 g/m². Wyrób niesterylny, jednorazowego użytku. Kolor: niebieski lub zielony lub biały. Parametry produktu potwierdzone kartą Producenta. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

pakiet 7, poz.2

czy zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe - laminowane w rolce. Wykonane z dwóch warstw celulozy i jednej warstwy

laminatu, szer. 60 cm; perforowane co 40-60 cm. 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, o gramaturze całkowitej 54 g/m², grubość folii 22 mikrome-try, bibuła 36 g/m²; chłonność min. 160 g/m². Wyrób niesterylny, jednorazowego użytku. Kolor: niebieski lub zielony lub biały. Parametry produktu potwierdzone kartą Producenta. ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza prześcieradło celulozowe - laminowane w rolce. Wykonane z dwóch warstw celulozy i jednej warstwy laminatu, perforowane co 38-60 cm. Szerokość 50cm ±5%, długość 50mb ±5%. Gramatura celulozy 21g/m² ±7%, grubość folii 6g/m² ±5%, oraz o odstąpieniu parametru chłonności, która nie jest badana. Wyrób niesterylny, jednorazowego użytku. Kolor: biały. Parametry produktu potwierdzone kartą Producenta

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Pakiet 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza prześcieradło celulozowe - laminowane w rolce. Wykonane z dwóch warstw celulozy i jednej warstwy laminatu, perforowane co 38-60 cm. Szerokość 58cm ±5%, długość 50mb ±5%. Gramatura celulozy 21g/m² ±7%, grubość folii 6g/m² ±5%, oraz o odstąpieniu parametru chłonności, która nie jest badana. Wyrób niesterylny, jednorazowego użytku. Kolor: biały. Parametry produktu potwierdzone kartą Producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450,00 zł netto”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 19

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 20

„W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 umowy, Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 20%.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 22

Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje pojemnika z nakrętką czy na wcisk?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pojemnika z nakrętką, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Pakiet 5 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 sztuki wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Pakiet 6 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści koszule wiązane w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm+/-1,5cm i szerokości 70cm +/-1,5cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

Pakiet 6 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jeżeli koszula jest wykonana z włókniny 100% SMS, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Pakiet 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszule dziecięce o długości 72cm+/-2cm i szerokości 50cm +/-2cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Pakiet 6 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koszule dziecięce z wszywanym rękawem o długości 12cm+/-1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28

Pakiet 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład o grubości folii 9-11µm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'1000 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30

Dotyczy § 1 ust 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 31

Dotyczy § 3 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu par. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz o dopuszczenie dzielenia realizacji zamówień zgodnie z dostępnością asortymentu. Jest to istotne nie tylko dla wykonawcy ale też i zamawiającego, aby całość zamówienia nie była wstrzymywana np. przez jedną brakującą pozycję. Ponadto obciążanie wykonawcy karami za opóźnienie w realizacji zamówienia naliczanymi od całości zamówienia, w przypadku braku np. jednej pozycji asortymentowej na 10 zamówionych oraz odmowa przyjęcia takiej dostawy, jest rażąco niesprawiedliwe dla wykonawców.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Dotyczy § 8 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień opóźnienia lub dostarczenia materiałów niezgodnych z zamówieniem, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 4% całkowitej wartości brutto dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1460% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 33

Dotyczy § 8 ust. 1b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy.” Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 1 ust. 7 i 8 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, który jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 34

Dotyczy § 8 ust. 1c i d. Prosimy o odstąpienie od zapisu par. 3 ust. 1 c i d, z uwagi na to, że

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie dodatkowe kary (poza karami za zwłokę w dostawie towaru) zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar, bowiem ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu potknięć wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 35

Dotyczy Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i całkowitej 30 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wymazówki z drewna dł. użytkowej ~13 cm i całkowitej ~15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz www.szpitalrydygier.pl zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.