

Puszczykowo, dnia 18 lutego 2026 r.

Szp.12/ 7 / 2 /2026

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
które jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.**

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą informuje, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, zawarte we wniosku nr 1-2 skierowanych w dniach 7-11 stycznia 2026 r. do Zamawiającego .

Wniosek nr 1

Pytanie 1:

W związku z zapisem w OPZ:

zapewnienie obchodu obiektów i terenów zewnętrznych, o których mowa w § 1 ust. 1, codziennie przez całą dobę, w trybie ciągłym, z obowiązkiem zarejestrowania w punktach kontrolnych przy pomocy inteligentnego systemu patrolowego, o którym mowa w § 7 Umowy znajdujących się w różnych punktach obiektów i terenów zewnętrznych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – trasa obchodu powinna być zmieniana w trakcie każdego obchodu. Prosimy o podanie liczby punktów kontroli obchodu.

Odpowiedź:

Liczba punktów kontroli obchodu: 9.

Pytanie 2:

W związku z zapisem 2 OPZ:

przygotowanie planu monitoringu ochronnego (kamery - newralgiczne punkty) - zabezpieczenie szpitala – w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do montażu kamer zgodnie z przygotowanym przez siebie planem monitoringu ochronnego?

Odpowiedź:

Nie, Wykonawca nie będzie zobowiązany do montażu kamer zgodnie z przygotowanym przez siebie planem monitoringu ochronnego.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

62-040 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
telefon: 61- 89-84-000, fax: 61- 81-33-262

Kapitał zakładowy: 83 111 000,00 zł

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,

KRS : 0000536731

NIP : 7772754458, REGON: 634552438

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

Pytanie 3:

W związku z zapisami we wzorze umowy:

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zagwarantowanej w ofercie stawki odpisu w wysokości 35% kwoty brutto, o której mowa w ust. 2, jaka będzie przysługiwać Zamawiającemu do obniżenia wpłaty na PFRON, przez cały okres obowiązywania Umowy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w treści oferty.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub wadliwych informacji mających wpływ na obowiązki i/lub uprawnienia Zamawiającego do obniżenia wpłaty na PFRON. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównania szkody Zamawiającego w pełnej wysokości w sytuacji ustalenia obowiązku zapłaty większej składki na PFRON lub nałożenia kar i innych należności z tego tytułu na Zamawiającego przez właściwe organy.

12. Wykonawca stosownie do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany (Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) jest przedstawiać Zamawiającemu „Informację o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup usług stanowiących przedmiot Umowy.

Zamawiający powołuje się na zagwarantowany w ofercie odpis w wysokości 35%. W dokumentacji postępowania w szczególności w formularzu ofertowym na platformie oraz formularzu cenowym nigdzie nie ma mowy o zagwarantowaniu odpisu w jakiegokolwiek wysokości. W związku z tym prosimy o ujednoczenie tych zapisów i jednoznaczne wskazanie, gdzie Wykonawca ma zawrzeć informację o odpisie PFRON.

W związku z powyższym, czy cena zawarta w ofercie ma być pomniejszona o oczekiwany przez Zamawiającego odpis PFRON?

Odpowiedź:

Nie, cena oferty nie ma być pomniejszana o oczekiwany przez Zamawiającego odpis na PFRON. W formularzu ofertowym znajduje się ogólne oświadczenie o akceptacji projektu umowy, w którym zawarte są wskazane wyżej zapisy.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmianę w formularzu ofertowym wpisując oświadczenie o treści:

oferuję gwarantowaną stawkę odpisu w wysokości 35% kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto, jaka będzie przysługiwać Zamawiającemu do obniżenia wpłaty na PFRON, przez cały okres obowiązywania Umowy na zasadach w niej określonych. Aktualna wersja II.

Pytanie 3:

Zamawiający w dokumentacji postępowania wskazał informację o załącznikach do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – według wzoru załącznik nr 4 do SWZ

W dokumentacji oświadczenie to stanowi zał. nr 7 do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – według wzoru załącznik nr 7 do SWZ.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

62-040 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
telefon: 61- 89-84-000, fax: 61- 81-33-262

Kapitał zakładowy: 83 111 000,00 zł

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,

KRS : 0000536731

NIP : 7772754458, REGON: 634552438

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

Brak takiego załącznika w dokumentacji postępowania

Prosimy o poprawienie zapisów i udostępnienie oświadczenia z art. 117 ust. 4

Odpowiedź:

W dokumentacja zamówienia jest ów załącznik nazwa pliku: zał nr 4_oświadczenie wykonawcy_art_125.

W załączaniu tożsame oświadczenie ze zmienionym numerem załącznika z 7 na 4 (górny lewy róg).

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 b) Ustawy zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak, w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 b) Ustawy zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany przepisów.

Pytanie 5:

Zamawiający w zapisach projektu umowy §15 ust. 9 w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z art. 436 ust. 4b ustawy zawarł zastrzeżenie:

Waloryzacja wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d niniejszego paragrafu, będzie płatna jednorazowo, na podstawie oddzielnej faktury w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony aneks do umowy.

Prosimy o wskazanie co Zamawiający rozumie przez powyższe tj. zapis o jednorazowej płatności i oddzielnej faktury. Zamawiający zobowiązany do uwzględnienia zwaloryzowanej wielkości wynagrodzenia wykonawcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy oraz uwzględnić powyższe w kwocie kolejnych faktur. Nie ma to charakteru pojedynczej płatności tylko stałej zmiany uwzględniającej wykazany przez wykonawcę wzrost comiesięcznego poziomu kosztów stanowiących podstawę zmiany pierwotnej kwoty wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie §15 ust. 9 projektu umowy lub jego modyfikacje uwzględniającą powyższe zastrzeżenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis, waloryzacja będzie doliczona do ceny jednostkowej.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę jakąkolwiek kluczową część zamówienia zgodnie z art. 60 ustawy PZP?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę jakąkolwiek kluczową część zamówienia zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.

Pytanie 7:

Zamawiający wskazał w dokumentacji postępowania konieczność zapewnienia wsparcia grupy interwencyjnej. Czy grupa interwencyjna powinna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2011 nr 245 poz. 1462), tj. składać się z minimum dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną czy Zamawiający dopuszcza grupę składającą się z niekwalifikowanych pracowników.

Odpowiedź:

Broń nie jest wymagana, natomiast wymagana jest pełnosprawność co najmniej połowy pracowników na danej zmianie.

Pytanie 8:

Zamawiający wskazał w zapisach projektu umowy § 16 ust. 2 konieczność przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie używając terminu „w szczególności”. Czy Zamawiający wymaga zatem przekazania wszystkich dokumentów wymienionych w paragrafie czy jednego z nich.

Odpowiedź:

Tak, wymaga wszystkich dokumentów.

Pytanie 9:

Zamawiający zawarł w projekcie umowy §1 ust. 7 wymogi:

Zamawiający uzna wymogi wskazane w ust. 5, za spełnione w przypadku, w którym, wraz z Wykazem Wykonawca złoży zaświadczenia o niekaralności pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia Wykazu

Wykonawca jako pracodawca we własnym zakresie weryfikuje niekaralność pracowników ochrony, **ale ma podstaw prawnych do przekazywania takich informacji do Zamawiającego.**

Pytanie 10:

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający żąda udostępnienia nadmiarowych danych osobowych osób skierowanych do wykonywania usługi. Ani na gruncie przepisów RODO, ani ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, nie sposób jest wskazać podstawy prawnej, która legitymowałaby przekazywanie przez pracowników wymienionych danych osobowych w sytuacjach i w formie określonej w przywołanych zapisach. Stoi to bowiem w sprzeczności z określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadą minimalizacji danych. Wykonawca wskazuje, że w przypadku żądania przedkładania przez pracowników zaświadczeń o niekaralności, zgodnie z art. 10. RODO są to dane, których przetwarzanie możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy wyraźny przepis prawa (polskiego lub

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

62-040 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
telefon: 61- 89-84-000, fax: 61- 81-33-262

Kapitał zakładowy: 83 111 000,00 zł

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,

KRS : 0000536731

NIP : 7772754458, REGON: 634552438

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

europiejskiego), przewiduje taką możliwość. W ocenie wykonawcy taka okoliczność nie zachodzi w przedmiotowym przypadku.

Przetwarzanie danych osobowych osoby dot. karalności bez podstawy prawnej (co stanowiłoby naruszenie art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 10 RODO) bądź z innym naruszeniem przepisów RODO może wiązać się z ryzykiem na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. Ryzyko, o którym mowa powyżej, może się zaktualizować zwłaszcza w przypadku przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w wyniku tej kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO, PUODO może nałożyć na administratora lub podmiot przetwarzający administracyjną karę pieniężną. Przy czym, jeżeli PUODO uzna, że w okolicznościach sprawy doszło do naruszenia m.in. podstawowych zasad przetwarzania, może nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa - w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (art. 83 ust. 5 lit. a i b RODO).

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wprowadzenie możliwości przekazania wraz z wykazem osób oświadczenia o niekaralności pracowników wskazanych w wykazie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia treść w tym zakresie i wystarczy oświadczenie pracownika.

Wniosek nr 2

Pytanie 1:

Dotyczy zapisów PPU

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podłączenia systemu alarmowego do stacji monitorowania alarmów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie liczby central, które należy podłączyć oraz ich modelu i producenta.

Dotyczy zapisów PPU

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga podłączenia systemu alarmowego do stacji monitorowania alarmów.

Pytanie 2:

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podłączenia systemu przeciwpożarowego do stacji monitorowania alarmów.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga podłączenia systemu przeciwpożarowego do stacji monitorowania alarmów.

Pytanie 3:

Dotyczy zapisów PPU

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli patrol interwencyjny (jednoosobowy), gdyż w PPU używane jest zamiennie określenie patrol interwencyjny/grupa interwencyjna.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

62-040 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
telefon: 61- 89-84-000, fax: 61- 81-33-262

Kapitał zakładowy: 83 111 000,00 zł

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,

KRS : 0000536731

NIP : 7772754458, REGON: 634552438

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli grupę interwencyjną.

Pytanie 4:

Dotyczy zapisów PPU

Upriejmie proszę o doprecyzowanie czasu w jakim patrol interwencyjny ma przybyć do obiektu po otrzymaniu wezwania.

Odpowiedź:

Czas w jakim patrol interwencyjny ma przybyć do obiektu po otrzymaniu wezwania do 3 minut.

Pytanie 5:

Dotyczy zapisów PPU

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia własnego pracownika dotyczącego niekaralności w miejsce zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia własnego pracownika dotyczącego niekaralności w miejsce zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Pytanie 6:

Dotyczy zapisów PPU

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wykonawcy od stycznia 2027 r.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy zapisów PPU

W związku z treścią § 9 ust. 10 PPU upriejmie proszę o wskazanie, gdzie w ofercie znajduje się oświadczenie wykonawcy o zobowiązaniu do zagwarantowania stawki odpisu w wysokości 35% kwoty brutto.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 z wniosku nr 1.

Pytanie 8:

Dotyczy zapisów PPU

Upriejmie proszę o zmianę zapisów paragrafu 9 pkt 10, gdyż kwota odpisu na PFRON liczona jest od wartości netto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 9:

Dotyczy zapisów PPU

W związku z zapisem w paragrafie 6 pkt 4 ppkt 10 o treści: „Utrzymanie sprawności centrali sygnalizacji pożaru (...)” prosimy o doprecyzowanie czy obowiązkiem wykonawcy jest naprawa ww. centrali czy też zgłaszanie zauważonych usterek Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Nie, obowiązkiem jest tylko zgłoszenie zauważalnych usterek Zamawiającemu.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

62-040 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
telefon: 61- 89-84-000, fax: 61- 81-33-262
Kapitał zakładowy: 83 111 000,00 zł
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
KRS : 0000536731
NIP : 7772754458, REGON: 634552438

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl