

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**„USŁUGA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW - PEŁNIENIE**  
**DYŻURÓW W ZINTEGROWANYM PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM**  
**W KP PSP W CZŁUCHOWIE W 2026 ROKU”**

**Dział OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
DYŻUR-PAD	Dyżur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym	MIESIĄC

Wykonawca będzie codziennie wykonywał przedmiot zamówienia w okresie zagrożenia pożarowego, tj. od 09 marca do 15 października.

Przy I, II i III stopniu zagrożenia pożarowego Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział 2 osób w wykonywaniu prac na jednej zmianie.

Przy 0 stopniu zagrożenia pożarowego Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział 1 osoby w wykonywaniu prac na jednej zmianie.

Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadały podstawowe umiejętności obsługi radiotelefonu, telefonu, programów: QGIS i SILPweb (w zakresie przeglądania mapy ppoż., lokalizacji miejsca pożaru), Libre Office Writer, Libre Office Calc, Klient poczty Icedove, przeglądarki internetowej Icedove, ePDF Viewer, systemu operacyjnego LINUX oraz czytania map przeglądowych i map topograficznych.

Przybliżone terminy oraz godziny pełnienia dyżurów:

Termin dyżuru	Godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
od 09.03 do 31.03	od 9 <sup>00</sup> do 18 <sup>30</sup>
od 01.04 do 15.04	od 9 <sup>00</sup> do 19 <sup>30</sup>
od 16.04 do 30.04	od 9 <sup>00</sup> do 20 <sup>00</sup>
od 01.05 do 15.05	od 9 <sup>00</sup> do 20 <sup>30</sup>
od 16.05 do 31.07	od 9 <sup>00</sup> do 21 <sup>00</sup>
od 01.08 do 15.08	od 9 <sup>00</sup> do 20 <sup>30</sup>
od 16.08 do 31.08	od 9 <sup>00</sup> do 20 <sup>00</sup>
od 01.09 do 15.09	od 9 <sup>00</sup> do 19 <sup>30</sup>
od 16.09 do 30.09	od 9 <sup>00</sup> do 19 <sup>00</sup>
od 01.10 do 15.10	od 9 <sup>00</sup> do 18 <sup>30</sup>

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w zależności od panujących warunków atmosferycznych godziny dyżurów mogą ulec zmianie.

**Standard technologii wykonania prac dla tej czynności obejmuje:**

- dyżur dyspozytora zgodnie z instrukcją pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego dla Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie,
- obserwacja obszarów leśnych z kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpożarowych oraz niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej zgodnie z instrukcją obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego (obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9<sup>00</sup> do zachodu słońca),
- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie, pełniącego jednocześnie funkcję obserwatora przeciwpożarowego, dziennika prognozy pogody, dziennika radiotelefonu bazowego,
- utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w bezpośrednim otoczeniu,
- obowiązek dbania o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego,
- obowiązek ładowania akumulatorów radiotelefonów i telefonu,
- odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego do obsługi PAD.

Wymagane wyposażenie Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, o którym mowa w obowiązującej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający.

Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej.

**Procedura odbioru prac:**

- za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenieienne rozliczane w cyklach miesięcznych,
- wyliczenie miesięcznego wynagrodzenia będzie następowało poprzez przemnożenie ceny jednostkowej za 1 dzień dyżuru określonej w formularzu ofertowych oraz ilości dni kalendarzowych miesiąca, w których dyżur był pełniony.

**Uwagi:**

Zapisy instrukcji obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego oraz pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego mogą ulec drobnym modyfikacjom w celu dostosowania do potrzeb nadleśnictw.

Integralną część Opisu przedmiotu zamówienia stanowi:

- Instrukcja obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo- Dyspozycyjnym dla Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie (ZPAD).
- Instrukcja pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego dla Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie z załącznikami.

**Instrukcja obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego  
w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo- Dyspozycyjnym dla Nadleśnictw:  
Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie (ZPAD)**

1. Podstawowym obowiązkiem obserwatora jest uważne obserwowanie obszarów leśnych będących w zasięgu widoczności kamer przemysłowych oraz niezwłoczne informowanie o każdym zauważonym dymie lub płomieniach wydobywających się z lasu lub w jego pobliżu.
2. Pracą obserwatora kieruje Pełnomocnik Nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów, który m. in. ustala czas jego pracy.
3. Obserwator ma obowiązek codziennie zgłaszać do Pełnomocnika Nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów rozpoczęcie pracy. Zakończenie pracy może nastąpić wyłącznie na polecenie ww. pełnomocnika nadleśniczego. Ewentualna przerwa w obserwacji może nastąpić tylko za zgodą ww. pełnomocnika nadleśniczego.
4. Obserwator powinien znać obserwowany teren, jego topografię i umieć posługiwać się mapą.
5. W przypadku zauważenia dymu (ognia) w lesie lub w jego pobliżu obserwator ma obowiązek:
  - a) ustalić, z którego miejsca wydobywa się dym;
  - b) określić azymut tego miejsca za pomocą układu pomiarowego aparatury TV i mapie numerycznej;
  - c) ocenić przybliżone jego położenie w terenie (odległość, punkty orientacyjne itp.);
  - d) przekazać informację do właściwego terytorialnie pełnomocnika nadleśniczego.
6. Informacja powinna zawierać:
  - a) własny kryptonim;
  - b) co zaobserwowano i kiedy;
  - c) odczytany azymut (kąt) pożaru;
  - d) przybliżone miejsce powstania pożaru;
  - e) wielkość zauważonego dymu, jego kolor i tendencje rozwojowe (rośnie – maleje);
  - f) inne ewentualne uwagi.
7. Wszystkie przekazane dane pełnomocnikom nadleśniczego obserwator musi zanotować w dzienniku pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-

Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie, pełniącego jednocześnie funkcję obserwatora przeciwpożarowego.

8. Po przekazanej informacji obserwator nadal powinien obserwować pożar i zgłaszać do właściwego terytorialnie pełnomocnika nadleśniczego wszelkie zauważone zmiany, odnotowując je także w dzienniku pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie, pełniącego jednocześnie funkcję obserwatora przeciwpożarowego.
9. Obserwator ma obowiązek dbania o sprawność powierzonego sprzętu, stan punktu obserwacyjnego, jego czystość i zabezpieczenie oraz zgłaszanie do nadleśnictwa wszystkich zauważonych usterek.
10. Obserwator powinien zabezpieczyć punkt obserwacyjny przed dostępem osób postronnych zarówno w czasie pracy jak i po jej zakończeniu, w sposób umożliwiający otwarcie z zewnątrz przez osoby upoważnione. Zabrania się wpuszczania do punktu obserwacyjnego osób postronnych.
11. W przypadku zbliżania się burzy obserwator powinien wyłączyć wszelkie urządzenia, zgłaszając ten fakt Pełnomocnikowi Nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów.
12. Obserwator obsługujący aparaturę telewizyjną, kończąc pracę, wyłącza wszystkie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi tych urządzeń.
13. Obserwator ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP.

## Instrukcja

### **pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego dla Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie (ZPAD)**

1. Niniejsza instrukcja reguluje pracę ZPAD i określa zakres obowiązków dyspozytorów.
2. Instrukcja stanowi integralną część dokumentacji ZPAD, w skład której ponadto wchodzi:
  - 2.1. dokumentacja:
    - a) ścienne mapy trzech nadleśnictw do ustalania miejsca pożaru, dostępna do wykorzystania również w wersji elektronicznej (QGIS, Mapa ppoż. w SILPweb),
    - b) „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu” Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie,
    - c) wykaz sprzętu do gaszenia i dogaszania pożarów pozostającego w dyspozycji,
    - d) grafiki dyżurów pełnomocników nadleśniczych wyznaczonych do pełnienia dyżurów przeciwpożarowych Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie,
    - e) grafiki domowych dyżurów przeciwpożarowych leśniczych i podleśniczych,
    - f) tablica aktualnego stopnia zagrożenia pożarowego,
    - g) wykaz kryptonimów, numerów telefonów i adresów e-mail osób funkcyjnych oraz jednostek nadrzędnych, podległych i współpracujących,
    - h) instrukcja alarmowania,
    - i) instrukcja przeciwpożarowa,
    - j) dziennik pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie, pełniącego jednocześnie funkcję obserwatora przeciwpożarowego,
    - k) dziennik prognozy pogody,
    - l) dziennik radiotelefonu bazowego.
  - 2.2. sprzęt:
    - a) komputer PC do obsługi detekcji przeciwpożarowej,
    - b) 2 x komputer PC,
    - c) 2 x panel sterujący zintegrowany z 3 osiowym joystickiem,
    - d) 6 telewizorów SAMSUNG QE43Q8FAAU,
    - e) kolorowa drukarka formatu A3,
    - f) radiotelefon,

- g) telefon stacjonarny,
  - h) telefon komórkowy.
3. Dyspozytor prowadzi na bieżąco „Dziennik pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie, pełniącego jednocześnie funkcję obserwatora przeciwpożarowego”. W ww. dzienniku ZPAD muszą być zanotowane wszystkie zgłoszenia i polecenia jakie dyspozytor otrzymuje (uwzględniając również zamiary z wież – jako obserwator, polecenia pełnomocników oraz regionalnego PAD-u a także z IV stacji rejonowej, informacje z KP PSP lub OSP) oraz polecenia jakie wydaje.
4. Do podstawowych obowiązków dyspozytora należy:
- a) sprawdzenie stanu łączności radiowej,
  - b) ustalenie stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
  - c) zgłoszenie dyżuru do IV Stacji rejonowej w Nadleśnictwie Niedźwiady,
  - d) ustalenie czasu pracy systemu obserwacyjno-alarmowego nadleśnictw i przekazanie tej informacji patrolom,
  - e) kierowanie pracą systemu obserwacyjno- alarmowego na terenie nadleśnictw,
  - f) alarmowanie sił i środków w wypadku powstania pożaru oraz współdziałanie w organizacji akcji gaśniczej,
  - g) współpraca z innymi nadleśnictwami w zakresie wykrywania i lokalizacji pożarów,
  - h) informowanie właściwego terytorialnie pełnomocnika nadleśniczego o zaistniałych pożarach i innych wypadkach nadzwyczajnych oraz wszystkich nieprawidłowościach w trakcie trwania dyżuru,
  - i) drukowanie map dla uczestników akcji gaśniczej,
  - j) wykonywanie poleceń pełnomocników nadleśniczego.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia pożaru dyspozytor ma obowiązek:
- a) zanotować w „Dzienniku pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne Człuchowskie, pełniącego jednocześnie funkcję obserwatora przeciwpożarowego,
  - b) ustalić dokładnie jego położenie w terenie, w miarę możliwości z określeniem współrzędnych geograficznych w układzie współrzędny WGS 84 i koordynatów,
  - c) powiadomić o pożarze stanowisko kierowania właściwej terenowo komendy Powiatowej PSP,

- d) powiadomić o pożarze właściwego terytorialnie pełnomocnika nadleśniczego i regionalny PAD,
  - e) zaalarmować i skierować do pożaru potrzebne własne siły i środki oraz w miarę potrzeby zgłosić zapotrzebowanie na użycie statków powietrznych,
  - f) w miarę potrzeb ustalić drogę dojazdową do pożaru lub miejsca w jego pobliżu dla uczestników akcji,
  - g) utrzymywać łączność z miejscem akcji gaśniczej.
6. Po zakończeniu akcji gaśniczej (najpóźniej do godziny 9<sup>00</sup> dnia następnego) dyspozytor przekazuje meldunek wstępny o pożarze lasu, który stanowi załącznik nr 1 do instrukcji lub meldunek o zagrożeniu pożarowym lasu stanowiący załącznik nr 2 do instrukcji do:

regionalnego PAD-u na adresy mailowe:

- ppoz@szczecinek.lasy.gov.pl,

właściwej terytorialnie Komendy Powiatowej Policji na adresy mailowe:

- sekretariat.czluchow@gd.policja.gov.pl (pożary na terenie powiatu człuchowskiego),
- komenda.chojnice@gd.policja.gov.pl (pożary na terenie powiatu chojnickiego),

oraz do wiadomości na adres mailowy:

- [czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl](mailto:czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl) – w przypadku pożarów na terenie Nadleśnictwa Człuchów,
- [niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl](mailto:niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl) – w przypadku pożarów na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady,
- [czarne@szczecinek.lasy.gov.pl](mailto:czarne@szczecinek.lasy.gov.pl) – w przypadku pożarów na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie.

Załącznik nr 1 do Instrukcji pracy dyspozytora  
Zintegrowanego Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego dla  
Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne  
Człuchowskie (ZPAD)

**MELDUNEK WSTĘPNY O POŻARZE LASU NR**

Nadleśnictwo:  Leśnictwo:

Oddział i pododdział:

Data i godzina powstania pożaru:

Data i godzina zauważenia pożaru:

Co uległo spaleniu ( rodzaj drzewostanu, wiek ):

Powierzchnia pożaru:  ha

Osoba z Nadleśnictwa będąca na miejscu zdarzenia:

Przyczyna pożaru:

Udział jednostek w akcji gaśniczej:

Pożar wykrył (Wieża Obserwacyjna, Pracownicy LP, Obcy, itp.):

Zgłoszenie o pożarze przyjął(a):

Zgłoszenie pożaru do PSP:

Współrzędne pożaru:

Data:

Załącznik nr 2 do Instrukcji pracy dyspozytora  
Zintegrowanego Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego dla  
Nadleśnictw: Człuchów, Niedźwiady i Czarne  
Człuchowskie (ZPAD)

**MELDUNEK Z ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASU NR ...../20....**

1. Data i godzina powstania zagrożenia

2. Rodzaj zagrożenia

Nadleśnictwo: Człuchów
Obręb:
Leśnictwo:
Oddział, pododdział:
Zagrożenie*: * drzewostan, łąka, pastwisko, rola

3. Odległość zagrożenia od lasu:

4. Powierzchnia zagrożenia:

5. Ilość i rodzaj środków własnych biorących udział w gaszeniu zagrożenia:

6. Zagrożenie zauważył\*:

\*TV, dostrzegalnia, samolot, SL, obcy

7. Kogo powiadomiono o zaistniałym zagrożeniu:

PSP	<input type="text"/>
Pełnomocnik Nadleśniczego	<input type="text"/>
Leśniczy	<input type="text"/>
Inne	<input type="text"/>

8. Meldunek przekazano do PAD RDLP

(data i godzina)

9. Meldunek o pożarze sporządził: