

Gmina Nidzica
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

Nidzica, dnia 25.03.2026 r.

**Do wszystkich Wykonawców
nr post.: TI.271.5.2026**

Znak sprawy: TI.271.5.2026

WYJAŚNIENIA NR 1 i ZMIANY NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy – etap I”

I. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytań z dnia 24.03.2026 r. (na platformie e-Zamówienia):

Pytanie 1

Zgodnie z WT5 stabilizacje C_{3/4} należy wykonać z użyciem kruszywa 0/11,2 lub 0/16. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wbudowanie stabilizacji C_{3/4} na piachu.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wbudowanie stabilizacji C_{3/4} na „piachu” („piach” nie jest określeniem technicznym). Podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{3/4} ≤ 6,0 MPa należy wykonać z użyciem kruszywa 0/11,2 lub 0/16.

Pytanie 2

Zgodnie z SST D-04.05.01 Tablica 1a do wykonania podbudowy zasadniczej należy użyć kruszywa C90/3. Natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej kruszywa C50/30. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie kategorii procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym kruszywa, które należy wbudować w warstwę podbudowy zasadniczej.

Odpowiedź 2

Do wykonania podbudowy zasadniczej należy użyć kruszywa C_{50/30}. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej powinny być zgodne z PN-EN 13285.

Pytanie 3

Zgodnie z SST 2.1.6. spoiny między kostkami należy wypełnić zaprawą tarasowo-cementową. Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie spoin między kostkami kamiennymi podsypką cementowo – piaskową 1:4 lub piaskową?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia spoin między kostkami kamiennymi podsypką cementowo – piaskową 1:4 lub piaskową. Spoiny między kostkami należy wypełnić zaprawą tarasowo – cementową o wytrzymałości minimum $N \geq 50 \text{ N/mm}^2$.

Pytanie 4

Zgodnie z Projektem Budowlanym A II.3.1.2 Konstrukcja drogi kostkę kamienną należy układać na podsypce betonowej C12/15 konsystencji K1 grubości 5 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza ułożenie kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza ułożenia kostki kamiennej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Kostkę kamienną należy układać na podsypce betonowej C12/15 konsystencji K1 grubości 5 cm.

Pytanie 4'

Zgodnie z Projektem Budowlanym A II.3.1.2 Konstrukcja drogi kostkę kamienną należy układać na podsypce betonowej C12/15 konsystencji K1 grubości 5 cm. Natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej na ławie betonowej C16/20 K1 grubości 5 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymaganych parametrów wytrzymałościowych podsypki betonowej pod kostkę kamienną.

Odpowiedź 4'

Kostkę kamienną należy układać na podsypce betonowej C16/20 konsystencji K1 grubości 5 cm.

Pytanie 5

Zgodnie z Projektem Budowlanym A II.3.1.2 Konstrukcja chodników i opaski, a także miejsc postojowych i zjazdów kostka betonowa ma mieć grubość 8 cm. Natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej – 11 cm oraz ma to być kostka typu Behaton. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie grubość oraz rodzaju kostki betonowej do wykonania wyżej wskazanego zakresu robót.

Odpowiedź 5

Nawierzchnię chodników i opaski oraz miejsc postojowych i zjazdów, poza układem urbanistycznym starego miasta w Nidzicy, należy wykonać z kostki betonowej grubość 8 cm.

Poprawiono przedmiar i kosztorys ofertowy.

Wycenę należy przygotować zgodnie ze zmienionym kosztorysem ofertowym (ul. Żeromskiego zmiana w poz. 51 załącznik nr 29A do SWZ).

Pytanie 6

Zgodnie z Projektem Budowlanym A II.3.1.2 Konstrukcja chodników i opaski, a także miejsc postojowych i zjazdów kostka betonowa ma być układana na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm, natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej – 3 cm. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie grubość podsypki cementowo – piaskowej 1:4, na której należy ułożyć kostkę betonową.

Odpowiedź 6

Nawierzchnię chodników i opaski oraz miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej (poza układem urbanistycznym starego miasta w Nidzicy) należy układać na podsypce cementowo – piaskowej grubości od 3 do 5 cm.

Pytanie 7

Zgodnie z Projektem Budowlanym A II.3.1.2 Konstrukcje chodników częściowo należy wykonać z płyt kamiennych 50x50x6 cm oraz kostki kamiennej 6/8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowych na ławie betonowej C16/20 K1. Prosimy o wskazanie materiału, na którym należy ułożyć płyty kamienne oraz kostkę kamienną 6/8.

Odpowiedź 7

Konstrukcję chodników w obrębie układu urbanistycznego starego miasta w Nidzicy, należy wykonać z płyt kamiennych 50x50x6 cm oraz kostki kamiennej 6/8 na podsypce betonowej C16/20 K1.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach pozycji nr 65 kosztorysu należy uwzględnić ułożenie płyt kamiennych 50x50x6 cm na 70% wskazanej powierzchni.

Odpowiedź 8

Zamawiający potwierdza, że w ramach pozycji nr 65 kosztorysu należy uwzględnić ułożenie płyt kamiennych 50x50x6 cm na 70% wskazanej powierzchni.

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zimowe utrzymanie przebudowywanych ulic leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 9

Zimowe utrzymanie przebudowywanych ulic, na czas przejścia przez Wykonawcę placu budowy, leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 10

Zamawiający potwierdza, że przy podpisaniu umowy o roboty budowlane, będzie w posiadaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń ważnych na czas trwania inwestycji.

Pytanie 11

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź 11

Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie kilometraża ulicy Moniuszki, w którym kończy się etap I – etap do wykonania w ramach tego postępowania przetargowego.

Odpowiedź 12

Zakres - Etapu I przebudowy ulicy Moniuszki, do wykonania w ramach tego postępowania o udzielenie zamówienia kończy się w km 0+139,00.

Pytanie 13

Załączone pozwolenie WKZ z dnia 04.11.2022r. utraciło ważność. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przekazanie aktualnego pozwolenia WKZ.

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza, że przy podpisaniu umowy o roboty budowlane, będzie w posiadaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń ważnych na czas trwania inwestycji.

II. Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.: w Dziale XX „Wykaz załączników do SWZ” treść załączników nr 22 i 29 do SWZ zastępuje się treścią załączników nr 22A i 29A do SWZ tj.:

- Dział XX „WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ” o treści:

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (oferta)

Załącznik nr 2 - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególnie Wykonawcy (należy złożyć do oferty jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo (wzór) (należy złożyć do oferty jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór) (należy złożyć do oferty jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)

Załącznik nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania

(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)

Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy (projekt/wzór umowy)

Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna (wzór)

Dokumentacja dot. przebudowy ul. Żeromskiego

Załącznik nr 12 – Projekt budowlany branża drogowa (zał od nr 1 do nr 25)

Załącznik nr 13 – Projekt budowlany branża sanitarna (zał. od nr 1 do nr 3)

Załącznik nr 14 – Projekt budowlany branża elektryczna (zał od nr 1 do nr 4)

Załącznik nr 15 – Projekt stałej organizacji ruchu (zał. od nr 1 do nr 3)

Dokumentacja dot. przebudowy z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy

Załącznik nr 16 – Projekt budowlany branża drogowa (zał od nr 1 do nr 15)

Załącznik nr 17 – Projekt budowlany branża sanitarna (zał. od nr 1 do nr 3)

Załącznik nr 18 – Projekt budowlany branża elektryczna (zał od nr 1 do nr 4)

Załącznik nr 19 – Projekt budowlany branża teletechnika (zał od nr 1 do nr 9)

Załącznik nr 20 - Operat wodnoprawny (zał. od nr 1 do nr 9)

Załącznik nr 21 – Projekt stałej organizacji ruchu (zał. od nr 1 do nr 2)

PRZEDMIARY ROBÓT

ul. Żeromskiego:

Załącznik nr 22 – Przedmiar robót branża drogowa

Załącznik nr 23 – Przedmiar robót branża sanitarna

Załącznik nr 24 – Przedmiar robót branża elektryczna

ul. Moniuszki:

Załącznik nr 25 – Przedmiar robót branża drogowa

Załącznik nr 26 – Przedmiar robót branża sanitarna

Załącznik nr 27 – Przedmiar robót branża elektryczna

Załącznik nr 28 – Przedmiar robót branża teletechnika

KOSZTORYSY OFERTOWE

ul. Żeromskiego:

Załącznik nr 29 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 30 – Kosztorys ofertowy branża sanitarna (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 31 – Kosztorys ofertowy branża elektryczna (należy złożyć do oferty)

ul. Moniuszki:

Załącznik nr 32 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 33 – Kosztorys ofertowy branża sanitarna (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 34 – Kosztorys ofertowy branża elektryczna (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 35 – Kosztorys ofertowy branża teletechnika (należy złożyć do oferty)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

Załącznik nr 36 - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) **(należy złożyć do oferty wraz ze sporządzonymi kosztorysami ofertowymi tj.**

- DLA PRZEBUDOWY UL. ŻEROMSKIEGO - załączniki od nr 29 do nr 31 do SWZ,

- DLA PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ ODCINKA UL. MONIUSZKI – załączniki od nr 32 do nr 35 do SWZ.

o t r z y m u j e b r z m i e n i e:

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (oferta)

Załącznik nr 2 - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególne Wykonawcy (należy złożyć do oferty jeżeli dotyczy)

- Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo (wzór) (należy złożyć do oferty jeżeli dotyczy)
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór)
(należy złożyć do oferty jeżeli dotyczy)
Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych
(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)
Załącznik nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór
(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku
podstaw wykluczenia z postępowania
(należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (należy złożyć na wezwanie Zamawiającego)
Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy (projekt/wzór umowy)
Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna (wzór)

Dokumentacja dot. przebudowy ul. Żeromskiego

- Załącznik nr 12 – Projekt budowlany branża drogowa (zał od nr 1 do nr 25)
Załącznik nr 13 – Projekt budowlany branża sanitarna (zał. od nr 1 do nr 3)
Załącznik nr 14 – Projekt budowlany branża elektryczna (zał od nr 1 do nr 4)
Załącznik nr 15 – Projekt stałej organizacji ruchu (zał. od nr 1 do nr 3)

Dokumentacja dot. przebudowy z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy

- Załącznik nr 16 – Projekt budowlany branża drogowa (zał od nr 1 do nr 15)
Załącznik nr 17 – Projekt budowlany branża sanitarna (zał. od nr 1 do nr 3)
Załącznik nr 18 – Projekt budowlany branża elektryczna (zał od nr 1 do nr 4)
Załącznik nr 19 – Projekt budowlany branża teletechnika (zał od nr 1 do nr 9)
Załącznik nr 20 - Operat wodnoprawny (zał. od nr 1 do nr 9)
Załącznik nr 21 – Projekt stałej organizacji ruchu (zał. od nr 1 do nr 2)

PRZEDMIARY ROBÓT

ul. Żeromskiego:

- Załącznik nr 22 – Przedmiar robót branża drogowa
Załącznik nr 22A – Przedmiar robót branża drogowa po zmianie z dnia 25.03.2026 r.
Załącznik nr 23 – Przedmiar robót branża sanitarna
Załącznik nr 24 – Przedmiar robót branża elektryczna

ul. Moniuszki:

- Załącznik nr 25 – Przedmiar robót branża drogowa
Załącznik nr 26 – Przedmiar robót branża sanitarna
Załącznik nr 27 – Przedmiar robót branża elektryczna
Załącznik nr 28 – Przedmiar robót branża teletechnika

KOSZTORYSY OFERTOWE

ul. Żeromskiego:

- ~~Załącznik nr 29 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (należy złożyć do oferty)~~
Załącznik nr 29A – Kosztorys ofertowy branża drogowa (należy złożyć do oferty) po zmianie z dnia 25.03.2026 r.

- Załącznik nr 30 – Kosztorys ofertowy branża sanitarna (należy złożyć do oferty)
Załącznik nr 31 – Kosztorys ofertowy branża elektryczna (należy złożyć do oferty)

ul. Moniuszki:

- Załącznik nr 32 – Kosztorys ofertowy branża drogowa (należy złożyć do oferty)
Załącznik nr 33 – Kosztorys ofertowy branża sanitarna (należy złożyć do oferty)
Załącznik nr 34 – Kosztorys ofertowy branża elektryczna (należy złożyć do oferty)
Załącznik nr 35 – Kosztorys ofertowy branża teletechnika (należy złożyć do oferty)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

- Załącznik nr **36** - Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) **(należy złożyć do oferty wraz ze sporządzonymi kosztorysami ofertowymi tj.**

- DLA PRZEBUDOWY UL. ŻEROMSKIEGO - załączniki od nr **29A** do nr 31 do SWZ,
- DLA PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ ODCINKA UL. MONIUSZKI – załączniki od nr 32 do nr 35 do SWZ.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia nr 1 i zmiany nr 2 stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Załącznik:

-Załącznik nr 22A do SWZ – Przedmiar robót po zmianie z dnia 25.03.2026 r.

-Załącznik nr 29A do SWZ – Kosztorys ofertowy po zmianie z dnia 25.03.2026 r.

*Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
zamieszczono w dniu 25.03.2026 r.: na stronie internetowej prowadzonego postępowania:*

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6afcaacb-6ec1-4997-a027-df1f69010022>

Burmistrz Nidzicy
/-/Jacek Kosmała

