ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POZIOM	nr	POMIESZCZENIE	POW.
PARTER	0.01	HOL	132,7
	0.02	PORTIER	11,3
	0.03	PRZEDSIONEK	19,6
	0.04	ROWEROWNIA	11,2
	0.05	WC	4,0
	0.06	ADMINISTRACJA	40,0
	0.07	Z-CA DYREKTORA	24,0
	0.08	SEKRETARIAT	15,8
	0.09	DYREKTOR	23,6
	0.10	KOMUNIKACJA	26,0
	0.11	KOMUNIKACJA	26,8
	0.12	MYCIE RĄK	10,2
	0.13	WC	7,0
	0.14	WC	9,2
	0.15	ARCHIWUM	12,4
	0.16	KORYTARZ	15,3
	0.17	KSIĘGOWE	41,3
	0.18	POM. KUCHENNE	41,5
	0.19	POM.KIEROWNIKA	4,6
	0.20	WYDAWANIE POSIŁKÓW	12,9
	0.21	KUCHNIA	54,9
	0.22	OBIERLANIA	9,7
	0.23	MAGAZYN WARZYW, ODKAZANIE JAJ	3,4
	0.24	MAGAZYN KISZONEK I MARYNAT	2,6
	0.25	BOKS OPAKOWAŃ	4,1
	0.26	PRZEDSIONEK	2,7
	0.27	ODPADKI	3,0
	0.28	WC	5,7
	0.29	SZATNIA PERSONELU	7,6
	0.30	POM.PORZĄDKOWE	3,3
	0.31	POKÓJ SOCJALNY	7,8
	0.32	KOMORA Z ROZŁADOWNIĄ	37,5
	0.33	CHŁODNIA	8,9
	0.34	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	8,9
	0.35	ZAPLECZE BUFETU	4,5
	0.36	BUFET	9,0
	0.37	MAGAZYN ZASOBÓW	5,0
	0.38	ZMYWALNIA NACZYŃ	9,3
	0.39	JADALNIA	127,2
	0.40	GALERIA	21,6
	0.41	WINDA	3,5
	0.42	OPRAC. ZBIORÓW	20,9
	0.43	MAGAZYN KSIĄŻEK	63,3
	0.44	CZYTELNIA	72,5
	0.45	ŚWIETLICA	128,1
	0.46	MAGAZYN	10,1
	0.47	KOMUNIKACJA	151,4
	0.48	WC MĘSKIE	13,0
	0.49	WC DAMSKIE	13,0
	0.50	MAGAZYN	4,0
	0.51	KOMUNIKACJA	14,0
	0.52	SALA LEKCYJNA	51,0
	0.53	ZAPLECZE SALI	12,1
	0.54	SALA LEKCYJNA	50,8
	0.55	ZAPLECZE SALI	12,1
	0.56	SALA LEKCYJNA	50,8
	0.57	ZAPLECZE SALI	12,1
	0.58	SALA KOMPUTEROWA	50,8
	0.59	ZAPLECZE SALI	12,1
	0.60	POCZEKLANIA	12,0
	0.61	GABINET	18,6
	0.62	GABINET	26,0
	0.63	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,9
	K1	KLATKA SCHODOWA	23,1
	K2	KLATKA SCHODOWA	12,3
	K3	KLATKA SCHODOWA	4,7
	K4	KLATKA SCHODOWA	8,7
			1 683,0 m2

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - cokół

-PŁYTKI KLINKIEROWE W UKŁADZIE POZIOMYM - ponad gruntem
-FOLIA KUBEŁKOWA - w gruncie
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
***-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS** - 8cm*
(o współczynniku λ = 0,032 W/m×K) - na głębokość 80cm
-HYDROIZOLACJA PIONOWA
-ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-PŁYTKI KLINKIEROWE W UKŁADZIE POZIOMYM
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
-STYROPIAN - 8cm (o współczynniku λ = 0,032 W/m×K)
-ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
-STYROPIAN - 8cm (o współczynniku λ = 0,032 W/m×K)
-ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-przewężenie

-TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE (miejscowo PŁYTKI KLINKIEROWE W UKŁADZIE POZIOMYM)
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
-STYROPIAN - 3cm (o współczynniku λ = 0,031 W/m×K)
-ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S5 MUREK OPOROWY - główne wejście

-TYNK OZDOBNY "BETON ARCHITEKTONICZNY" - ponad gruntem
-FOLIA KUBEŁKOWA - w gruncie
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
***-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS** - 3cm*
(o współczynniku λ = 0,031 W/m×K) - na głębokość 80cm
-POWŁOKA Z DWUSKŁADNIKOWEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ
-MUREK OPOROWY ISTNIEJĄCY

S6 MUREK OPOROWY

-TYNK OZDOBNY "BETON ARCHITEKTONICZNY" - ponad gruntem
-FOLIA KUBEŁKOWA - w gruncie
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
***-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS** - 8cm*
(o współczynniku λ = 0,032 W/m×K)
/3cm (o współczynniku λ = 0,031 W/m×K) - na głębokość 80cm, zgodnie z rys.rzutów
-POWŁOKA Z DWUSKŁADNIKOWEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ
-MUREK OPOROWY ISTNIEJĄCY
-POWŁOKA Z DWUSKŁADNIKOWEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ
***-POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS** - 6cm*
(o współczynniku λ = 0,032 W/m×K)
/3cm (o współczynniku λ = 0,031 W/m×K) - na głębokość 80cm, zgodnie z rys.rzutów
-ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
-TYNK OZDOBNY "BETON ARCHITEKTONICZNY" - ponad gruntem
-FOLIA KUBEŁKOWA - w gruncie

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W RAZIE NIEZGODNOŚCI WSZELKIE ROZWIĄZANIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO REALNYCH WARUNKÓW

INWESTYCJA:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 W SUCHY LESIE dz. nr 533/8, obręb gmina Suchy Las	
INWESTOR:	GMINA SUCHY LAS ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**C2** Centrum Projektowe ul. Sarmacka 3/5, 61-616 Poznań tel. 605131415	

	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska	ARCHITEKTURA	12/R16/LIA/02	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Wiśniicka	ARCHITEKTURA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Monika Pilchta	ARCHITEKTURA	12/WPOK/K/2013	

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU			
NR PROJEKTU:	-	DATA: 07.2017r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione