

RZUT PIWNICY



OPIS WARSTW:

- S-01 - ściana zewnętrzna
- ściana żelbetowa zagruntowana roztworem asfaltowym, gr. 20 cm
 - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, gr. 1 cm
 - styropian, gr. 4 cm
 - siatka Rabitz'a i narzut cementowy, gr. 2 cm
 - elewacyjne płytki ceramiczne, gr. 2 cm

- S-02 - ściana zewnętrzna
- ściana żelbetowa zagruntowana roztworem asfaltowym, gr. 38 cm
 - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, gr. 1 cm
 - styropian, gr. 4 cm
 - siatka Rabitz'a i narzut cementowy, gr. 2 cm
 - elewacyjne płytki ceramiczne, gr. 2 cm

Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-88-56 IDŚ 240316331	TEMAT ZADANIA	Termomodernizacja budynku pawilonu H w zakresie docieplenia i montażu instalacji fotowoltaicznych			
	OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁÓDŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża			
	TEMAT RYS.	RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA			
	ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Beata Struzik nr upr. 107/98		DATA	15.03.2024
IMP Inżynieria Projektowa	ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż arch. Robert Kucharski nr upr. 4/02/SLOKK		SKALA	1:100
		NR RYS.			01