





		D1	D2
Schemat w rzucie			
Schemat w widoku (z zewnątrz)			
Wymiary w świetle otworu w ścianie	So	115	90
	Ho	85	133
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	105	85
	H	75	128
Piwnica		0	0
Parter		0	0
Piętro 1		0	0
Piętro 2		0	0
Dach		2	2
Ogółem		2	2
Uwagi		OKNO PCV STAŁE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+10%). TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0,9 W/M <sup>2</sup> K LUB NIŻSZY. USZCZELNI EPDM OSZKLENIE TRZYNOMOROWE. PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KŁAWKA METALOWA, KOLOR DO UZGODNIENIA Z IN. WYSTOJEH ZAMEK Z WKLADEN PATENT. WSPÓŁCZYNNIK Uw <sub>ok</sub> =1,3W/m <sup>2</sup> K DODATKOWO 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ. KOLOR: BIAŁY

UWAGA  
 Wymiary stolarki zweryfikować na budowie przed zamówieniem.

Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDS 240318331 <div>MP</div> <div>projekt</div>	TEMAT ZADANIA	Termomodernizacja budynku pawilonu H w zakresie docieplenia i montażu instalacji fotowoltaicznych			
	OBIEKT ADRES	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁÓDŻY, Al. PIŁSUDSKIEGO 11, 18-404 ŁÓŻA PAWILON H			
	TEMAT RYS.	WYKAZ STOLARKI PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE			
	ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Beata Struzik nr upr. 107/98		DATA	30.04.2024
				SKALA	BS
	ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Robert Kucharski nr upr. 4/02/SLOKK		NR RYS.	25