



Rzut mieszkania
ul. Palmowa 2/2, Police

- PODŁOGA NA GRUNCIE**
(Podłoga w przedśionku, kuchni, łazience i pokoju)
- posadzka
 - wylewka betonowa gr. 6cm zbrojona siatką posadzkową metalową
 - folia przeciwwilgociowa (poślizgowa)
 - styropian posadzkowy gr. 20cm
 - izolacja przeciwwilgociowa pozioma podłogi na gruncie
 - beton gr. 10cm
 - piasek zasypowy zagęszczony



- STROP NAD PIWNICĄ**
(Podłoga w części kuchni i części łazienki)
- posadzka
 - w kuchni i łazience podposadzkowa powłokowa izolacja przeciwwilgociowa na strop drewniany
 - płyta wiórowa konstrukcyjna gr. 18mm
 - płyta wiórowa konstrukcyjna gr. 22mm
 - wełna mineralna między belkami stropowymi drewnianymi
 - membrana wysokoparoprzepuszczalna (strona przepuszczalna od strony wełny mineralnej)
 - płyta włóknowo-cementowa na ruszcie



Prace związane z istniejącymi przewodami kominowymi:
3 - przewód powietrzno-spalinowy w lokalu nr 2
6 - wentylacja łazienki lokalu nr 2

bez zmian:
1 - wentylacja kuchni lokalu nr 2A
2 - piec kaflowy
4 - piec kaflowy
5 - piec kaflowy

projektuje się przewód kominowy:
a) z kuchni - 1 przewód do okapu
b) z kuchni - 1 przewód wentylacyjny

- istniejąca ściana przewidziana do pozostawienia
- istniejąca ściana przewidziana do rozbiórki
- projektowane zamurowanie otworu
- Ho: +2,07 projektowana wysokość otworu montażowego [m]
- So: 0,90 projektowana wysokość otworu montażowego [m]

UWAGA:
- Wysokość pomieszczeń w stanie projektowanym wykończonym min. 250cm
- projektowane wymiary otworów montażowych zweryfikować przed zakupem stolarki drzwiowej

PB - Architektoniczno-Budowlany			
RZUT LOKALU			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES	ul. Palmowa 2/2, Police		
INWESTYCJI:			
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	10.2023	rew. 00 z dn.
	SKALA:	1:50	
	NR RYS.:	2	