








Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=0,9$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki		
Oznaczenie		O-istn.1	O-istn.2	okno-naświetle
Symbol				
Wymiar [cm]	S	100	126	95
	H	185	197	40
Liczba		2	1	1
Uwagi		okno uchylno-rozwierne		okno stałe

Zestawienie: drzwi		Drzwi zewnętrzne do lokalu mieszkalnego. Drzwi z okienkiem, przeciwwłamaniowe, dźwiękoizolacyjne min. 43dB. Skrzydło drzwi w okleinie drewnopodobnej. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,3$ [W/m²K]; Szklenie szkłem bezpiecznym refleksyjnym		Drzwi wewnętrzne lokalowe, drzwi na ościeżnicy regulowanej; zestaw w okleinie drewnopodobnej; szklenie szkłem bezpiecznym, matowym	
Oznaczenie		Dz-istn.		D-proj.1	D-proj.2
Symbol					
		L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeży brutto[cm]	S	105		90	
	H	208		207	
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S	90		80	
	H	200		200	
Liczba		1	---	1	1
Uwagi		- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi z przeszkleniem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem	
				- drzwi z okienkiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek łazienkowy, kratkę nawiewną o pow. 0,022m²	

UWAGA:
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB - Techniczny: Architektura			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa 2/2, Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała:	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	10.2023	rew. 00 z dn.
	SKALA:	-----	
	NR RYS.:	4	