














EKODROM			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2.1				
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			Profil numer 1					Wiertnica: H25S				
Miejscowo : Kropiwno Nowe Gmina: Suwałki Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Inwestor: Wójt Gminy Suwałki Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 172.53 m n.p.m.			Gł boko : 3.00 m	
								Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2023-06-29		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Nasyp budowlany ( wir)	nB( )	Ia		zg	0.70	
					0.30	Nasyp budowlany (piasek z domieszk wiru)	nB(Ps+ )					
			1.0		1.20	Namuł, czarny na pograniczu namułu gliniastego	Nm/Nmg	II		pl		
					1.70	Gлина, jasnobr zowa	G	IVa				
			2.0		2.10	Gлина piaszczysta zwi zła, szaro-niebieska	Gpz	IVc		tpl		0.20
			3.0		3.00							

EKODROM			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2.2				
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			Profil numer 2					Wiertnica: H25S				
Miejscowo : Kropiwno Nowe Gmina: Suwałki Powiat: suwalski Województwo: podlaskie			Inwestor: Wójt Gminy Suwałki Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy						
						Rz dna: 183.10 m n.p.m.			Gł boko : 3.00 m			
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2023-06-29				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Nasyp budowlany (pospółka przewarstwiona wirem)	nB(Po// )	Ia		zg	0.70	
					0.40	Nasyp niekontrolowany ( u el z domieszk pospółki)	nN( u el+Po)	Ib				
					0.60	Głina piaszczysta zwi zła, br zowa						
			1.0				Gpz	IVc		tpl		0.15
			2.0		1.80	Głina piaszczysta, br zowa	Gp	IVb	w	pl		0.25
			3.0		3.00							

EKODROM				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2.3				
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów				Profil numer 3					Wiertnica: H25S				
Miejscowo : Kropiwno Nowe Gmina: Suwałki Powiat: suwalski Województwo: podlaskie				Inwestor: Wójt Gminy Suwałki Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
									Rz dna: 185.45 m n.p.m.			Gł boko : 3.00 m	
									Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2023-06-29		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Nasyp budowlany (pospółka na pograniczu wiru)	nB(Po/ )	Ia		zg	0.70		
					0.40	Piasek redni, br zowy na pograniczu piasku zaglinionego z domieszk wiru	Ps/Pzgl+	III		szg	0.50		
			1.0		1.00	Piasek gliniasty, br zowy z domieszk wiru	Pg+	IVd	mw			0.10	
					1.50	Gлина piaszczysta zwi zła, br zowa				tpl		0.22	
			2.0				Gpz	IVc	w				
					2.50	Gлина, br zowa	G	IVa		pl		0.32	
			3.0		3.00								