

MSCKZiU - II.261.3.2026

Rzeszów, 2.04.2026 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (2)

**Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa mebli do Medyczo-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie”**

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-751e9d0a-563f-4c53-8708-a04210554ba9>

Zamawiający w związku z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem dotyczącym niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Pytanie nr 1:

Część 2

Czy dostawa ma obejmować wniesienie ? Jeśli tak - jaka kondygnacja , czy dostępna winda? Czy na teren może wjechać tir.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dostawa obejmuje wniesienie oraz ustawienie mebli we wskazanych pomieszczeniach.

Dostawa realizowana będzie na parter oraz pierwsze piętro budynku przy ul. Warzywnej 1 w Rzeszowie. Winda nie jest dostępna.

Na teren szkoły mogą wjeżdżać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wjazdu pojazdów typu TIR.

2. Pytanie nr 2:

Część 2

Czy możemy zaproponować nasz atest (załącznik). Poniżej uzasadnienie Spełnienie wymagań norm EN 16121 oraz EN 16122 należy uznać za równoważne funkcjonalnie wobec normy EN 14073, ponieważ:

- a) obejmują ten sam lub szerszy zakres wyrobów,
- b) wprowadzają bardziej aktualne i rygorystyczne wymagania,
- c) zapewniają co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa i trwałości.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odniesieniu do zaproponowanych norm Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm EN 16121 oraz EN 16122 jako równoważnych wobec normy EN 14073.

Normy EN 16121 oraz EN 16122 dotyczą mebli do przechowywania przeznaczonych do użytku nie domowego (w tym szkolnego) i obejmują wymagania w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i wytrzymałości na poziomie co najmniej równoważnym lub wyższym niż norma EN 14073.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych norm, standardów i aprobat technicznych, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu jakości, bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności.

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania ich równoważności poprzez **przedstawienie stosownych dokumentów**, w szczególności raportów z badań, certyfikatów, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności przedstawionych rozwiązań.

3. Pytanie nr 3:

Proszę o podanie płatnika do faktury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nabywca: Województwo Podkarpackie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 8133315014. Odbiorca: Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów. NIP: 8133694069.

4. Pytanie nr 4:

Po czyjej stronie leży utylizacja odpadów (kartony, folie, zbędne opakowania ochronne po dostawie), czy po stronie wykonawcy czy zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Utylizacja odpadów powstałych po dostawie (w tym kartonów, folii oraz zbędnych opakowań ochronnych) leży po stronie wykonawcy.

5. Pytanie nr 5:

Na ile pięter zamawiający wymaga wniesienia? (proszę podać najwyższą kondygnację).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wniesienia na pierwsze piętro (najwyższa kondygnacja: 1. piętro).

Pytanie nr 6:

Czy podczas realizacji umowy, będzie równolegle trwać budowa placówki, do której należy dostarczyć wyposażenie? bądź występują w niej prace remontowe? Jeżeli tak, proszę o określenie: - czy jest wykończona podłoga (w komunikacji do i w samych pomieszczeniach docelowych) – wykładzina, panele itd., które pozwolą na montaż mebli bez konieczności późniejszego przestawiania mebli? - czy konstrukcja ścian pozwala na bezpieczne przymocowanie do nich mebli, aplikacji i innych urządzeń, zgodnie z instrukcją montażu? - czy są wykończone, suche pomalowane ściany, aby była możliwość przymocowanie do nich mebli, aplikacji i innych urządzeń, zgodnie z instrukcją montażu? - czy są zabezpieczone punkty poboru instalacji elektrycznej? - czy jest dostęp do energii elektrycznej na cele montażu? - czy zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji umowy, z uwagi na powyższe występujące trudności i brak możliwości realizacji umowy w wyznaczonym terminie? 5. W odniesieniu do poz. 2. Szafa ubraniowa – Czy Zamawiający zaakceptuje szafę ubraniową o wymiarach • wym. 89,10 x 60 x 203 cm? Głębokość 41,5 cm ogranicza znacząco użyteczność szafy ubraniowej, przede wszystkim ze względu na wieszaki, które nie mieszczą się w przestrzeni 41.5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podczas realizacji zamówienia mogą być prowadzone prace remontowo budowlane w obiekcie szkoły, jednak w pomieszczeniach wyznaczonych do montażu mebli, Zamawiający przewiduje zakończenie prac budowlanych do etapu ich dostawy.

Prace remontowo-budowlane w obiekcie:

W ciągach komunikacyjnych podłoga jest wykończona jednak w niektórych pomieszczeniach podłoga będzie wymieniana :

- recepcja (dotyczą pozycji: 1 OPZ, 2 OPZ) – planowana podłoga – panele winylowe
- szatnia (dotyczy pozycji 1 cz. 2) – planowana wykładzina PCV.

Szatnia:

Istnieje możliwość przymocowania skrytek szafkowych w szatni do powierzchni pokrytych płytą KG. Ocena przydatności danej powierzchni do montażu należy do wykonawcy. Powierzchnie te są wykończone- mają suche, pomalowane ściany.

Recepcja:

Ściany i podłoga będą w trakcie prac remontowych, których zakończenie przewiduje się do momentu dostawy.

Punkty poboru energii:

Są zabezpieczone oraz jest dostęp do energii elektrycznej na cele montażu.

Wydłużenie terminu realizacji umowy :

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji umowy z uwagi na wskazane trudności, w tym związane z prowadzonymi robotami remontowo-budowlanymi. Zamawiający przewiduje zakończenie prac budowlanych do etapu ich dostawy.

Powyższe terminy zostały określone w sposób umożliwiający prawidłową realizację zamówienia oraz koordynację z prowadzonymi pracami budowlanymi i są wiążące dla Wykonawców.

Wymiary szafy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów szafy. Należy zastosować szafę zgodną z wymaganiami określonymi w dokumentacji, przy czym dopuszcza się montaż drążka ubraniowego w układzie na głębokość szafy (prostopadle do drzwi), co zapewni jej prawidłową funkcjonalność.

Pytanie nr 7:

W odniesieniu do pozycji 7 - „Moduł z gniazdkiem elektrycznym” - zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów OPZ. Zamawiający opisał moduły, których samodzielne funkcjonowanie nie jest możliwe – ich montaż wymaga zastosowania modułów kanapowych po obu stronach. Moduł z gniazdkami montowany jest bezpośrednio do modułów kanapowych, które stanowią dla niego element nośny (wspornik). Jednocześnie sam moduł z gniazdkami nie posiada własnego stelaża ani nóżek, co uniemożliwia jego samodzielne użytkowanie. W pozycji 6 wskazano moduły kanapowe, które umożliwiają montaż jedynie dwóch blatów/łączników narożnych oraz jednego modułu z gniazdkami, co oznacza, że konfiguracja z tej pozycji stanowi kompletne rozwiązanie montażowe. Natomiast w pozycji 7 wyszczególniono wyłącznie moduły z gniazdkami, bez uwzględnienia niezbędnych elementów uzupełniających w postaci modułów kanapowych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią liczbą modułów kanapowych, które umożliwią montaż modułów wskazanych w pozycji 7? W przypadku braku takich elementów - czy Wykonawcy powinni uwzględnić w wycenie dodatkowe moduły kanapowe, niezbędne do prawidłowego montażu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycje dotyczące zestawu siedzisk oraz modułów z gniazdami elektrycznymi należy traktować jako odrębne elementy wyposażenia.

W ramach pozycji „Zestaw siedzisk” należy dostarczyć kompletny układ składający się z sof, modułu z gniazdami oraz blatów, stanowiący spójną całość systemową.

Natomiast moduły z gniazdami elektrycznymi wskazane w odrębnej pozycji stanowią elementy niezależne i powinny być dostarczone jako **wolnostojące, samodzielne moduły**, niewymagające montażu do sof ani innych elementów konstrukcyjnych.

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi modułami kanapowymi do ich montażu oraz nie wymaga ich uwzględniania w wycenie. Wykonawca powinien przyjąć rozwiązanie, w którym moduły te posiadają własną konstrukcję umożliwiającą ich samodzielne i bezpieczne użytkowanie.

6. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ.

1) Rozdział XIII otrzymuje brzmienie:

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje (uprzednio wypełniony i podpisany) formularz oferta. W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje (uprzednio podpisane i/lub wypełnione) dokumenty składane wraz z ofertą.

2. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

3. Ofertę należy złożyć w terminie do **8 kwietnia 2026 r. do godziny 10:00**.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **8 kwietnia 2026 r. o godzinie 11:00**.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

2) Rozdział XIV otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **7.05.2026 r.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

**WICEDYREKTOR
Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie**

HALINA HADER