

Załącznik nr 2 do SWZ
MSCKZiU - II.261.3.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MEBLI DO POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

| | |
|----------------------------|--|
| Zamawiający | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE reprezentowane przez mgr Halinę Hader wicedyrektora Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów |
| Odbiorca | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów |
| Projekt | Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów |
| Nr projektu | FEPK.05.01-IZ.00-0053/23 |
| Źródło finansowania | EFRR – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 |

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż mebli do pomieszczeń dydaktycznych i ogólnodostępnych Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (MSCKZiU), ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów", nr wniosku FEPK.05.01-IZ.00-0053/23, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

2. WARUNKI OGÓLNE I WYMAGANIA WSPÓLNE (Część 1 i 2)

- Wszystkie dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne i sprawne technicznie.
- Meble muszą spełniać wymagania norm stosowanych w Polsce oraz norm europejskich dotyczących bezpieczeństwa użytkowania w obiektach oświatowych.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania mebli we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. Koszt dostawy i montażu wliczony w cenę oferty.
- Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją – Wykonawca przedstawi próbники kolorów lub katalog z palety producenta.
- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywiezienia opakowań po dostarczonych meblach.
- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone meble na okres minimum 24 miesięcy (lub dłużej zgodnie z okresem zaoferowanym w ofercie w ramach kryterium oceny ofert) od daty odbioru.
- Wymiary podane w OPZ są orientacyjne z tolerancją +/-20%, chyba że w opisie konkretnej pozycji zaznaczono inaczej.
- Meble muszą nadawać się do użytkowania w placówce kształcenia zawodowego o podwyższonej intensywności użytkowania.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis każdej pozycji zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Część 1 – Dostawa mebli:

| Pozycja 1 – Krzesło obrotowe z podłokietnikami | |
|---|---|
| Wymagana ilość | 2 sztuki |
| Wymagania techniczne | Krzesło obrotowe z podłokietnikami i regulacją wysokości. Mechanizm synchroniczny posiadający funkcję swobodnego kołysania. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji roboczej. Regulacja siły oporu oparcia dostosowana do wagi użytkownika. Oparcie w pełni tapicerowane, wyprofilowane w odcinku lędźwiowym. Siedzisko tapicerowane z regulacją głębokości. Podłokietniki regulowane (górną-dół). Podstawa pięcioramienna – kolor czarny. Kółka do powierzchni twardych. |
| Wymiary | Wysokość siedziska: 45-58 cm (reg.); średnica podstawy: 72 cm; wys. całkowita: 100-113 cm (tolerancja +/-20%) |
| Normy i standardy | Norma PN-EN 1335 lub równoważne. |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. |

| Pozycja 2 – Lada recepcyjna wraz z szafką i szafa ubraniowa | |
|--|---|
| Wymagana ilość | 1 komplet |
| Wymagania techniczne | Lada wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, krawędzie obrzeże ABS min. 2 mm. Zestaw składa się z następujących elementów: - nadstawki (3 szt.): wym. ok. 120x31x36 cm oraz 76x31x36 cm - lada prosta (2 szt.): wym. ok. 120x76x76 cm - lada narożna (1 szt.): wym. ok. 76x76x76 cm - szafka zamykana na klucz (na klucze/dokumenty): min. 2 klucze w zestawie - szafa ubraniowa dla pracowników recepcji (1 szt.): wym. ok. 89,1x41,5x203,5 cm, wykonana z płyty laminowanej, wyposażeni min. w półkę i drążek. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Zestaw tworzy spójną liniową ladę recepcyjną. Produkt fabrycznie nowy, kompletny. |
| Wymiary | Zgodnie z opisem elementów (tolerancja +/-20%). |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. |

| Pozycja 3 – Szafa ubraniowa metalowa (pracownia hydromasażu) | |
|---|---|
| Wymagana ilość | 1 sztuka |
| Wymagania techniczne | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o konstrukcji metalowej. Drzwi blaszane z otworami wentylacyjnymi. Zamykana na klucz – min. 2 klucze w zestawie. Wyposażenie: min. jedna półka, wieszaki boczne, drążek. |

| | |
|-------------------------|---|
| | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| Wymiary | 180 x 40 x 49 cm (tolerancja +/-20%) |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. |

Pozycja 4 – Stół trójkątny

| | |
|-----------------------------|--|
| Wymagana ilość | 24 sztuki |
| Wymagania techniczne | Stół trójkątny na stelażu metalowym. Błat wykonany ze sklejki lub z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Krawędzie blatu wykończone obrzeżem ABS o gr. min. 1 mm. Stelaż metalowy spawany. Możliwość zestawiania stołów w różne konfiguracje grupowe. Kolorystyka blatu i stelażu do uzgodnienia z Zamawiającym. Wysokość stołów dostosowana do krzeseł opisanych w pozycji 5, zapewniająca ergonomiczne warunki pracy. |
| Wymiary orientacyjne | 90 x 90 x 122 cm (tolerancja +/-20%); wys. robocza ok. 72-76 cm |
| Normy i standardy | Norma PN-EN 1729 lub równoważne. |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. |

Pozycja 5 – Krzesło

| | |
|-----------------------------|---|
| Wymagana ilość | 24 sztuki |
| Wymagania techniczne | Krzesło z tworzywa sztucznego z właściwościami antypoślizgowymi. Siedzisko i oparcie tworzą integralną część. Stelaż z rury okrągłej stalowej o śr. min. 19 mm. Stopki z tworzywa – ochrona podłogi. Kolor do uzgodnienia. Wysokość krzeseł dostosowana do stołu opisanego w pozycji 4, zapewniająca ergonomiczne warunki pracy. |
| Wymiary orientacyjne | Wym. siedziska ok. 43x43 cm; wys. siedziska od podłogi ok. 43 cm; wys. oparcia ok. 20 cm (tolerancja +/-20%) |
| Normy i standardy | Norma PN-EN 1729 lub równoważne. |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. |

Pozycja 6 – Zestaw siedzisk modułowych

| | |
|-----------------------------|--|
| Wymagana ilość | 2 zestawy |
| Wymagania techniczne | Zestaw siedzisk modułowych składający się z: - min. 4 sof/siedzisk tapicerowanych - min. 2 blatów/łącników narożnych - min. 1 modułu z gniazdami elektrycznymi 230V (min. 1 gniazdo) Tapicerka trwała, łatwa w czyszczeniu. Elementy możliwe do swobodnej rekonfiguracji. Wymagany certyfikat CE i atesty elektryczne. |

| | |
|-------------------------|--|
| Wymiary | Wys. siedziska ok. 41,5-45 cm; wys. z oparciem ok. 77 cm; głębokość ok. 69 cm (tolerancja +/-20%) |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów |

| Pozycja 7 – Moduł z gniazdkiem elektrycznym (wolnostojący) | |
|---|---|
| Wymagana ilość | 4 sztuki |
| Wymagania techniczne | Moduł/mebel z wbudowanymi gniazdkami elektrycznymi. Minimum 2 gniazdka elektryczne 230V.. Estetyczne wykonanie – kolorystyka do uzgodnienia. Instalacja elektryczna zgodna z obowiązującymi normami. Wymagany certyfikat CE i atesty elektryczne. |
| Wymiary orientacyjne | ok. 34 x 68 x 44 cm (tolerancja +/-20%) |
| Normy i standardy | PN-EN 60884 lub równoważny. Certyfikat CE wymagany. |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów. Koszt dostawy i montażu wliczony w cenę oferty. |

Część 2 - Dostawa skrytkowych szafek metalowych:

| Pozycja 1 – Szafki skrytkowe metalowe (szkolne, 8-drzwiowe) | |
|--|--|
| Wymagana ilość | 46 sztuk |
| Wymagania techniczne | Szafki skrytkowe metalowe z otworami wentylacyjnymi. Szafki dwupoziomowe, 8-drzwiowe jako jedna jednostka. Konstrukcja spawana (nie nitowana). Grubość blachy: minimum 0,6 mm. Zamykane na klucz – minimum 2 klucze w zestawie do każdych drzwi. W każdej skrytce: minimum 1 drążek oraz 3 haczyki. Możliwość łączenia szafek ze sobą i mocowania do ściany. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| Wymiary orientacyjne | 180 x 117 x 49 cm (tolerancja +/-20%) |
| Normy i standardy | Norma PN-EN 14073 lub równoważne. |
| Dostawa i montaż | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia i zmontowania we wskazanych pomieszczeniach MSCKZiU Rzeszów |