



PRZEMIAN B-B (budynki projektowane - rozbudowa)

opaska z kostki betonowej gr. 6cm  
podsyłka cem.-piaskowa gr. 4cm  
podbudowa z tłucznia

A			
PAPA BITUMICZNA NAWIERZCHNIOWA			
PAPA BITUMICZNA PODKADOWA Z SYSTEMEM WENTYLACJI			
MASA BITUMICZNA GRUNTUJĄCA			
WYLEWKA CEM.			2 CM.
PŁYTY KORYTKOWE			10 CM.
WARSTWA POWIERZCHA WENTYLOWANA			
WĘTNA MINERALNA			30 CM.
FOLIA PAROSZCZELNA			
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH			24 CM.
TYNK CEM.-WAP.			1,5 CM.

B			
POS. WG. OPISU NA RZUTACH			
WYLEWKA CEMENTOWA ZBRUDZONA			5 CM.
STROPOLAN EPS100			4 CM.
PŁYTY KANAŁOWE			24 CM.
TYNK CEM.-WAP.			1,5 CM.

C			
POSADZKA WG. OPISU NA RZUTACH,			
WYLEWKA CEMENTOWA ZBRUDZONA			5 CM.
STROPOLAN EPS 100			10 CM.
1PAPA TERMOCIEPŁA			0,5 CM.
MASA BITUMICZNA GRUNTUJĄCA			
PODKŁAD BETONOWY C12/15.			10 CM.
PODSYPKA PIASKOWA			30 CM.
GRUNT RODZIMY			

D			
TYNK CEM.-WAP.			
PUSTAKI CERAMICZNE NA ZAPR. CEM.-WAP.			
STROPOLAN EPS 70 – 15 CM.			
TYNK SILIKATOWY			

E			
ŚCIANA FUNDAM. BETONOWA C20/25			
ŚRODEK GRUNTUJĄCY BITUMICZNY			
2x MASA BITUMICZNA NA ZIMNO			
PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTUDOWANEGO			
XPS GR. 10 CM.			
FOLIA KUBEKOWA			
WYKOP ZASYPAĆ POSYPKĄ ŻWIROWĄ			



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH

INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o.

ul. Sowitkiego 19

33-100 Tarnów

tel. (0-14) 62-09-36

Obiekt: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
W BUD. PUBLICZ. PRZEDSZKOLA ZESP. SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
W WIETRZYCHOWICACH, NA DZ. NR 532/22; 532/23; 532/24; 532/6

Rysunek: PRZEMIAN B-B

Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Status:
mgr inż. arch. W. Polak	120/TBG/87		07.2024r.	1 : 50
mgr inż. arch. E. Wzorek	specjalność architektoniczna			
Sprawił:	MPOLA/016/2017		Nr arch:	Nr rys: AS
mgr inż. arch. W. Bartela	specjalność architektoniczna			