







Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=0,9$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki					
Oznaczenie		O-istn.1		O-istn.2		O-istn.3	
Symbol							
		L	P				
Wymiar [cm]	S	116-118		242		284	
	H	110-111		138		220	
Liczba		1	1	1		1	
Uwagi		okno uchylno-rozwiernie					

Zestawienie: drzwi		Drzwi do lokalu mieszkalnego. Drzwi pełne, przeciwwłamaniowe, dźwiękoizolacyjne min. 43dB. Drzwi na ościeżnicy kątowej. Skrzydło drzwi w okleinie drewnopodobnej		Drzwi wewnątrz lokalowe, drzwi na ościeżnicy regulowanej; zestaw w okleinie drewnopodobnej; szklenie szkłem bezpiecznym, matowym			
Oznaczenie		D-istn.1		D-istn.2		D-proj.3	
Symbol							
		L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeży brutto[cm]	S	94		90		90	
	H	204		207		207	
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S	90		80		80	
	H	200		200		200	
Liczba		---	1	3	---	---	1
Uwagi		- drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, wizjer		- drzwi z przeszkleniem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyldem		- drzwi z okienkiem - drzwi wyposażone obustronnie w klamkę z szyldem, zamek łazienkowy, kratkę nawiewną o pow. 0,022m²	

UWAGA:
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB - Techniczny: Architektura ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wojska Polskiego 4/1, Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	10.2023	rew. 00 z dn.
	SKALA:	-----	
	NR RYS.:	3	