



Rzut mieszkania
ul. Wojska Polskiego 4/1, Police

22KV/500/920 grzejnik stalowy płytowy
COS-STAN150-50 grzejnik łazienkowy drabinkowy
przewody główne instalacji grzewczej

opis tabeli grzewczej pomieszczenia:
pokój
Ti=20°C Q=407W
nazwa
wymagana moc grzewcza
założono temp. obliczeniowa wewn.

- istniejąca do demontażu instalacja gazu
- projektowana instalacja gazu
- istniejący pion gazu
- istniejąca instalacja gazu
- przewody wentylacyjne fi 110 wewnątrz lokalu

UWAGA:
- projektowane wymiary otworów montażowych
zwyerfikować przed zakupem stalarki drzwiowej
- w projekcie uwzględniono istniejące podłączenia kominowe
w przedmiotowym lokalu. W związku z brakiem możliwości
wykonania opłiti kominarskiej przed przystąpieniem do prac
związanych z przewodami kominowymi należy dokonać
oceny ich drożności i dostępności.

- Prace związane z istniejącymi przewodami kominowymi:
- 1 - wentylacja łazienki lokalu nr 1
 - 2 - piec gazowy CO w lokalu nr 1
 - 3 - okap kuchenny w lokalu nr 1
 - 4 - przewód do zaślepienia
 - 5 - wentylacja pokoju i aneksu kuchennego
- istniejąca ściana przewidziana do pozostawienia
 - istniejąca ściana przewidziana do rozbiórki
 - projektowane zamurowanie otworu
 - projektowana wysokość otworu montażowego [m]
Ho: +2,07
 - projektowana wysokość otworu montażowego [m]
So: 0,90
 - podłączenie do kominu murowanego
przewidziane do zaślepienia

PT RZUT LOKALU			
- INSTALACJA GRZEWICZA, GAZ I WENTYLACJA			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES	ul. Wojska Polskiego 4/1, Police		
INWESTYCJA:	OPRACOWALI:		
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Agnieszka Cichocka	ZAP/0222/PWOS/10	podpis
INSTALACJE SANITARNE	dr inż. Adam Krupński	ZAP/0072/POOS/06	
INSTALACJE SANITARNE	dr inż. Adam Krupński	ZAP/0072/POOS/06	
DATA:	10.2023	SKALA:	1:50
NR RYS.:	S-02		