



Oznaczenie rury	Rura przewodowa	Rura osłonowa	Długość rury osłonowej L_c [m]	Wysokość płozy h [mm]	Ilość obwodów płóz n [szt]	Wymiar manszety [mm]
R.O.-1	PE100 SDR17 dn90X5,4mm	PE100 RC SDR17 dn180x10,7mm	28,0	BR 25	22	80x180
R.O.-2	PE100 SDR17 dn90X5,4mm	PE100 SDR17 dn180x10,7mm	17,5	BR 25	15	80x180

ProtechniCon 30-443 Kraków, ul. Józefa Marcika 25D/1 tel. +48 600 830 082 biuro@protechnicon.pl • www.protechnicon.pl NIP: 675-173-67-56 • REGON: 387243429 • KRS: 0000863630	INWESTOR Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów reprezentowany przez: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T.Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY											
	ZAMIERZENIE BUDOWLANE Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec- Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica		CZĘŚĆ PROJEKT WYKONAWCZY											
	ADRES INWESTYCJI woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Dębica, m. Brzeźnica, droga wojewódzka nr 985		10.2025											
	TOM V.5 BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA													
	<table><tr><th>FUNKCJA</th><th>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</th><th>SPECJALNOŚĆ</th><th>PODPIS</th></tr><tr><td>Projektant</td><td>mgr inż. Marcin Tylek MAP/0152/POOS/07</td><td>SANITARNA</td><td>Tylek</td></tr><tr><td>Sprawdzający</td><td>mgr inż. Krzysztof Tracz MAP/0271/POOS/04</td><td>SANITARNA</td><td>T-2</td></tr></table>	FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Projektant	mgr inż. Marcin Tylek MAP/0152/POOS/07	SANITARNA	Tylek	Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Tracz MAP/0271/POOS/04	SANITARNA	T-2	
FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPECJALNOŚĆ	PODPIS											
Projektant	mgr inż. Marcin Tylek MAP/0152/POOS/07	SANITARNA	Tylek											
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Tracz MAP/0271/POOS/04	SANITARNA	T-2											
OBIEKT Droga wojewódzka nr 985 - Sieci gazowa			SKALA -											
TYTUŁ RYSUNKU Schemat osadzenia rury przewodowej w rurze przewiertowej			NR RYS. 5											