
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU DZIECIĘCEGO,
UL. ZABIELSKIEGO 6, 19-206 RAJGRÓD

ADRES INWESTYCJI: LOKAL KLUBU DZIECIĘCEGO, UL. ZABIELSKIEGO 6, 19-206
RAJGRÓD

NAZWA INWESTORA: GMINA RAJGRÓD

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2026

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

LUTY 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Rozbiórki			
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1		<0.03> 0,25 * 0,08 * 2,1	m3	0,04	
		<0.11> 0,25 * [1,97 + 0,4] * 3,66	m3	2,17	
		<0.12> 0,25 * 0,11 * 2,1	m3	0,06	
		<inne> 0,5	m3	0,50	
				RAZEM	2,77
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1		<0.12> 1,37 * 3,66	m2	5,01	
				RAZEM	5,01
3	KNR 7-28 0209-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
d.1		<podejścia wodno-kanalizacyjne> 25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
4	KNR 7-28 0203-02	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
d.1		<klimatyzacja> 10	otw.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 4-01 0210-07 analogia	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1		<podejścia kanalizacyjne> 15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z oderwaniem listew przypodłogowych	m2		
d.1		<0.02> 2,83	m2	2,83	
		<0.03> 10,65	m2	10,65	
		<0.04> 11,27	m2	11,27	
		<0.05> 8,65	m2	8,65	
		<0.06> 38,36	m2	38,36	
		<0.07> 21,19	m2	21,19	
		<0.09> 1,73	m2	1,73	
		<0.12> 17,92	m2	17,92	
		<0.13> 39,64	m2	39,64	
				RAZEM	152,24
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z demontażem cokoliczków	m2		
d.1		<0.01> 4,26	m2	4,26	
		<0.08> 9,11	m2	9,11	
		<0.10> 11,59	m2	11,59	
		<0.11> 3,46	m2	3,46	
				RAZEM	28,42
8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
d.1		<i>wg nowych oznaczeń pomieszczeń</i>			
		<0.08> 9,11	m2	9,11	
		<0.09> 3,05	m2	3,05	
		<0.10> 8,77	m2	8,77	
		<0.11> 6,11	m2	6,11	
				RAZEM	27,04
9	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
d.1		poz.8 * 0,05	m3	1,35	
				RAZEM	1,35

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PCV	m2		
		<i>OKNA</i> <O1> 1,47 * 1,75 * 3 <O2> 1,75 * 1,75 * 3 <O3> 1,45 * 1,42 * 4 <O4> 1,0 * 0,6 * 2 <O5> 0,85 * 0,85 * 2 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,72 9,19 8,24 1,20 1,44 <u>27,79</u>	
		<i>DRZWI</i> <DZ1> 1,15 * 2,13 B (Suma częściowa)	m2 m2	2,45 <u>2,45</u>	
				RAZEM	30,24
11 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m2		
		<i>DRZWI</i> <D1> 1,16 * 2,13 <D2> 1,1 * 2,1 * 2 <D3> 1,1 * 2,1 * 2 <D4> 1,0 * 2,1 * 3	m2 m2 m2 m2	2,47 4,62 4,62 6,30	
				RAZEM	18,01
12 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		<0.07> [4,38 + 5,05 + 0,17 + 0,2 + 0,5] * 2 * 3,12 <0.08> [4,385 + 2,125] * 2 * 3,12 <0.10> [4,23 + 2,84 + 0,555] * 2 * 3,05 <0.11> [1,76 + 1,965] * 2 * 3,05	m2 m2 m2 m2	64,27 40,62 46,51 22,72	
				RAZEM	174,12
13 d.1	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		<0.01> 4,26 <0.02> 2,83 <0.03> 10,65 <0.04> 11,27 <0.05> 8,65 <0.06> 38,36 <0.07> 21,19 <0.08> 9,11 <0.09> 1,73 <0.10> 11,59 <0.11> 3,46 <0.12> 17,92 <0.13> 39,64	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,26 2,83 10,65 11,27 8,65 38,36 21,19 9,11 1,73 11,59 3,46 17,92 39,64	
				RAZEM	180,66
14 d.1	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Rozebranie ścianek przepierzeń w pom. 0.10	m2		
		<0.10> [4,23 + 1,11 * 2 + 0,54] * 1,6	m2	11,18	
				RAZEM	11,18
15 d.1	KNR 2-02 1021-08 demontaż	Szafki kuchenne - wsp. do R i S=0,4, do M=0	m2		
		<0.8> 4,385 * 0,9 + 1,6 * 1,2	m2	5,87	
				RAZEM	5,87
16 d.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie blatów w kuchni	m2		
		<0.08> 4,39 * 0,7 + 1,6 * 0,6	m2	4,03	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,03
17 d.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obudów grzejnikowych	m2		
		<0.02> 1,24 * 1,0	m2	1,24	
		<0.05> 0,75 * 2,0	m2	1,50	
		<0.07> 1,45 * 1,0	m2	1,45	
		<0.08> 1,6 * 1,0	m2	1,60	
		<0.10> 1,5 * 1,0	m2	1,50	
		<0.12> 0,75 * 2,0 * 2	m2	3,00	
				RAZEM	10,29
18 d.1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników i półtek	m		
		<0.02-półka nad grzejnikiem> 1,24	m	1,24	
		<O1> 1,47 * 3	m	4,41	
		<O2> 1,75 * 3	m	5,25	
		<O3> 1,45 * 4	m	5,80	
		<O4> 1,0 * 2	m	2,00	
		<O5> 0,85 * 2	m	1,70	
				RAZEM	20,40
19 d.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<O1> 1,47 * 3		4,41	
		<O2> 1,75 * 3		5,25	
		<O3> 1,45 * 4		5,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		15,46	
		poz. A * 0,35	m2	5,41	
				RAZEM	5,41
20 d.1	KNP 02 0315-01.02 demontaż	Drabinki gimnastyczne - wsp. do R i S=0,4, do M=0	m		
		2,5 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.1	kalk. własna	Demontaż lodówki, wyparzarki	szt		
		<0.8> 2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz ziemi i gruzu kontenerami o pojemności 10 m3	m3		
		[poz.1 + poz.2 * 0,12 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,1 * 0,1 + poz.5 * 0,023 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,03 + poz.8 * 0,04 + poz.9 + poz.10 * 0,1 + poz.11 * 0,1 + poz.12 * 0,03 + poz.13 * 0,1 + poz.14 * 0,05 + poz.15 * 0,05 + poz.16 * 0,05 + poz.17 * 0,05 + poz.18 * 0,4 * 0,03 + poz.20 * 0,05] * 1,2	m3	51,39	
				RAZEM	51,39
23 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		[poz.19 * 6 + poz.21 * 250] / 1000	t	0,53	
				RAZEM	0,53
24 d.1	cena zakładowa	Oplata za składowanie zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych - kod 17 01 07	t		
		poz.22 * 2,0	t	102,78	
				RAZEM	102,78
25 d.1	cena zakładowa	Oplata za składowanie złomu - kod 17 04 05	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	t	0,53	
				RAZEM	0,53
26 d.1	cena zakładowa	Oplata za składowanie szkła - kod 17 02 02	t		
		[poz.10] * 25 / 1000	t	0,76	
				RAZEM	0,76
27 d.1	cena zakładowa	Oplata za składowanie - drewna, szkła i tworzyw sztucznych (jeśli są częścią ramy). - kod 17 02 01	t		
		[poz.10 + poz.11] * 25 / 1000	t	1,21	
				RAZEM	1,21
2		Konstrukcje murowe			
28 d.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		<0.11> 0,8 * 3,66	m2	2,93	
				RAZEM	2,93
29 d.2	KNR K-02 0103-01	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m2		
		<0.08> 2,15 * 3,66 - [1,0 * 2,05 + 0,8 * 0,6]	m2	5,34	
		<0.10> [1,77 + 2,02 + 2,25] * 3,66 - 1,1 * 2,05 * 2	m2	17,60	
		<inne> 2,0	m2	2,00	
				RAZEM	24,94
30 d.2	KNR K-02 0104-08	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		<0.03> [0,97 + 0,08] * 2,1	m2	2,20	
		<inne> 1,0	m2	1,00	
				RAZEM	3,20
31 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<Belki nadprożowa L19/N-90 dł. 89 cm> 0,9	m	0,90	
		<Belka nadprożowa L19/N-150 dł.149 cm> 1,5 * 2	m	3,00	
		<Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm> 2,1	m	2,10	
				RAZEM	6,00
3		Podłóża i posadzki			
32 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <i>styropian EPS 100-036, λ=0,036 W/(mK), gr. 2-8 cm - spadkowy</i>	m2		
		poz.34	m2	27,04	
				RAZEM	27,04
33 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe <i>folia polietylenowa PE 0,2</i>	m2		
		poz.34	m2	27,04	
		A (Suma częściowa)	m2	27,04	
		poz. A * 1,1	m2	29,74	
				RAZEM	56,78
34 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m2		
		<0.08> 9,11	m2	9,11	
		<0.09> 3,05	m2	3,05	
		<0.10> 8,77	m2	8,77	
		<0.11> 6,11	m2	6,11	
				RAZEM	27,04
35 d.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.39	m2	129,76	
				RAZEM	129,76
36 d.3	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		poz.41	m2	25,89	
				RAZEM	25,89
37 d.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome	m2		
		poz.36	m2	25,89	
				RAZEM	25,89
38 d.3	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin taśmami - wg PW	m		
		<0.08> [2,61 + 2,15 + 1,62 + 2,46] * 2	m	17,68	
		<0.09> [1,56 + 1,98] * 2	m	7,08	
		<0.10> [1,89 + 2,84 + 1,61 + 2,02] * 2	m	16,72	
		<0.11> [2,36 + 2,82] * 2	m	10,36	
				RAZEM	51,84
39 d.3	KNR-W 2-02 1123-01 wycena indywidualna	Wykładzina obiektowa - linoleum - gr. całkowita 2,5 mm, reakcja na ogień Cfl-s1, antypoślizgowość na mokro R9, izolacja dźwięku uderzeniowego 5 dB - wg projektu	m2		
		<0.03> 10,65	m2	10,65	
		<0.04> 11,27	m2	11,27	
		<0.05> 8,65	m2	8,65	
		<0.06> 38,36	m2	38,36	
		<0.07> 21,19	m2	21,19	
		<0.13> 39,64	m2	39,64	
				RAZEM	129,76
40 d.3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Listwa przypodłogowa MDF gładka - biała, gr. 16mm, wysokość 10cm, gładka minimalny promień - wg projektu	m		
		<0.01> [2,64 + 1,62] * 2	m	8,52	
		<0.02> [1,24 + 2,29] * 2	m	7,06	
		<0.03> [4,73 + 2,34] * 2	m	14,14	
		<0.04> [4,71 + 2,55] * 2	m	14,52	
		<0.05> [2,64 + 3,28] * 2	m	11,84	
		<0.06> [7,67 + 5,1 + 0,48 + 0,54] * 2	m	27,58	
		<0.07> [4,39 + 5,06 + 0,2 + 0,49] * 2	m	20,28	
		<0.13> [5,11 + 7,85 + 0,54 + 0,44 + 0,53] * 2	m	28,94	
				RAZEM	132,88
41 d.3	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a analogia	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. - pom. mokre	m2		
		<0.08> 9,11	m2	9,11	
		<0.09> 1,73	m2	1,73	
		<0.10> 11,59	m2	11,59	
		<0.11> 3,46	m2	3,46	
				RAZEM	25,89
42 d.3	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a analogia	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		<0.01> 4,26	m2	4,26	
		<0.02> 2,83	m2	2,83	
				RAZEM	7,09
43 d.3	KNR 0-12 1118-05 analogia	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<0.12> 17,92	m2	17,92	
				RAZEM	17,92
4		Prace tynkarskie			
44 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		<0.01> [2,64 + 1,62] * 2 * 2,8	m2	23,86	
		<0.02> [1,24 + 2,29] * 2 * 2,8	m2	19,77	
		<0.03> [4,73 + 2,34] * 2 * 3,1	m2	43,83	
		<0.04> [4,71 + 2,55] * 2 * 3,1	m2	45,01	
		<0.05> [2,64 + 3,28] * 2 * 2,8	m2	33,15	
		<0.06> [7,67 + 5,1 + 0,48 + 0,54] * 2 * 3,1	m2	85,50	
		<0.07> [4,39 + 5,06 + 0,2 + 0,49] * 2 * 3,1	m2	62,87	
		<0.08> [2,61 + 2,15 + 1,62 + 2,46] * 2 * 3,1	m2	54,81	
		<0.09> [1,56 + 1,98] * 2 * 3,0	m2	21,24	
		<0.10> [1,89 + 2,84 + 1,61 + 2,02] * 2 * 2,95	m2	49,32	
		<0.11> [2,36 + 2,82] * 2 * 2,95	m2	30,56	
		<0.12> [4,67 + 5,36] * 2 * 3,1	m2	62,19	
		<0.13> [5,11 + 7,85 + 0,54 + 0,44 + 0,53] * 2 * 3,1	m2	89,71	
		-poz.45	m2	-59,26	
				RAZEM	562,56
45 d.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		<0.03> [0,99 + 0,08] * 2,1		2,25	
		<0.08> [2,15 * 2 + 0,15] * 3,1		13,80	
		<0.09> 1,98 * 3,0 + 0,99 * 2,1		8,02	
		<0.10> [2,26 + 1,77 + 2,02] * 2,95		17,85	
		<0.11> [2,26 + 0,8] * 2,95		9,03	
		<0.12> 1,77 * 3,1		5,49	
		A (Obliczenie pomocnicze)		56,44	
		poz. A * 1,05	m2	59,26	
				RAZEM	59,26
5		Okładziny ścian			
46 d.5	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		poz.47	m2	108,87	
				RAZEM	108,87
47 d.5	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie ścian pod okładziną ceramiczną, płynną folią uszczelniającą.	m2		
		<0.08> [2,61 + 2,15 + 1,62 + 2,46] * 2 * 2,1	m2	37,13	
		<0.09> [1,56 + 1,98] * 2 * 2,1	m2	14,87	
		<0.10> [1,89 + 2,84 + 1,61 + 2,02] * 2 * 2,1	m2	35,11	
		<0.11> [2,36 + 2,82] * 2 * 2,1	m2	21,76	
				RAZEM	108,87
48 d.5	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin taśmami - wg projektu	m		
		<0.08> 2,1 * 4	m	8,40	
		<0.09> 2,1 * 4	m	8,40	
		<0.10> 2,1 * 15	m	31,50	
		<0.11> 2,1 * 4	m	8,40	
				RAZEM	56,70
49 d.5	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 120 cm - na klej	m2		
		76,69	m2	76,69	
				RAZEM	76,69
50 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor zielony - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		3,96	m2	3,96	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,96
51 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor niebieski - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		8,07	m2	8,07	
				RAZEM	8,07
52 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor szary - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		1,99	m2	1,99	
				RAZEM	1,99
53 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor żółty - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		2,85	m2	2,85	
				RAZEM	2,85
54 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor biały - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		0,18	m2	0,18	
				RAZEM	0,18
55 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor pomarańczowy - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		2,13	m2	2,13	
				RAZEM	2,13
56 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor fioletowy - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		3,68	m2	3,68	
				RAZEM	3,68
57 d.5	KNR 0-12 0829-01 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - kolor beżowy - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory - wg projektu	m2		
		0,16	m2	0,16	
				RAZEM	0,16
58 d.5	KNR-W 2-02 1036-04	Lamperia meblowa _1 z płyt MDF ognioodpornych pokrytych okleiną wodoodporną. Szerokość paneli 80cm, wysokość 100cm.	m2		
		<0.01> [2,64 + 1,62] * 2 * 1,0	m2	8,52	
		<0.02> [1,24 + 2,29] * 2 * 1,0	m2	7,06	
		<0.03> [4,73 + 2,34] * 2 * 1,0	m2	14,14	
		<0.04> [4,71 + 2,55] * 2 * 1,0	m2	14,52	
				RAZEM	44,24
59 d.5	KNR-W 2-02 1036-04	Lamperia meblowa _2 z płyt MDF ognioodpornych pokrytych okleiną wodoodporną. Szerokość paneli 80cm, wysokość 100cm.	m2		
		<0.07> [4,39 + 5,06 + 0,2 + 0,49] * 2 * 1,0	m2	20,28	
				RAZEM	20,28

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.5	KNR-W 2-02 1036-04	Lamperia meblowa _3 z płyt MDF ognioodpornych pokrytych okleiną wodoodporną. Szerokość paneli 80cm, wysokość 100cm.	m2		
		<0.12> [4,67 + 5,36] * 2 * 1,0	m2	20,06	
				RAZEM	20,06
6		Ścianki gipsowo - kartonowe			
61 d.6	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 <i>plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - GKBI</i>	m2		
		<i>zabudowa wc</i>			
		<0.09> [1,55 + 0,2] * 1,15	m2	2,01	
		<0.10> [1,6 + 0,2] * 1,15	m2	2,07	
		<0.11> [1,36 + 0,2] * 1,15	m2	1,79	
				RAZEM	5,87
62 d.6	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKBI (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków <i>plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - GKBI</i>	m2		
		<0.08> [2,61 + 2,15 + 1,62 + 2,46] * 2 * 0,72	m2	12,73	
		<0.09> [1,56 + 1,98] * 2 * 0,72	m2	5,10	
		<0.10> [1,89 + 2,84 + 1,61 + 2,02] * 2 * 0,72	m2	12,04	
		<0.11> [2,36 + 2,82] * 2 * 0,72	m2	7,46	
				RAZEM	37,33
63 d.6	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.61 + poz.62	m2	43,20	
				RAZEM	43,20
7		Sufity podwieszane			
64 d.7	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe <i>plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - GKB</i>	m2		
		<0.01> 4,26	m2	4,26	
		<0.02> 2,83	m2	2,83	
		<0.03> 10,65	m2	10,65	
		<0.04> 11,27	m2	11,27	
		<0.05> 8,65	m2	8,65	
		<0.06> 38,36	m2	38,36	
		<0.07> 21,19	m2	21,19	
		<0.12> 17,92	m2	17,92	
		<0.13> 39,64	m2	39,64	
				RAZEM	154,77
65 d.7	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe <i>plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - GKBI</i>	m2		
		<0.08> 9,11	m2	9,11	
		<0.09> 1,73	m2	1,73	
		<0.10> 11,59	m2	11,59	
		<0.11> 3,46	m2	3,46	
				RAZEM	25,89
66 d.7	KNR AT-43 0310-03	Montaż kłapy rewizyjnej w suficie podwieszonym (system 6.46.00)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
67 d.7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na stropach z płyt gipsowych	m2		
		poz.64 + poz.65	m2	180,66	
				RAZEM	180,66

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Stolarka okienna, drzwiowa i ślusarka			
8.1		Stolarka okienna, drzwiowa i ślusarka zewnętrzna			
68 d.8.1	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	Okno rozwierane klasy antywłamaniowej min. RC3, z nawietrzakami - wg projektu - wykończenie zewnętrzne aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, wewnętrzne białe kolor biały RAL 9003 - szyby zespolone szklone szkłem bezpiecznym - wartości współczynnika przenikania ciepła U(MAX) 0,9 [W/(m ² ·K)]	m2		
		<O1> 1,47 * 1,75 * 3	m2	7,72	
		<O2> 1,75 * 1,75 * 3	m2	9,19	
		<O3> 1,45 * 1,42 * 4	m2	8,24	
				RAZEM	25,15
69 d.8.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr. 2 cm w ścianach z cegieł	m		
		<O1> 1,47 * 3	m	4,41	
		<O2> 1,75 * 3	m	5,25	
		<O3> 1,45 * 4	m	5,80	
				RAZEM	15,46
70 d.8.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wejściowe rozwierane i stałe klasy antywłamaniowej min. RC3 - wykończenie zewnętrzne aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, wewnętrzne białe kolor biały RAL 9003 - szklone szkłem bezpiecznym - wartości współczynnika przenikania ciepła U(MAX) 0,9 [W/(m ² ·K)]	m2		
		<Dz1> 1,15 * 2,05 * 2	m2	4,72	
				RAZEM	4,72
8.2		Stolarka okienna i drzwiowa i ślusarka wewnętrzna			
71 d.8.2	KNR-W 2-02 1039-01	Okno przesuwne wydawcze - wykończenie aluminiowe kolor biały RAL 9003 - szyby zespolone szklone szkłem bezpiecznym	m2		
		<O5> 0,85 * 0,85 * 2	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
72 d.8.2	KNR-W 2-02 1039-01	Okno uchylne - wykończenie aluminiowe kolor biały RAL 9003 - szyby zespolone szklone szkłem bezpiecznym	m2		
		<O4> 0,6 * 1,0 * 2	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
73 d.8.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych obejmujących	m2		
		<D1> 0,8 * 2,05		1,64	
		<D2> 1,0 * 2,05 * 3		6,15	
		<D3> 1,0 * 2,05 * 2		4,10	
		<D4> 0,9 * 2,05 * 3		5,54	
		A (Obliczenie pomocnicze)		17,43	
		1 + 3 + 2 + 3	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
74 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych bezprzylgowych - D1 - 80*205 - wg projektu	m2		
		<D1> 0,8 * 2,05	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
75 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych bezprzylgowych - D2, D3 - 100*205 - wg projektu	m2		
		<D2> 1,0 * 2,05 * 2	m2	4,10	
		<D3> 1,0 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	6,15
76 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych bezprzylgowych - D4 - 90*205 - wg projektu	m2		
		<D4> 0,9 * 2,05 * 2	m2	3,69	
				RAZEM	3,69

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych bezprzylgowych - D2, D3-z podcięciem - 100*205 - wg projektu	m2		
		<D2-z podcięciem> 1,0 * 2,05	m2	2,05	
		<D3-z podcięciem> 1,0 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	4,10
78 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych bezprzylgowych z podcięciem w dolnej części - D4-z podcięciem - 90*205 - wg projektu	m2		
		<D4-z podcięciem> 0,9 * 2,05	m2	1,84	
				RAZEM	1,84
79 d.8.2	KNR-W 2-02 1036-04	Płyta laminowana MDF, ognioodporna, pokrytych okleiną wodoodporną, biała	m2		
		<D2> 1,0 * 0,65 * 3 * 2	m2	3,90	
		<D3> 1,0 * 0,65 * 2 * 2	m2	2,60	
		<D4> 0,9 * 0,65 * 3 * 2	m2	3,51	
				RAZEM	10,01
9		Roboty malarskie			
80 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wg PW-powierzchnie poziome	m2		
		poz.82	m2	180,66	
				RAZEM	180,66
81 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wg PW - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.83 + poz.84 + poz.85 + poz.86	m2	418,82	
				RAZEM	418,82
82 d.9	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami higienicznymi, kolor biały RAL 9002, sufitów wewnątrz - podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY	m2		
		poz.67	m2	180,66	
				RAZEM	180,66
83 d.9	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami higienicznymi, kolor biały RAL 9002, ścian - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m2		
		<wg projektu> 402,16	m2	402,16	
				RAZEM	402,16
84 d.9	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami higienicznymi ścian - kolor błady zielony S1002-B50G - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m2		
		<wg projektu> 6,46	m2	6,46	
				RAZEM	6,46
85 d.9	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami higienicznymi ścian - kolor błady niebieski S1010-R80B - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m2		
		<wg projektu> 5,59	m2	5,59	
				RAZEM	5,59
86 d.9	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami higienicznymi ścian - kolor błady fioletowy S1010-R20B - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m2		
		<wg projektu> 4,61	m2	4,61	
				RAZEM	4,61
10		Wyposażenie			
10.1		Elementy wyposażenia. - 0.8			
87 d.10.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Błaty kuchenne - stal nierdzewna wysokość 87cm - wg projektu	m2		
		<zwrot naczyń> 1,52 * 0,52	m2	0,79	
		<okno podawcze> 1,26 * 0,64	m2	0,81	
				RAZEM	1,60
88 d.10.1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Stół odstawczy 60x70cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - stół chłodniczy (odstawczy do termosów) 120x60cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
90	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - blat pod szafę przelotową 100x60cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
91	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Szafa przelotowa 50x80cm z drzwiami przesuwными - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
92	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Półka wisząca podwójna 80x40 - stal nierdzewna - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
93	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Półka wisząca pojedyncza na mikrofalę - stal nierdzewna - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
94	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Kuchenka mikrofalowa 1,4 kW, 480x390x280 mm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
95	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na odpadki 80l z tworzywa, z pokrywą i podstawą jezdnią - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
96	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Zmywarka wyparzarka z podstawą, uniwersalna, atest, 4.9/3.4 kW, 400/230 V, materiał wykonania: stal nierdzewna, długość cyklu pracy: 120/180sek, głębokość - D:685mm, szerokość - W: 565mm, wysokość - H:835mm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
97	d.10.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - Płyta wolnostojąca indukcyjna 3,6kW - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.2		Elementy wyposażenia. - 0.9			
98	d.10.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw 3 haków pojedynczych, poliamid, wysoki połysk, trzy dwukolorowe pojedyncze haki, kolory: 99 (czysta biel), 55 (turkusowy niebieski), 36 (koralowy), głębokość 30 mm, średnica rozety 40 mm. - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
99	d.10.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - Uchwyt na papier toaletowy. Wygięcie pod kątem prostym, Uchwyt w kształcie litery U, Zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki ukrytemu połączeniu śrubowemu, szer. 160 mm i wys. 120 mm, Pręt o średnicy 21 mm, wykonane z wysokiej jakości poliamidu, w tym odporny na korozję materiał mocujący - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
100	d.10.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła, dwukolorowy dozownik do mydła, cokół ścienny i wspornik z wysokiej jakości poliamidu w kolorze (turkusowy niebieski), przycisk z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorze (stalowoniebieski), pojemnik z matowo-białego przezroczystego tworzywa, ilość do napełnienia 500 ml, szerokość 76 mm, wysokość 214 mm, głębokość 119 - wg projektu	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych, dozownik ręczników papierowych, prostokątny pojemnik z otworem do pobierania, łatwy do uzupełniania i zamykania, 310 mm szerokości, 459 mm wysokości i 160 mm głębokości, Pojemnik wykonany z wysokiej jakości, biały półprzezroczysty plastik, Obramowanie otworu do wyjmowania wykonane z wysokiej jakości poliamidu, łącznie z bezkorozyjnym - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
102 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz na zużyte ręczniki, pojemność ok. 60 l. Pojemnik na odpady papierowe korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze (czysta biel), Element ramy / otwór wlotowy wykonany z poliamidu o wysokim połysku, pojemność ok. 60 l, szerokość 341 mm, Wysokość 661 mm, głębokość 261 mm, do montażu na ścianie i jako model podłogowy. - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych, pojemność ok. 6 l. Sześcienny korpus z wciętym cokołem ściennym, z zintegrowanym schowkiem na woreczki na odpady, pojemność ok. 6 l, ze zintegrowanym uchwytem na dostępne w handlu plastikowe torebki higieniczne (maks. rozmiar opakowania dł. 130 x szer. 90 x wys. 20 mm), Pokrywa z dźwignią, 160 mm szerokości, 300 mm wysokości i 140 mm głębokości, - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
104 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw - szczotka do WC, stal nierdzewna, lakierowany proszkowo, do montażu ściennego. - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Lustro okrągłe 70 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Przewijak - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.10.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - Stopień do łazienki, niebieski, antypoślizgowe wkładki, rozmiar (cm) -36x33x24, materiał -plastik - wg projekt	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.3		Elementy wyposażenia. - 0.10			
108 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw 3 haków pojedynczych, poliamid, wysoki połysk, trzy dwukolorowe pojedyncze haki, kolory: 99 (czysta biel), 55 (turkusowy niebieski), 36 (koralowy), głębokość 30 mm, średnica rozety 40 mm. - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Uchwyt na papier toaletowy. Wygięcie pod kątem prostym, Uchwyt w kształcie litery U, Zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki ukrytemu połączeniu śrubowemu, szer. 160 mm i wys. 120 mm, Pręt o średnicy 21 mm, wykonane z wysokiej jakości poliamidu, w tym odporny na korozję materiał mocujący - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
110 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Przegroda wc 60x110 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła, dwukolorowy dozownik do mydła, cokół ścienny i wspornik z wysokiej jakości poliamidu w kolorze (turkusowy niebieski), przycisk z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorze (stalowoniebieski), pojemnik z matowo-białego przezroczystego tworzywa, ilość do napełnienia 500 ml, szerokość 76 mm, wysokość 214 mm, głębokość 119 - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
112 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych, dozownik ręczników papierowych, prostokątny pojemnik z otworem do pobierania, łatwy do uzupełniania i zamykania, 310 mm szerokości, 459 mm wysokości i 160 mm głębokości, Pojemnik wykonany z wysokiej jakości, biały półprzezroczysty plastik, Obrotowe ramy do wyjmowania wykonane z wysokiej jakości poliamidu, łącznie z bezkorozyjnym - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
113 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz na zużyte ręczniki, pojemność ok. 60 l. Pojemnik na odpady papierowe korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze (czysta biel), Element ramy / otwór wlotowy wykonany z poliamidu o wysokim połysku, pojemność ok. 60 l, szerokość 341 mm, Wysokość 661 mm, głębokość 261 mm, do montażu na ścianie i jako model podłogowy. - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
114 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na zużyte pieluchy, poj. 60 l, wys. x szer. x głęb. 720 x 295 x 350 mm biały - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw - szczotka do WC, poliamid, wysoki połysk, trójkolorowy zestaw szczotek do WC, pojemnik: 55 (turkusowy niebieski), uchwyt: 50 (stalowoniebieski), uchwyt szczotki: 74 (zieleń jabłkowa), do montażu ściennego. - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
116 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Lustro okrągłe 50 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Lustro okrągłe 70 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - Szafa porządkowa ze zlewem, 100x50x200 - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.10.3	KNR 4-01 0321-01 analogia	Montaż blatu z konglomeratu kwarcowego pod umywalki, na konstrukcji wsporczej w ścianach z cegieł - wg projektu	m2		
		1,87 * 0,6	m2	1,12	
				RAZEM	1,12
10.4		Elementy wyposażenia. - 0.11			
120 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Uchwyt ścienny, składany - Składana poręcz podporowa, poliamid, wysoki połysk, projekcja 850 mm - 13B - wg projektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
121 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Uchwyt na papier toaletowy - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Przycisk spuszczenia wody falami radiowymi - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Uchwyt kątowy z uchwytem ręczki prysznicowej. Wymiary 1100 mm x 600 mm ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali - 12B - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Krzeselko składane. Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, Malowany proszkowo, Siedzisko i oparcie wykonane z teksturowanego tworzywa sztucznego, Szerokość siedziska 450 mm, 450 mm głębokości. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg, spełnia wymagania normy BS 8300:2009 - 7B - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw 3 haków pojedynczych, poliamid, wysoki połysk, trzy dwukolorowe pojedyncze haki, kolory: 99 (czysta biel), 55 (turkusowy niebieski), 36 (koralowy), głębokość 30 mm, średnica rozety 40 mm. - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
126 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła, dwukolorowy dozownik do mydła, cokół ścienny i wspornik z wysokiej jakości poliamidu w kolorze (turkusowy niebieski), przycisk z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorze (stalowoniebieski), pojemnik z matowo-białego przezroczystego tworzywa, ilość do napełnienia 500 ml, szerokość 76 mm, wysokość 214 mm, głębokość 119 - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych, dozownik ręczników papierowych, prostokątny pojemnik z otworem do pobierania, łatwy do uzupełniania i zamykania, 310 mm szerokości, 459 mm wysokości i 160 mm głębokości, Pojemnik wykonany z wysokiej jakości, biały półprzezroczysty plastik, Obramowanie otworu do wyjmowania wykonane z wysokiej jakości poliamidu, łącznie z bezkorozyjnym - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
128 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz na zużyte ręczniki, pojemność ok. 60 l. Pojemnik na odpady papierowe korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze (czysta biel), Element ramy / otwór wlotowy wykonany z poliamidu o wysokim połysku, pojemność ok. 60 l, szerokość 341 mm, Wysokość 661 mm, głębokość 261 mm, do montażu na ścianie i jako model podłogowy. - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
129 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych, pojemność ok. 6 l. Sześcienny korpus z wciętym cokołem ściennym, z zintegrowanym schowkiem na woreczki na odpady, pojemność ok. 6 l, ze zintegrowanym uchwytem na dostępne w handlu plastikowe torebki higieniczne (maks. rozmiar opakowania dł. 130 x szer. 90 x wys. 20 mm), Pokrywa z dźwignią, 160 mm szerokości, 300 mm wysokości i 140 mm głębokości, - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
130 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zestaw - szczotka do WC dla NPS składający się ze szczotki do WC, pojemnik na szczotki i uchwyt ścienny w kształcie pierścienia, 105 mm szerokości, 543 mm wysokości i 120 mm głębokości, metalowy uchwyt, Wysokiej jakości chromowana powłoka, cylindryczny pojemnik na szczoteczki wykonany z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze (biały sygnałowy), Szczotka z przedłużonym uchwytem, ergonomiczny uchwyt i wymienna główka szczoteczki - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
131 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Lustro uchylne, dźwignia z prawej, prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami, dźwignia z prawej, Szerokość 725 mm, 741 mm wysokości, Głębokość lustra 69 mm, wymiar w świetle odległość od ściany uchwyt 139 mm, drążek uchwytu z chromowanego na wysoki połysk mosiądzu, oś z szlifowanej i anodyzowanego aluminium, z ergonomicznie uformowanego uchwytu z poliamidu, w tym odporny na korozję materiał mocujący. - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Stopień do łazienki, niebieski, antypoślizgowe wkładki, rozmiar (cm) -36x33x24, materiał -plastik - wg projekt	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
133 d.10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Przewijak - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.5		Elementy wyposażenia. - 0.12			
134 d.10.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na zużyte pieluchy, poj. 60 l, wys. x szer. x głęb. 720 x 295 x 350 mm biały - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.6		Pozostałe			
135 d.10.6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczka systemowa - wg projektu	m2		
		1,6 * 1,0	m2	1,60	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,60
136 d.10.6	KNR 7-08 0807-01	Szyldy nawigacyjne ze znakami Braille'a 21x29 cm - wg projektu	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
137 d.10.6	KNR-W 2-02 20205-02	Ostony grzejników z płyty HPL (high pressure laminate) gr. 12 mm, z kompletnym zestawem montażowym - wg projektu	m2		
		<0.02> 1,23		1,23	
		<0.05> 2,24		2,24	
		<0.06> 4,97		4,97	
		<0.07> 5,05		5,05	
		<0.09> 1,81		1,81	
		<0.13> 2,55 + 5,01		7,56	
		A (Obliczenie pomocnicze)		22,86	
		poz. A * 0,75	m2	17,14	
				RAZEM	17,14
138 d.10.6	kalk. własna	Dostawa i montaż - Gaśnica proszkowa GP6x 6kg ABC/E do 400kV z wieszakiem, certyfikaty CE, BSI, CNBOP, EN3, MED, MPA - wg projektu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Elewacja			
139 d.11	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		30,0 * 3,0	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
140 d.11	KNR AT-31 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m2		
		<O1> [1,47 + 2 * 1,75] * 3		14,91	
		<O2> 1,75 * 3 * 3		15,75	
		<O3> [1,45 + 2 * 1,42] * 4		17,16	
		<Dz1> 1,15 + 2 * 2,05		5,25	
		A (Obliczenie pomocnicze)		53,07	
		poz. A * 0,25	m2	13,27	
		<uzupełnienia > 10,0	m2	10,00	
				RAZEM	23,27
141 d.11	KNR AT-31 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
		poz.140	m2	23,27	
				RAZEM	23,27
142 d.11	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		poz.139 + poz.140	m2	113,27	
				RAZEM	113,27
143 d.11	KNR-W 2-02 0514-01 analogia	Obróbki blacharskie ocynkowane,malowane proszkowo gr. 0,7 mm	m2		
		<O1> 1,47 * 3		4,41	
		<O2> 1,75 * 3		5,25	
		<O3> 1,45 * 4		5,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		15,46	
		poz. A * 0,35	m2	5,41	
				RAZEM	5,41

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż - Lamelle na elewacji: - drewno klejone 150x50mm malowane na RAL 7016 - kolorowe panele z żywicy epoksydowej barwione w masie - led 12V - (wycena uwzględniona w branży elektrycznej) - należy przewidzieć frezowanie i wklejenie profilu - podkonstrukcja z profili stalowych 30x50mm malowana proszkowo stal ocynkowana ogniowo - wg projektu	m2		
		0,8 * 3,8 * 4	m2	12,16	
				RAZEM	12,16

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PL)	r-g	2 585,56	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	46212	agregat tynkarski	m-g	2,42	0,00	0,00
2	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,50	0,00	0,00
3		Dostarczenie i zabranie kontenera o poj. 10 m3 wraz z utylizacją odpadów budowlanych.'	m-g	51,39	0,00	0,00
4	46111	mieszarka do zapraw	m-g	0,19	0,00	0,00
5	83311	młot pneumatyczny	m-g	7,29	0,00	0,00
6	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,01	0,00	0,00
7	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1,35	0,00	0,00
8	83111	sprężarka	m-g	3,65	0,00	0,00
9	95100	środek transportowy	m-g	25,25	0,00	0,00
10	39599	środek transportowy	m-g	2,60	0,00	0,00
11	34000	wyciąg	m-g	2,60	0,00	0,00
12	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	39,78	0,00	0,00
13	35111	żuraw okienny	m-g	0,15	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	1900004	Belka nadprożowa L19 N/90 dł. 89 cm	szt	1,02	0,00	0,00
2	1900005	Belka nadprożowa L19/N-150 dł.149 cm	szt	2,04	0,00	0,00
3	1900007	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/210 dł. 209 cm	szt	1,02	0,00	0,00
4	1120402	blacha ocynkowana, malowana proszkowo gr. 0,7 mm	m2	5,68	0,00	0,00
5	1343799	blachowkręty	szt	164,36	0,00	0,00
6		blat pod szafę przelotową 100x60cm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
7		blat z konglomeratu kwarcowego pod umywalki, na konstrukcji wsporczej	m	1,12	0,00	0,00
8		Blaty kuchenne - stal nierdzewna wysokość 87cm - wg projektu	m2	1,60	0,00	0,00
9	1811020	bloki silikatowe gr. 12 cm	szt	44,83	0,00	0,00
10	1811030	bloki silikatowe gr. 15 cm	szt	368,11	0,00	0,00
11	1811050	bloki silikatowe gr. 24 cm	szt	48,96	0,00	0,00
12	1800199	cegła budowlana pełna	szt	100,00	0,00	0,00
13	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0,01	0,00	0,00
14	1700306	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	0,11	0,00	0,00
15	1323499	część górna wieszaka noniuszowego	szt	244,43	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16		Dostawa i montaż - Lamelle na elewacji: - drewno klejone 150x50mm malowane na RAL 7016 - kolorowe panele z żywicy epoksydowej barwione w masie - led 12V - (wycena uwzględniona w branży elektrycznej) - należy przewidzieć frezowanie i wklejenie profilu - podkonstrukcja z profili stalowych 30x50mm malowana proszkowo stal ocynkowana ogniowo - wg projektu	m2	12,16	0,00	0,00
17		Dozownik mydła, dwukolorowy dozownik do mydła, cokół ścienny i wspornik z wysokiej jakości poliamidu w kolorze (turkusowy niebieski), przycisk z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorze (stalowoniebieski), pojemnik z matowo-białego przezroczystego tworzywa, ilość do napełnienia 500 ml, szerokość 76 mm, wysokość 214 mm, głębokość 119 - wg projektu	szt	4,00	0,00	0,00
18	3950101	drewno opałowe	m3	0,03	0,00	0,00
19	1319992	Drzwi wejściowe rozwierane i stałe klasy antywłamaniowej min. RC3 - wykończenie zewnątrz aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, wewnętrzne białe kolor biały RAL 9003 - szklone szkłem bezpiecznym - wartości współczynnika przenikania ciepła U(MAX) 0,9 [W/(m ² ·K)]	m2	4,72	0,00	0,00
20	1502110	farba higieniczna - kolor błady fioletowy S1010-R20B - wg projektu	dm3	1,38	0,00	0,00
21	1502110	farba higieniczna - kolor błady niebieski S1010-R80B - wg projektu	dm3	1,68	0,00	0,00
22	1502110	farba higieniczna - kolor błady zielony S1002-B50G - wg projektu	dm3	1,94	0,00	0,00
23	1502110	farba higieniczna kolor biały RAL 9002 - wg projektu	dm3	174,85	0,00	0,00
24	1523599	farba silikonowa elewacyjna	kg	56,64	0,00	0,00
25	k050003	folia polietylenowa PE 0,2	m2	68,14	0,00	0,00
26		Gaśnica proszkowa GP6x 6kg ABC/E do 400kV z wieszakiem, certyfikaty CE, BSI, CNBOP, EN3, MED, MPA - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
27	1740103	Gips budowlany - szpachlowy	t	1,38	0,00	0,00
28	1740100	Gips budowlany - zwykły	t	0,22	0,00	0,00
29		grunt - wg projektu	dm3	149,87	0,00	0,00
30	2385099	grunt uniwersalny pod tynk silikonowy	kg	5,82	0,00	0,00
31	1323499	klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	szt	472,06	0,00	0,00
32	at43006	klapa rewizyjna	kpl.	4,00	0,00	0,00
33		kleje montażowe do klejenia płyt MDF na ścianach	kg	85,13	0,00	0,00
34	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	23,83	0,00	0,00
35	8990499	kołki rozporowe	szt.	391,79	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36		Kosz na zużyte ręczniki, pojemność ok. 60 l. Pojemnik na odpady papierowe korpus z poliamidu na wysoki połysk w kolorze (czysta biel), Element ramy / otwór wlotowy wykonany z poliamidu o wysokim połysku, pojemność ok. 60 l, szerokość 341 mm, Wysokość 661 mm, głębokość 261 mm, do montażu na ścianie i jako model podłogowy. - wg projektu	szt	4,00	0,00	0,00
37		Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych, pojemność ok. 6 l. Sześcienny korpus z wciętym cokołem ściennym, z zintegrowanym schowkiem na woreczki na odpady, pojemność ok. 6 l, ze zintegrowanym uchwytem na dostępne w handlu plastikowe torebki higieniczne (maks. rozmiar opakowania dł. 130 x szer. 90 x wys. 20 mm), Pokrywa z dźwignią, 160 mm szerokości, 300 mm wysokości i 140 mm głębokości, - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
38	1341099	kotwy metalowe	szt.	433,32	0,00	0,00
39		Krzeselko składane. Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej, Malowany proszkowo, Siedzisko i oparcie wykonane z teksturowanego tworzywa sztucznego, Szerokość siedziska 450 mm, 450 mm głębokości. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg, spełnia wymagania normy BS 8300:2009 - 7B - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
40	1324956	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	m	16,49	0,00	0,00
41		Kuchenka mikrofalowa 1,4 kW, 480x390x280 mm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
42		Lamperia meblowa _1 z płyt MDF ognioodpornych pokrytych okleiną wodoodporną. Szerokość paneli 80cm, wysokość 100cm.	m2	48,66	0,00	0,00
43		Lamperia meblowa _2 z płyt MDF ognioodpornych pokrytych okleiną wodoodporną. Szerokość paneli 80cm, wysokość 100cm.	m2	22,31	0,00	0,00
44		Lamperia meblowa _3 z płyt MDF ognioodpornych pokrytych okleiną wodoodporną. Szerokość paneli 80cm, wysokość 100cm.	m2	22,07	0,00	0,00
45	1567099	Listwa przypodłogowa MDF gładka - biała, gr. 16mm, wysokość 10cm, gładka minimalny promień - wg projektu	m	142,18	0,00	0,00
46		Lustro okrągłe 50 cm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
47		Lustro okrągłe 70 cm - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48		Lustro uchylne, dźwignia z prawej, prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami, dźwignia z prawej, Szerokość 725 mm, 741 mm wysokości, Głębokość lustra 69 mm, wymiar w świetle odległość od ściany uchwyt 139 mm, drążek uchwytu z chromowanego na wysoki połysk mosiądzu, oś z szlifowanej i anodyzowanego aluminium, z ergonomicznie uformowanego uchwytu z poliamidu, w tym odporny na korozję materiał mocujący. - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
49	1324917	Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	493,20	0,00	0,00
50	2300400	masa asfaltowa	kg	1,89	0,00	0,00
51	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa	kg	23,27	0,00	0,00
52	2380350	masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm	kg	74,46	0,00	0,00
53	1478101	Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon budowlany	kg	0,74	0,00	0,00
54	1478101	Masa uszczelniająca z tworzyw sztucznych - silikon budowlany	kg	2,52	0,00	0,00
55	1360499	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	9,63	0,00	0,00
56	1319991	Okno przesuwne wydawcze - wykończenie aluminiowe kolor biały RAL 9003 - szyby zespolone szklone szkłem bezpiecznym	m2	1,44	0,00	0,00
57	1319991	Okno rozwierane klasy antywłamaniowej min. RC3, z nawietrzakami - wg projektu - wykończenie zewnątrz aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, wewnętrzne białe kolor biały RAL 9003 - szyby zespolone szklone szkłem bezpiecznym - wartości współczynnika przenikania ciepła U(MAX) 0,9 [W/(m2·K)]	m2	25,15	0,00	0,00
58	1319991	Okno uchylne - wykończenie aluminiowe kolor biały RAL 9003 - szyby zespolone szklone szkłem bezpiecznym	m2	1,20	0,00	0,00
59		Opłata za składowanie - drewna, szkła i tworzyw sztucznych (jeśli są częścią ramy). - kod 17 02 01	t	1,21	0,00	0,00
60		Opłata za składowanie szkła - kod 17 02 02	t	0,76	0,00	0,00
61		Opłata za składowanie złomu - kod 17 04 05	t	0,53	0,00	0,00
62		Opłata za składowanie zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych - kod 17 01 07	t	102,78	0,00	0,00
63	2W02001	Oslony grzejników z płyty HPL (high pressure laminate) gr. 12 mm, z kompletnym zestawem montażowym - wg projektu	m2	17,14	0,00	0,00
64	2715199	ościeżnice drewniane obejmujące	m2	9,00	0,00	0,00
65	1534101	pastą podłogową bezbarwną	kg	12,98	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66	1478500	Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa	dm3	10,16	0,00	0,00
67	1601804	Piasek uziar.0-4mm	m3	3,11	0,00	0,00
68	1478207	plynna folia uszczelniająca - wg projektu	kg	373,00	0,00	0,00
69		Płyta laminowana MDF, ognioodporna, pokrytych okleiną wodoodporną, biała	m2	11,01	0,00	0,00
70		Płyta wolnostojąca indukcyjna 3,6kW - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
71	2432105	Płyta z mineralnej wełny szklanej ścianek działowych o grub. 50 mm	m2	6,16	0,00	0,00
72	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor beżowy	m2	0,16	0,00	0,00
73	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor biały	m2	0,18	0,00	0,00
74	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor fioletowy	m2	3,75	0,00	0,00
75	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor niebieski	m2	8,23	0,00	0,00
76	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor pomarańczowy	m2	2,17	0,00	0,00
77	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor szary	m2	2,03	0,00	0,00
78	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor zielony	m2	4,04	0,00	0,00
79	2520199	plytki gresowe o wymiarach 10 x 10 cm - kolor żółty	m2	2,91	0,00	0,00
80	2520199	plytki gresowe o wymiarach 60 x 120 cm	m2	78,22	0,00	0,00
81	2520199	plytki gresowe o wymiarach 60 x 60 cm	m2	51,92	0,00	0,00
82	1750809	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - GKB	m2	159,41	0,00	0,00
83	1750809	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - GKBI	m2	77,44	0,00	0,00
84	1750899	plyty gipsowo-kartonowe gr. 25 mm	m2	1,00	0,00	0,00
85		Podajnik ręczników papierowych, dozownik ręczników papierowych, prostokątny pojemnik z otworem do pobierania, łatwy do uzupełniania i zamykania, 310 mm szerokości, 459 mm wysokości i 160 mm głębokości, Pojemnik wykonany z wysokiej jakości, biały półprzezroczysty plastik, Obramowanie otworu do wyjmowania wykonane z wysokiej jakości poliamidu, łącznie z bezkorozyjnym - wg projektu	szt	4,00	0,00	0,00
86		podokienniki z konglomeratu gr. 2 cm	m	15,46	0,00	0,00
87		Pojemnik na odpadki 80l z tworzywa, z pokrywą i podstawą jezdną - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
88		Pojemnik na zużyte pieluchy, poj. 60 l, wys. x szer. x głęb. 720 x 295 x 350 mm biały - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
89		Półka wisząca podwójna 80x40 - stal nierdzewna - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
90		Półka wisząca pojedyncza na mikrofalę - stal nierdzewna - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
91	202x050	preparat gruntujący pod farbę - wg PW	dm3	130,08	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92	1324959	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	630,56	0,00	0,00
93	1323399	profil sufitowy UD 30 pod pł. g-k	m	227,63	0,00	0,00
94		Przegroda WC 60x110 cm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
95		Przewijak - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
96		Przycisk spuszczenia wody falami radiowymi - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
97	2710299	skrzydła drzwiowe wewnętrzne bezprzylgowe - D1 - 80*205 - wg PW	szt	1,00	0,00	0,00
98	2710299	skrzydła drzwiowe wewnętrzne bezprzylgowe - D2, D3 - 100*205 - wg projektu	szt	3,00	0,00	0,00
99	2710299	skrzydła drzwiowe wewnętrzne bezprzylgowe - D2, D3-z podcięciem - 100*205 - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
100	2710299	skrzydła drzwiowe wewnętrzne bezprzylgowe - D4 - 90*205 - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
101	2710299	skrzydła drzwiowe wewnętrzne bezprzylgowe - D4-z podcięciem - 90*205 - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
102	1200204	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0,15	0,00	0,00
103		Stopień do łazienki, niebieski, antypoślizgowe wkładki, rozmiar (cm) -36x33x24, materiał -plastik - wg projekt	szt	2,00	0,00	0,00
104		stół chłodniczy (odstawczy do termosów) 120x60cm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
105		Stół odstawczy 60x70cm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
106	1562699	styropian EPS 100-036, $\lambda=0,036$ W/(mK), gr. 2-8 cm - spadkowy	m3	2,27	0,00	0,00
107		Szafa porządkowa ze zlewem, 100x50x200 - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
108		Szafa przelotowa 50x80cm z drzwiami przesuwными - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
109	1553912	szybkowiązący klej dyspersyjny	kg	45,42	0,00	0,00
110	8380107	Szyldy nawigacyjne ze znakami Braille'a 21x29 cm - wg projektu	szt.	11,00	0,00	0,00
111	1480403	środek gruntujący pod powłoki hydroizolacyjne - wg PW	kg	28,37	0,00	0,00
112	1562904	taśma uszczelniająca - wg PW	m	113,97	0,00	0,00
113	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	46,96	0,00	0,00
114	3902210	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	265,57	0,00	0,00
115	3902210	Taśma spoinowa zbrojąca	m	13,29	0,00	0,00
116	1568699	taśma uszczelniająca akustycznie szer. 50 mm	m	14,50	0,00	0,00
117		Uchwyt kątowy z uchwytem ręczki prysznicowej. Wymiary 1100 mm x 600 mm ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali - 12B - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
118		Uchwyt na papier toaletowy - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
119		Uchwyt na papier toaletowy. Wygięcie pod kątem prostym, Uchwyt w kształcie litery U, Zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki ukrytemu połączeniu śrubowemu, szer. 160 mm i wys. 120 mm, Pręt o średnicy 21 mm, wykonane z wysokiej jakości poliamidu, w tym odporny na korozję materiał mocujący - wg projektu	szt	3,00	0,00	0,00
120		Uchwyt ścienny, składany - Składana poręcz podporowa, poliamid, wysoki połysk, projekcja 850 mm - 13B - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00
121	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,62	0,00	0,00
122	1323499	wieszak obrotowy noniuszowy	szt	244,43	0,00	0,00
123	1346399	wkręt 4 x 30 mm	szt.	104,00	0,00	0,00
124	1346399	wkręt TN 25	szt.	3 793,86	0,00	0,00
125	1346399	wkręt TN 55	szt.	72,00	0,00	0,00
126	3930000	woda z rurociągu	m3	4,27	0,00	0,00
127	1365099	Wycieraczka systemowa - wg projektu	m2	1,60	0,00	0,00
128	1563199	Wykładzina obiektowa - linoleum - gr. całkowita 2,5 mm, reakcja na ogień Cfl-s1, antypoślizgowość na mokro R9, izolacja dźwięku uderzeniowego 5 dB - wg projektu	m2	141,44	0,00	0,00
129	202x048	wylewka samopoziomująca	kg	2 115,09	0,00	0,00
130	1551310	wysokiej jakości klej do wykładzin, dyspersyjny, w dużym stopniu odporny na plastyfikatory.	kg	9,30	0,00	0,00
131	2380899	zaprawa	m3	0,38	0,00	0,00
132	2380807	zaprawa cementowa m. 12	m3	1,12	0,00	0,00
133	2380806	Zaprawa cementowa M-4	m3	0,14	0,00	0,00
134	2380803	Zaprawa cementowo-wapienna M- 2	m3	1,26	0,00	0,00
135	k020005	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	17,93	0,00	0,00
136	1550599	zaprawa klejąca	kg	760,27	0,00	0,00
137	1550599	zaprawa spoinująca	kg	77,47	0,00	0,00
138	2380830	Zaprawa wapienna	m3	0,18	0,00	0,00
139		Zestaw - szczotka do WC dla NPS składający się ze szczotki do WC, pojemnik na szczotki i uchwyt ścienny w kształcie pierścienia, 105 mm szerokości, 543 mm wysokości i 120 mm głębokości, metalowy uchwyt, Wysokiej jakości chromowana powłoka, cylindryczny pojemnik na szczoteczki wykonany z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze (biały sygnałowy), Szczotka z przedłużonym uchwytem, ergonomiczny uchwyt i wymienna główka szczoteczki - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
140		Zestaw - szczotka do WC, poliamid, wysoki połysk, trójkolorowy zestaw szczotek do WC, pojemnik: 55 (turkusowy niebieski), uchwyt: 50 (stalowoniebieski), uchwyt szczotki: 74 (zieleń jabłkowa), do montażu ściennego. - wg projektu	szt	2,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
141		Zestaw - szczotka do WC, stal nierdzewna, lakierowany proszkowo, do montażu ściennego. - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
142		Zestaw 3 haków pojedynczych, poliamid, wysoki połysk, trzy dwukolorowe pojedyncze haki, kolory: 99 (czysta biel), 55 (turkusowy niebieski), 36 (koralowy), głębokość 30 mm, średnica rozety 40 mm. - wg projektu	szt	4,00	0,00	0,00
143		Zmywarka wyparzarka z podstawą, uniwersalna, atest, 4.9/3.4 kW, 400/230 V, materiał wykonania: stal nierdzewna, długość cyklu pracy: 120/180sek, głębokość - D:685mm, szerokość - W: 565mm, wysokość - H:835mm - wg projektu	szt	1,00	0,00	0,00
144	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM						0,00

Słownie: *zero i 0/100 zł*