

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1	KNR-W 2-02 d.1 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - ŁAZIENKA	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-02 d.1 1017-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne ŁAZIENKA	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-02 d.1 1203-01 analogia	Drzwi wejściowe zewnętrzne wzmocnione ,ocieplone , wyciszone wraz z ościeżnicą, próg, zamki patentowe szt 2, klamki, szyldy, oraz wizjer, numer lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia	ochrona narożników wypukłych OSCIEŻA	m		
		(4.8*2)*4	m	38.40	
				RAZEM	38.40
6	KNR 4-01 d.1 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
7	KNR 4-01 d.1 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.5	m		
			m	38.40	
				RAZEM	38.40
8	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm poz.5	m		
			m	38.40	
				RAZEM	38.40
9	KNR 0-19 d.1 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
		0.9*2.4	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
10	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		5.78	m ²	5.78	
				RAZEM	5.78
11	KNR 4-01 d.1 0911-03 analogia	montaż nawiewników okiennych - szczeliny w nawiewnikach wg. obowiązujących norm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-01 d.1 0354-15 analogia	Demontaż karniszy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - okna	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 4-01 d.1 0920-30 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - naprawa drzwi do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 d.1 0920-34 analogia	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - skobel i kłódka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	kalk. własna	Regulacja istniejącej stolarki okiennej	m ²		
		4.35	m ²	4.35	
				RAZEM	4.35
17	KNR 4-01 d.1 0919-20 analogia	Smarowanie zasuwnic w oknach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*2	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
18	KNR 4-01	Wymiana uszczelek- kuchnia	m		
d.1	0919-20				
	analogia				
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
19		Czyszczenie i mycie ram okiennych, szyb specjalnymi środkami	m ²		
d.1	kalk. własna	poz.16	m ²	4.35	
				RAZEM	4.35
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MURARSKIE			
20	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet - łazienka	m ²		
d.2	1205-01				
		(2.7*1.8*2+1.2*2.7*2)-1.8	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-06	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNR 4-01	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15 cm /pęknięcia na ścianach	m		
d.2	0702-04	5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
23	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-09	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
3		ROBOTY TYNKARSKIE			
25	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustak- ów ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	0716-02	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-01	poz.22	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet, na stropach,	m ²		
d.3	0713-0201	26.35	m ²	26.35	
				RAZEM	26.35
28	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	83.5	m ²	83.50	
				RAZEM	83.50
4		ROBOTY MALARSKIE ,OKŁADZINY ŚCIENNE			
29	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.4	1202-07				
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02				
		83.5-9.42	m ²	74.08	
				RAZEM	74.08
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01				
		26.35-2.42	m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²		
d.4	1204-02				
	analogia	poz.30	m ²	74.08	
				RAZEM	74.08
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
d.4	1204-01				
		poz.31	m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
34	KNR 4-01	Miniowanie rur o śr.do 50 mm	m		
d.4	1212-29				
		8	m	8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00
35 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
36 d.4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 8.44	m ² m ²	8.44	
				RAZEM	8.44
37 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.36	m ² m ²	8.44	
				RAZEM	8.44
38 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.36	m ² m ²	8.44	
				RAZEM	8.44
5	ROBOTY POSADZKOWE				
39 d.5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.35	m ² m ²	26.35	
				RAZEM	26.35
40 d.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka 2.42	m ² m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
41 d.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.40	m ² m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
42 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 26.35-2.42	m ² m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
43 d.5	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 3	miejsc. miejsc.	3.00	
				RAZEM	3.00
44 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.42	m ² m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
45 d.5	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm poz.44	m ² m ²	23.93	
				RAZEM	23.93
6	INSTALACJA GAZOWA W MIEDZI				
46 d.6	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych, f 15-20 mm 8	m m	8.0	
				RAZEM	8.0
47 d.6	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.6	KNR INSTAL 0204-05	Podejście obustronne do gazomierza we wnęce - rura miedziana o śr.zew. 28 mm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
49 d.6	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50 d.6	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
51 d.6	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
52 d.6	KNR 4-02 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-02 d.6 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 2-15 d.6 0311-03	Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
55	KNR 4-02 d.6 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 2-15 d.6 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
57	KNR 4-02 d.6 0313-01	Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR INSTAL d.6 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
				RAZEM	0.00
7		INSTALACJA WOD KAN			
59	KNR 4-02 d.7 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
60	KNR 4-01 d.7 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego poz.59	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
61	KNR-W 2-15 d.7 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych gałązki poz.59	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
62	KNR 4-01 d.7 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.59	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
63	KNR 4-02 d.7 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
64	KNR-W 2-15 d.7 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, , płuczek i podgrzewaczy wody o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
65	KNR-W 2-15 d.7 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
66	KNR-W 2-15 d.7 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
67	KNR-W 4-02 d.7 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
68	KNR-W 2-15 d.7 0132-01	Zawory przelotowe kulowe wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm (komplet :zawór kulowy + 2 przejścia PP/metal GZ 1/2"/20)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
69	KNR 2-15 d.7 0112-01 analiza indywidualna	Montaż filtra do wody na dopływie do pieca PG o śr.nom. 15 mm - terma gazowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70	KNR-W 4-02 d.7 0235-07 analiza	Demontaż urządzeń sanitarnych podejść dopływowych i odpływowych - KABINA/WANNA	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
71	KNR 0-35 d.7 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR 2-15 d.7 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73	KNR 2-15 d.7 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
74	KNR 2-15 d.7 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
75	KNR 4-02 d.7 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
76	KNR 2-15 d.7 0115-04 analogia	Bateria prysznicowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR-W 4-02 d.7 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
78	KNR 2-15 d.7 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8		INSTALACJA C.O.			
79	KNR 4 d.8 0414-02 analogia	Montaż grzejników z odzysku- po malowaniu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
80	KNR 4-01 d.8 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - OCZYSZCZENIE KALORYFERÓW PRZED MALOWANIEM	m ²		
		poz.81	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
81	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.2*20	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
9		ROBOTY POZOSTAŁE			
82	KNR 4-01 d.9 0108-09 analogia	Utylizacja odpadów poremontowych	t		
		4	t	4.00	
				RAZEM	4.00
83	KNR 4-01 d.9 0108-10 analogia	Wywóz odpadów poremontowych Krotność = 9	t		
		4	t	4.0	
				RAZEM	4.0
84	d.9 kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku.	t		
		4	t	4.00	
				RAZEM	4.00
85	d.9 kalk. własna	Dostarczenie zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
86	d.9 kalk. własna	Zamek do skrzynki pocztowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87	d.9 kalk. własna	Wymiana unifonu, uruchomienie domofonu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
88	d.9 kalk. własna	brelok lub klucze do klatki schodowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
89	d.9 kalk. własna	klucze do piwnicy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	d.9 kalk. własna	Zakup i montaż czujnika gazu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm'	szt	2.00		2.00	275.55	551.10
2.	Bateria wannowa z natryskiem fi 15mm	szt	1.00		1.00	319.47	319.47
3.	benzyna do lakierów"	dm ³	0.36		0.36	6.62	2.41
4.	Brelok lub klucze do klatki schodwej	szt.	1.00		1.00	20.00	20.00
5.	brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową półokrągłe 1/2 koła	szt.	1.00		1.00	436.16	436.16
6.	cegła budowlana pełna"	szt.	15.00		15.00	3.79	56.85
7.	cement murarski '15'	t	0.00		0.00	761.98	0.05
8.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.03		0.03	813.18	25.37
9.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.02		0.02	761.98	11.64
10.	cement portlandzki z dodatkami 25"	t	0.08		0.08	761.98	58.95
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.18		0.18	452.98	83.21
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)"	m ³	0.10		0.10	528.76	52.29
13.	Czujnik gazu	szt	1.00		1.00	150.00	150.00
14.	Dolnopłuk z tw.szt.z/zaworem pływ.'	szt	1.00		1.00	96.43	96.43
15.	Drzwi wejściowe zewnętrzne wzmocnione antywłamaniowe ,ocieplone , wyciszone wraz z ościeżnicą, próg, zamki patentowe szt 2, klamki, szyldy, oraz wizjer, numer lokalu	szt	1.00		1.00	2200.00	2200.00
16.	dwuzłączki przejściowe z brązu	szt.	1.00		1.00	25.58	25.58
17.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	28.32		28.32	14.19	401.83
18.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.96		0.96	25.58	24.65
19.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania"	dm ³	0.97		0.97	28.48	27.62
20.	Filtr do wody 15 mm'	szt	1.00		1.00	13.32	13.32
21.	gąbki i ścierki	szt	1.00		1.00	20.00	20.00
22.	gips szpachlowy	kg	15.86		15.86	1.52	24.12
23.	gips szpachlowy	t	0.12		0.12	816.51	95.45
24.	Gips szpachlowy, opak. 20 kg	kg	36.89		36.89	2.23	82.26
25.	haki do rur"	szt	2.00		2.00	3.37	6.74
26.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka'	kg	107.21		107.21	10.70	1147.11
27.	kabiny natryskowe do kąpeli narożne półokrągłe 1/2 koła z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00		1.00	1300.00	1300.00
28.	klucz do piwnicy	szt	1.00		1.00	20.00	20.00
29.	klódka	szt	1.00		1.00	15.00	15.00
30.	kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm'	szt.	2.00		2.00	77.18	154.36
31.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	4.00		4.00	2.28	9.12
32.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	1.00		1.00	1.34	1.34
33.	koszt utylizacji' - gruz	t	3.00		3.00	800.00	2400.00
34.	kotwy stalowe	szt.	25.43		25.43	3.79	96.39
35.	kotwy stalowe'	szt.	11.40		11.40	1.85	21.10
36.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	2.18		2.18	24.74	53.93
37.	kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm	szt.	5.40		5.40	3.89	21.01
38.	kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	szt.	1.70		1.70	6.64	11.29
39.	kształtki o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.00		4.00	29.70	118.80
40.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5.60		5.60	4.70	26.32
41.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	8.00		8.00	9.77	78.16
42.	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu	szt	1.00		1.00	958.00	958.00
43.	Kurek gazowy przełot.mosiężny fi 20mm'	szt	2.00		2.00	45.27	90.54
44.	Lejek gumowy do miski ustępowej'	szt	1.00		1.00	3.14	3.14
45.	łącznik 15 mm'	szt	30.76		30.76	3.53	108.59
46.	Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 32mm	szt	2.00		2.00	8.95	17.90
47.	masa klejąca	m ³	0.01		0.01	69.00	1.03
48.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	19.13		19.13	2.20	42.09
49.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych'	kg	9.42		9.42	6.06	57.07
50.	Miska kompaktowa Nova pro lejowa, odpływ pionowy KOŁO	szt	1.00		1.00	158.07	158.07
51.	narożnik aluminiowy z siatką - 3 mb	m	42.24		42.24	6.50	274.56
52.	narożniki ochronne typ 'Wema'	m	0.18		0.18	3.20	0.58
53.	nawiewnik'	szt.	1.00		1.00	130.00	130.00
54.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	2.16		2.16	800.00	1728.00
55.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw wraz z okuciami	m ²	5.78		5.78	800.00	4624.00
56.	okucia stolarskie	szt.	3.00		3.00	42.03	126.09
57.	okucia stolarskie'	szt.	2.00		2.00	21.00	42.00
58.	okucia stolarskie""""- skobel	szt.	1.00		1.00	25.00	25.00
59.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	1.00		1.00	180.00	180.00
60.	Papier ścienny	ark	8.68		8.68	0.83	7.21
61.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.16		2.16	39.07	84.31
62.	piasek do zapraw""""	m ³	1.19		1.19	42.41	50.41
63.	piece gazowe wieloczerpalne'	szt.	1.00		1.00	780.00	780.00
64.	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	8.61		8.61	75.00	645.66
65.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	2.47		2.47	75.02	185.18

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
66.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)''	kg	14.55		14.55	14.27	207.66
67.	preparat gruntujący ''''	dm ³	25.61		25.61	10.98	281.17
68.	rury miedziane o śr.zewn. 18 mm	m	6.24		6.24	27.00	168.48
69.	rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	m	2.08		2.08	31.67	65.87
70.	rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm'	m	1.00		1.00	37.30	37.30
71.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	5.50		5.50	7.10	39.05
72.	Sedes z tw.sztucz. różne typy i kolory'	szt	1.00		1.00	162.75	162.75
73.	silikon	dm ³	0.29		0.29	82.40	23.81
74.	silikon'	dm ³	0.13		0.13	110.71	14.35
75.	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobój- czych	dm ³	0.39		0.39	94.75	36.95
76.	Skrzyd.pł.drzwi gr.40mm,szkl.okl.fol.D4-C z kratką min 220 cm2	szt	1.00		1.00	370.60	370.60
77.	szafka pod umywalkę	szt	1.00		1.00	200.00	200.00
78.	sznur konopny smołowany	kg	1.03		1.03	20.79	21.41
79.	sznur konopny surowy'	kg	0.02		0.02	23.22	0.46
80.	środek czyszczący	szt	1.00		1.00	45.00	45.00
81.	Uchwyty do grzejników'	szt	2.00		2.00	5.43	10.86
82.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzia- nych o śr.zewn. 18 mm	szt.	4.44		4.44	5.17	22.95
83.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzia- nych o śr.zewn. 22 mm	szt.	1.12		1.12	3.80	4.26
84.	uchwyty o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7.15		7.15	2.65	18.95
85.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzia- nych'	szt.	1.00		1.00	2.54	2.54
86.	uchwyty śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	2.00		2.00	3.13	6.26
87.	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.'	szt	1.00		1.00	262.14	262.14
88.	unifon	szt	1.00		1.00	140.00	140.00
89.	uszczelka	m	3.00		3.00	13.00	39.00
90.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	kg	0.80		0.80	13.50	10.80
91.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.01		0.01	1065.45	11.72
92.	woda z rurociągu''	m ³	0.89		0.89	6.37	5.63
93.	Wsporniki do grzejników'	szt	4.00		4.00	6.93	27.72
94.	zamek do skrzynki pocztowej	szt	1.00		1.00	50.00	50.00
95.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas'	kg	91.68		91.68	1.10	100.84
96.	zaprawa spoinująca'	kg	4.34		4.34	47.92	208.17
97.	zaświadczenia Mistrza Kominarskiego ze sprawdzenia przewodów kominowych		1.00		1.00	150.00	150.00
98.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	2.00		2.00	16.79	33.58
99.	zestaw podłączeniowy	szt.	2.00		2.00	16.10	32.20
100.	zlewozmywaki z blachy stalowej	szt.	1.00		1.00	220.00	220.00
101.	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	5.00		5.00	9.66	48.30
102.	Złącza miedziana redukcyjna fi 35x28mm	szt	5.00		5.00	37.11	185.55
103.	złączki przejściowe z brązu'	szt.	6.00		6.00	22.00	132.00
104.	zmywacz do kleju	szt	1.00		1.00	20.00	20.00
105.	materiały pomocnicze	zł					118.71
106.	Materiały inne (Materiały)	zł					43.43
RAZEM							24159.33

Słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć i 33/100 zł