

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie części dachu obiektu hali sportowo-widowiskowej przy ul. Gen. Józefa Bema 73-89 w Toruniu należącej do Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. płynną izolacją wodochronną z prepolimerów poliuretanu w zakresie określonym dokumentacją jako etap V.

2. Opis zamówienia:

2.1. Parametry prepolimeru poliuretanu

Użyty materiał musi posiadać poniższe parametry lub wyższe:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Gęstość | 1,4 g/cm ³ przy 20°C |
| 2) Lepkość | 6000 mPas przy 20°C |
| 3) Rozciągliwość | 40% z wkładką z włókniny |
| 4) Opór paroprzepuszczalności | 1550 |
| 5) Klasa ogniowa | B2 |
| 6) Tworzenie błony | 2 godz. przy 20°C i 60% wilgotności względnej |

Użyty materiał musi posiadać Świadcetwa:

- 1) ETA
- 2) FLL
- 3) DIN lub odpowiednik Polski
- 4) Odporności na gradobicie

2.2 Zakres prac

Zakres prac określa załączony przedmiar dla etapu V dodatkowo na planie dachu zakres prac został zaznaczony kolorem czerwonym.

Dyrektor Techniczny

Kazimierz Stąfiej