



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej Specyfikacją, SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą:

DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW

numer postępowania: 58/ZP/2026

30214000-2 Stacje robocze
72311200-0 Usługi przetwarzania wsadowego

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień nieprzekraczających kwoty 216 000,00 €.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:

- Strony internetowej Zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
- Strony internetowej prowadzonego postępowania – Platforma: <https://ezamowienia.gov.pl/>
- Poczty elektronicznej Zamawiającego.

I. ZAMAWIAJACY

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. 12 64 68 109, 210, fax 12 64 68 173, 930

REGON: 121188694 NIP: 678 31 05 119

KRS: 0000352784

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- <https://ezamowienia.gov.pl>
- www.szpitalrydygier.pl

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

1. W zakresie formalnym:
 - ❖ Monika Siwuń: msiwun@rydygierkrakow.pl
2. W zakresie merytorycznym:
 - ❖ Dominik Seweryn: dseweryn@rydygierkrakow.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa rozwiązań AI wspomagających pracę szpitala wg 3 pakietów**, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w **Załączniku nr 1 do nin. Specyfikacji**.
2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący **Załącznik nr 3A-Pakiet 1, Załącznik 3B-Pakiet 2, Załącznik 3C – Pakiet 3 do nin. Specyfikacji**.

Dofinansowanie zamówienia w ramach Projektu: „Rozwój e-usług medycznych, cyfryzacja i poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa procesów medycznych i administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.”.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 257 ustawy Pzp).

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 58/ZP/2026

Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Liczba części: 3

VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. **Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia:**
 - a) nie później niż do ~~20.05.2026~~ **30.05.2026 r.** od daty zawarcia umowy – dot. Pakietu 1-3
2. **Dostarczenie, wdrożenie, (a jeśli dotyczy: zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie) Przedmiotu zamówienia w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. – dot. Pakietu 1-3**
3. **Dostarczenia – o ile jest to niezbędne do prawidłowego działania systemu – sprzętu towarzyszącego, w szczególności stacji roboczych, monitorów diagnostycznych, terminali lub innych elementów infrastruktury IT, spełniających wymagania techniczne i środowiskowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy (OPZ – Pakiet 3), wraz z zapewnieniem ich instalacji, konfiguracji oraz objęcia gwarancją producenta na okres co najmniej 36 miesięcy – dot. Pakietu 3**
4. **W ramach wdrożenia systemu, Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu medycznego (oddziały szpitala, apteka szpitalna), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Załączniku nr 1 do SWZ w siedzibie Zamawiającego przy os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, lub zapewni na własny koszt takie szkolenie przez osobę trzecią – dot. Pakietu 2**
5. **W ramach wdrożenia systemu, Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu medycznego i informatycznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Załączniku nr 1 do SWZ w siedzibie Zamawiającego przy os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, lub zapewni na własny koszt takie szkolenie przez osobę trzecią – dot. Pakietu 3**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. **O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:**
 - 1) **nie podlegają wykluczeniu**
 - 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**
 - a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - d) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. **W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).** Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust 2.

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2B do Specyfikacji.
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2A do Specyfikacji;
 - b) **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyć ma dokument. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osobę, której dokument dotyczy, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
 - a) Certyfikatu CE lub Deklaracji Zgodności – dot. Pakietu 1
 - b) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w części, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 B-Pakiet 1 do SWZ – dot. Pakietu nr 1
 - c) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w części, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 B-Pakiet 2 do SWZ – dot. Pakietu 2
 - d) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w części, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 B-Pakiet 3 do SWZ – dot. Pakietu 3

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie dotyczy rozdz XI pkt 1. lit. a,

W oparciu o art. 107 ust. 3. ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdz XI pkt 1 lit. b służą potwierdzeniu kryterium oceny i nie podlegają uzupełnieniu.

2. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
3. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-7a8035fc-412e-4014-8217-6640a6d0fcc4**
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2022 poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
17. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.
18. **Znak sprawy: 58/ZP/2026**

19. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Monika Siwuń, e-mail msiwun@rydygierkrakow.pl / tel. (12) 64 68 958 / Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
20. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ

I. Informacje ogólne

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zaleca się, aby oferta oraz pozostałe oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SWZ, zostały sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

II. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie **do dnia 26.03.2026 r. 30.03.2026 r. do godziny 09:00.**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola *drag&drop* („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym

zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
13. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie.

III. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26.03.2026 r. 30.03.2026 r. o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

IV. Dokumenty składające się na ofertę

- a) **Formularz Ofertowy**, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.
 - b) **szczegółowa oferta cenowa** (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XV ust. 2 Specyfikacji),
UWAGA! W przypadku niedołączenia do oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie informacji o numerze katalogowym i nazwie producenta przedmiotu zamówienia.
 - c) **dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia** (wymienione w rozdz. IX Specyfikacji),
 - d) **dokumenty wskazane w rozdz. X Specyfikacji** (jeśli dotyczy),
 - e) **podpisany i wypełniony odpowiednio Załącznik nr 1 do Specyfikacji**
 - f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
 - g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. **Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).
6. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 24.04.2026 r., 28.04.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.** W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
 - a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.),**
 - b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
 - c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),
 - d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. ZASADY OCENY OFERT

1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
 - a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
 - c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
 - d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

KRYTERIUM	WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA	100 %

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:

Kryterium CENA

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniwana) * 100 gdzie:

- cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danym pakiecie)
- cena(oceniwana) - cena podana w ofercie oceniwanej (w danym pakiecie)

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA

XV. OFERTA CENOWA

- Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy.
- Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli:**

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYSZCZEGÓLNIENIA CAŁKOWITEJ CENY Z PODZIAŁEM NA:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia (zgodnie z SWZ)	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Pełny numer katalogowy	Nawa producenta	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł
								Iloczyn kolumn 7 i 8, dodany do poz. w kol. 7	Iloczyn kolumny 6 i 7	Iloczyn kolumny 10 i 8	Suma kolumn 10 i 11
a)	Wynagrodzenie za sprzęt/oprogramowanie – dotyczy Pakietu nr 1-3 (por. rozdz. XV ust. 2 lit. a pkt 1 SWZ)										
b)	Wynagrodzenie za przewidziane szkolenia – dotyczy Pakietu nr 2, Pakietu 3 (por. rozdz. XV ust. 2 lit. a pkt 2 SWZ)										
RAZEM											

UWAGA:

Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.

Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę.

- a) cena netto ma zawierać w szczególności:

- 1) wynagrodzenie za sprzęt/oprogramowanie, w tym koszty: dostarczenia, montażu, instalacji, wdrożenia, serwisu, napraw, transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT (dotyczy Pakietu 1-3),
 - 2) **wynagrodzenie za przewidziane szkolenia za wyjątkiem podatku VAT (dotyczy Pakietu 2, Pakietu 3),**
- b) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW.

3. Warunki płatności:

- 1) terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: do 30 dni po dostarczeniu oraz prawidłowej realizacji zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
 - 2) forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
 - 3) w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
4. Cena oferty ma być podana w PLN.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie.

XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy **w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle drogą mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.**
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 308 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczzonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.**, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 46 48 502;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.** jest Pan Jacek Dziedzic, adres e-mail rodo@rydygierkrakow.pl, nr. tel. 12 64 68 888;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **58/ZP/2026 – "DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW"**
- " prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

XX. INFORMACJE DODATKOWE

1. **Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.**

2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
12. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
13. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogi elektronicznego.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa rozwiązań AI wspomagających pracę Szpitala

Wg 3 Pakietów

1. PAKIET 1 - Zakup środowiska sprzętowego potrzebnego do uruchomienia lokalnej usługi LLM

Producent:
Nazwa/Typ:
Rok produkcji:

L.p.	Opis parametrów	Wartość Wymagana	WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia wykonawca) – dopuszczalne wypełnienie „TAK/NIE”
1.	Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk komputerów klasy stacji roboczej, przeznaczonych do pracy w klastrze obliczeniowym realizującym zadania z zakresu sztucznej inteligencji, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • trenowania, • fine-tuningu, • inferencji dużych modeli językowych (LLM), • innych obciążeń typu AI / ML / HPC. 	TAK	
2.	Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy (podać ilość miesięcy).	TAK	
3.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Architektura systemu - Jednolite środowisko obliczeniowe integrujące: <ul style="list-style-type: none"> • procesor ogólnego przeznaczenia (CPU), 		

	<ul style="list-style-type: none"> • j eden lub więcej procesorów graficznych (GPU) lub równoważnych akceleratorów obliczeń równoległych, • dedykowany akcelerator obliczeń AI/ML lub funkcjonalność równoważną realizowaną przez GPU lub inne jednostki sprzętowe. - Architektura systemu umożliwiająca: <ul style="list-style-type: none"> • efektywną współpracę CPU, GPU oraz akceleratorów AI, niezależnie od tego, czy są one zintegrowane w jednym układzie, czy stanowią odrębne komponenty sprzętowe, • spójny i transparentny dla aplikacji model dostępu do danych pomiędzy jednostkami obliczeniowymi, • zarządzanie pamięcią w sposób minimalizujący konieczność kopiowania danych pomiędzy pamięcią systemową a pamięcią akceleratorów, • realizację obciążeń AI/LLM bez wymuszania przez aplikację jawnych operacji transferu danych pomiędzy CPU a GPU. 	TAK	
4.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Jednostka centralna (CPU) - Procesor: <ul style="list-style-type: none"> • min. 32 rdzenie fizyczne, • przystosowany do pracy wielowątkowej, • zaprojektowany do długotrwałych obciążeń obliczeniowych. 	TAK	
5.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Akceleracja graficzna i obliczeniowa (GPU) - Jeden lub więcej procesorów GPU lub równoważnych akceleratorów: <ul style="list-style-type: none"> • przystosowanych do masowych obliczeń równoległych, • wspierających obliczenia: <ul style="list-style-type: none"> • FP32, • FP16 lub BF16, • INT8. - Minimalna przepustowość pamięci każdego zastosowanego akceleratora obliczeniowego (VRAM/HBM) wynosi 800 GB/s, przy czym: <ul style="list-style-type: none"> • wymóg ten musi być spełniony przez każdy akcelerator obliczeniowy wchodzący w skład oferowanego systemu, • dopuszcza się spełnienie wymagania zarówno przez architekturę zintegrowaną (pamięć współdzielona), jak i przez dedykowane akceleratory GPU z własną pamięcią. 	TAK	
6.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Akcelerator AI / ML - Dedykowany akcelerator AI/ML lub funkcjonalność równoważna, zapewniająca: <ul style="list-style-type: none"> • sprzętową obsługę operacji tensorowych i macierzowych, • przyspieszenie inferencji i trenowania modeli uczenia maszynowego, • kompatybilność z popularnymi frameworkami AI/ML (np. PyTorch, TensorFlow). 	TAK	
7.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Pamięć operacyjna - Pamięć operacyjna: <ul style="list-style-type: none"> • min. 512 GB RAM 254 GB RAM - Architektura pamięci: <ul style="list-style-type: none"> • umożliwiającą równoczesną pracę CPU, GPU i akceleratorów AI na dużych zbiorach danych, 	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> przystosowana do przetwarzania modeli LLM o rozmiarze $\geq 400\ 200$ GB bez konieczności intensywnego stronicowania na nośniki masowe, dopuszczająca zarówno pamięć współdzieloną, jak i architekturę z pamięcią lokalną akceleratorów (VRAM/HBM), o ile spełnione są wymagania wydajnościowe. 		
8.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Podsystem pamięci masowej - Dysk SSD klasy NVMe: <ul style="list-style-type: none"> min. ± 4 TB, sekwencyjna prędkość odczytu ≥ 5 GB/s. - Możliwość zastosowania większej pojemności dysku.	TAK	
9.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Interfejsy sieciowe i komunikacja klastrowa (- Każda stacja robocza musi być wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> co najmniej jeden przewodowy interfejs sieciowy Ethernet o przepustowości minimum 10 Gb/s (RJ-45 lub równoważny). - System musi umożliwiać pracę w klastrze obliczeniowym, w którym: <ul style="list-style-type: none"> wszystkie stacje robocze mają komunikować się ze sobą z przepustowością nie mniejszą niż 40 Gb/s, komunikacja ta jest realizowana z wykorzystaniem dedykowanych interfejsów wysokiej przepustowości oraz odpowiedniej infrastruktury połączeniowej. - W ramach przedmiotu zamówienia musi być zapewniony: <ul style="list-style-type: none"> kompletny osprzęt umożliwiający realizację wymaganej komunikacji klastrowej, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> odpowiednie interfejsy sieciowe lub komunikacyjne, przewody, adaptory oraz inne elementy niezbędne do zestawienia połączeń pomiędzy wszystkimi węzłami klastra, urządzenia pośredniczące (np. przełączniki lub równoważne), jeżeli są wymagane do osiągnięcia wskazanej przepustowości. 	TAK	
10.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) Zasilanie i obudowa - Zasilanie: <ul style="list-style-type: none"> 240 V AC, 50–60 Hz. - Obudowa: <ul style="list-style-type: none"> przystosowana do pracy ciągłej 24/7, zapewniająca odpowiednie chłodzenie komponentów CPU i GPU, umożliwiająca stabilną pracę pod długotrwałym obciążeniem obliczeniowym. 	TAK	
11.	Minimalne wymagania techniczne (na 1 sztukę) System operacyjny - System operacyjny klasy UNIX: <ul style="list-style-type: none"> w pełni wspierany przez producenta sprzętu, umożliwiający uruchamianie oprogramowania AI/ML, dostarczony wraz ze sprzętem lub preinstalowany. 	TAK	
12.	Wymagania klastrowe - Wszystkie urządzenia muszą: <ul style="list-style-type: none"> posiadać identyczną konfigurację sprzętową, umożliwiać pracę w klastrze obliczeniowym, wspierać wysokoprzepustową komunikację sieciąową pomiędzy węzłami, być przeznaczone do obciążeń typu AI / LLM / HPC. 	TAK	

13.	Wymagania środowiskowe i prawne - urządzenie musi posiadać oznaczenie CE. - urządzenie musi spełniać wymagania: <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 3), • Rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH), • Dyrektywy 2012/19/UE (WEEE). - Urządzenie musi spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/424 lub równoważne wymagania dla komputerów stacjonarnych wysokiej wydajności.	TAK	
14.	Efektywność energetyczna Urządzenie powinno umożliwiać konfigurację trybów oszczędzania energii zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego oraz spełniać wymagania ekoprojektu UE.	TAK	
15.	Wycofanie z eksploatacji - Wykonawca zapewni odbiór zużytego sprzętu zgodnie z WEEE. - Wykonawca zapewni potwierdzenie przekazania sprzętu do recyklingu. - Wykonawca zapewni możliwość bezpiecznego usunięcia danych.	TAK	
16.	Serwis i naprawialność - Wykonawca zapewni dostępność serwisu i części zamiennych przez minimum 3 lat. - Naprawy mogą być realizowane przez autoryzowany serwis producenta.	TAK	
17.	Liczba sztuk • 3 sztuki		

2. PAKIET 2 - Zakup oprogramowania z funkcjonalnością AI do wspomaganie pracy Apteki i Oddziałów szpitalnych (Narzędzie wspierające optymalizację farmakoterapii z elementami analityki i sztucznej inteligencji)

Nazwa oprogramowania:.....

Typ oprogramowania:.....

Nazwa producenta:.....

Kraj pochodzenia:.....

L.p.	Opis parametrów Wartość Wymagana	WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia wykonawca) – dopuszczalne wypełnienie „TAK/NIE”
Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika		
1.	Wsparcie on-line przez okres 3 lat od uruchomienia oprogramowania.	TAK
2.	Długość udzielanego wsparcia technicznego nie mniej niż 36 miesięcy (podać ilość miesięcy).	TAK
3.	System urządzenia musi mieć możliwość ustanowienia zdalnego połączenia w celu programowania i diagnostyki u dostawcy. Zdalne wsparcie techniczne w języku polskim przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8-15. Maksymalny czas reakcji 4h. Należy ustanowić system logowania i łączenia za pomocą zdalnego połączenia na zasadach wynikających z polityki bezpieczeństwa Zamawiającego.	TAK
Parametry techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika		
4.	Analiza sumowania działań niepożądanych leków: <input type="checkbox"/> Analiza sumowania działań niepożądanych na podstawie Charakterystyki Produktów Leczniczych (ChPL) <input type="checkbox"/> Analiza zgłoszeń działań niepożądanych z uwzględnieniem klasyfikacji systemów narządów (SOC- System Organ Class) oraz preferowanych terminów (PT- Preferred Term) <input type="checkbox"/> Analiza występowania substancji czynnych w obrębie badanej grupy leków <input type="checkbox"/> Analiza leków według klas ATC, możliwość porównywania / wyszukiwania alternatyw w obrębie klas ATC jako zamiennik <input type="checkbox"/> Automatyczne powiadamianie o komunikacie bezpieczeństwa ze źródeł EMA, URPL, Zamawiający dopuszcza także komunikaty FDA <input type="checkbox"/> Automatyczny monitoring zmian w dokumentach ChPL i komunikatach bezpieczeństwa URPL <input type="checkbox"/> Alerty modyfikatorów ryzyka - uwzględnienie wystąpienia działań niepożądanych związanych z dawką, czasem stosowania, leczeniem skojarzonym, demografią i populacją pacjentów szczególnie narażonych, z wykorzystaniem polskich danych populacyjnych i demograficznych.	TAK
5.	Automatyczna weryfikacja możliwości dekompozycji doustnych postaci leków: <input type="checkbox"/> System informacyjny oznaczający preparaty lecznicze według możliwości ich dekompozycji: dozwolona, zabroniona, domyślna lub warunkowa, brak informacji	TAK

	<input type="checkbox"/> System informacyjny o sposobach dekompozycji doustnych postaci leków: dzielenie, kruszenie, żucie/rozgryzanie <input type="checkbox"/> Wyszukiwanie zamienników dla wielu leków jednocześnie w obrębie substancji leczniczej, które można dekomponować (kruszyć, żuć, rozgryzać, rozpuszczać).		
6.	Analiza interakcji lek-choroba: <input type="checkbox"/> Analiza interakcji lek-choroba oparta na przeciwwskazaniach i środkach ostrożności zawartych w ChPL <input type="checkbox"/> Analiza interakcji lek-choroba oparta na bazie rozwijanej na podstawie danych z badań klinicznych, metaanaliz, obserwacji postmarketingowych i opisów przypadków. Zamawiający wymaga, aby w zakresie powyższej funkcjonalności oprogramowanie było dostępne w okresie 18 miesięcy od wdrożenia.	TAK	
7.	<input type="checkbox"/> Utworzenie w AWS użytkownika systemu klienta. ClientId (email) i password <input type="checkbox"/> Wywołanie usługi uwierzytelniającej z parametrami ClientId i password <input type="checkbox"/> Wywoływanie usług produktowych z przekazaniem w nagłówku http tokena JWT <input type="checkbox"/> Cykliczne odświeżanie tokena uwierzytelniającego (ważność 24h).	TAK	
Wymagania dodatkowe			
8.	Szkolenie personelu medycznego (oddziały szpitala, apteka szpitalna) w zakresie obsługi oprogramowania.	TAK	
9.	Ilość licencji nieograniczona, uzupełniana w miarę potrzeb szpitala.	TAK	
10.	Automatyczna aktualizacja u Zamawiającego w razie rozbudowy systemu i dodatkowych funkcjonalności w oprogramowaniu, jakie zostaną wdrożone w okresie użytkowania.	TAK	
11.	System działa przez przeglądarkę oraz w wersji mobilnej.	TAK	
Wymagania dodatkowe dotyczące integracji			
12.	Zamawiający wymaga integracji oprogramowania z systemem HIS w zakresie danych pacjenta oraz zleconych leków. Zamawiający wymaga, aby proces integracji został zakończony w okresie 12 miesięcy od wdrożenia oprogramowania.	TAK	
13.	Udostępnienie dokumentacji integracyjnej, umożliwiającej realizację komunikacji z systemem informatycznym Szpitala.	TAK	

3. PAKIET 3 - Zakup oprogramowania z funkcjonalnością AI do wspomaganie pracy Oddziału Neurologii

Nazwa oprogramowania:.....
 Typ oprogramowania:.....
 Nazwa producenta:.....
 Kraj pochodzenia:.....

L.p.	Opis parametrów	Wartość Wymagana	WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia wykonawca) – dopuszczalne wypełnienie „TAK/NIE”
1. Zakres funkcjonalny systemu			
1.1 Moduł do analizy badań CT z automatyczną oceną skali ASPECTS – system musi zapewniać co najmniej:			
1.	Automatyczna ocena skali ASPECTS na podstawie badań TK głowy.	TAK	
2.	Wizualizacja zakresu hipodensji ostrej i nieostrej (mapa cieplna).	TAK	
3.	Ilościowe określenie objętości hipodensji ostrej i nieostrej w ml.	TAK	
4.	Wykrywanie i ilościowe określenie hiperdensji (potencjalne krwawienie).	TAK	
5.	Automatyczne wykrywanie hiperdensyjnego naczynia i pomiar jego długości.	TAK	
6.	Automatyczne wykrywanie zwapnień.	TAK	
7.	Segmentacja obszarów pc ASPECTS.	TAK	
1.2 Moduł do analizy badań CTA – system musi zapewniać co najmniej:			
1.	Wykrywanie niedrożności dużych naczyń (LVO).	TAK	
2.	Obsługa obrazów CTA jedno- i wielofazowych.	TAK	
3.	Obliczanie skali kolateralnej (co najmniej: CTA CS, mCTA CS, współczynnik gęstości naczyń).	TAK	
4.	Generowanie mapy cieplnej gęstości naczyń.	TAK	
5.	Kolorowa wizualizacja dużych naczyń.	TAK	
6.	Obrazowanie MIP (Maximum Intensity Projection) w płaszczyznach osiowej, czołowej i strzałkowej.	TAK	
7.	Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe od łuku aorty do wierzchołka czaszki.	TAK	
8.	Narzędzia weryfikacyjne do oceny jakości obrazów (np. artefakty, kompletność badania).	TAK	
1.3 Moduł do analizy badań CTP – system musi zapewniać co najmniej:			
1.	Automatyczna ocena badań CTP z generowaniem map perfuzji: rCBF, rCBV, TTP, TMAX, MTT.	TAK	
2.	Obliczanie objętości rdzenia niedokrwionego oraz objętości niedopasowania (mismatch).	TAK	

3.	Wieloprogowe TMAX i rBF.	TAK	
4.	Dwustronna analiza objętości TMAX, rCBF oraz niedopasowania.	TAK	
5.	Obliczanie względne niedopasowania.	TAK	
6.	Obliczanie wskaźników HRI i CBV.	TAK	
2. Dostępność i prezentacja wyników – system musi zapewniać:			
1.	Automatyczne przesyłanie wyników do systemu PACS Zamawiającego jako serie DICOM oraz/lub raporty w formacie PDF.	TAK	
2.	Dostęp do wyników przez interfejs webowy (WebUI) w sieci szpitalnej, z poziomu standardowej przeglądarki internetowej, z uwierzytelnianiem użytkowników i kontrolą uprawnień.	TAK	
3. Dostęp do wyników badań oraz ich udostępnianie poza siecią szpitalną – system musi zapewniać dostęp do wyników badań oraz ich udostępnianie poza siecią szpitalną poprzez:			
3.1 Dostęp chmurowy			
1.	Dostęp do wyników przez interfejs webowy z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia.	TAK	
2.	Możliwość udostępniania wyników pomiędzy różnymi ośrodkami (np. ośrodek referencyjny, ośrodki satelitarne).	TAK	
3.	Transmisja danych z wykorzystaniem szyfrowania (np. HTTPS/TLS).	TAK	
3.2 Dostęp mobilny			
1.	Dostęp przez aplikację mobilną lub równoważny mechanizm umożliwiający dostęp do wyników dla uprawnionych użytkowników.	TAK	
2.	Powiadomienia o dostępności nowych wyników badań.	TAK	
3.3 Powiadomienia e mail			
1.	Wysyłanie powiadomień e mail o dostępności wyników.	TAK	
2.	Możliwość załączania wyników w formacie PNG i/lub PDF, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.	TAK	
4. Integracja z infrastrukturą Zamawiającego			
1.	Wykonawca zobowiązuje się do Integracji systemu z istniejącym systemem PACS Zamawiającego (DICOM).	TAK	
2.	Wykonawca zapewnia kompatybilność z obowiązującymi standardami obrazowania medycznego (DICOM) oraz stosowanymi protokołami komunikacyjnymi.	TAK	
3.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji integracyjnej (opis interfejsów, formatów danych, mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji).	TAK	
5. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych - system wraz z komponentami chmurowymi i mobilnymi musi:			
1.	Spełniać wymogi RODO oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej.	TAK	
2.	Zapewniać szyfrowaną transmisję danych (np. HTTPS/TLS).	TAK	
3.	Zapewniać uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników.	TAK	
4.	Zapewnienie rejestrowanie i audyt dostępu do danych oraz operacji na danych (logi).	TAK	
5.	Zapewnienie możliwości zarządzania uprawnieniami użytkowników przez Zamawiającego.	TAK	
6.	Dla usług chmurowych zapewnienie przetwarzania danych pacjentów w regionie UE/EOG lub przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów prawnych dla transferu danych poza EOG.	TAK	
7.	Zapewnienie możliwości zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych z dostawcą systemu (i ewentualnymi podwykonawcami).	TAK	
6. Wymagania w zakresie zielonych zamówień publicznych (GPP) – realizacja polityki zrównoważonych zamówień publicznych			
6.1 Efektywność energetyczna i infrastruktura IT			
6.1.1 Efektywność energetyczna środowiska serwerowego			
1.	W przypadku instalacji na serwerach Zamawiającego lub dedykowanej infrastrukturze Wykonawcy - zapewnienie, że wykorzystywane serwery i urządzenia do przechowywania danych spełniają aktualne wymagania ekoprojektu i	TAK	

	efektywności energetycznej obowiązującej w UE dla sprzętu serwerowego i pamięci masowych (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/424 oraz innymi właściwymi aktami wykonawczymi).		
2.	W przypadku instalacji na serwerach Zamawiającego lub dedykowanej infrastrukturze Wykonawcy - przedstawienie na żądanie Zamawiającego informacji o typowym zużyciu energii oraz klasie efektywności energetycznej (jeżeli dotyczy danej kategorii sprzętu).	TAK	
6.1.2 Centrum danych / chmura			
1.	W przypadku świadczenia usługi w modelu chmurowym lub hostingu – centrum danych, w którym przetwarzane są dane Zamawiającego, musi być zlokalizowane w UE/EOG i zarządzane zgodnie z zasadami efektywności energetycznej, w szczególności poprzez stosowanie nowoczesnych systemów chłodzenia, monitorowanie zużycia energii oraz dążenie do obniżenia wskaźnika PUE (Power Usage Effectiveness).	TAK	
2.	Wykonawca, raz w roku w trakcie trwania umowy, przedstawi informacje dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w zasilaniu centrum danych wykorzystywanego do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego (jeżeli dane są dostępne).	TAK	
3.	Wykonawca, raz w roku w trakcie trwania umowy, przedstawi informacje dotyczące stosowanych rozwiązań ograniczających zużycie energii (np. wirtualizacja, konsolidacja serwerów, wykorzystanie chłodzenia swobodnego).	TAK	
6.2 Sprzęt towarzyszący (np. stacje robocze, terminale, monitory) – jeżeli wykonawca w ramach zamówienia dostarcza sprzęt komputerowy			
1.	Sprzęt musi spełniać aktualne wymagania efektywności energetycznej określone w przepisach UE (np. rozporządzenia ekoprojektowe dla komputerów, monitorów i innych urządzeń ICT).	TAK	
2.	Sprzęt musi spełniać standardy efektywności energetycznej odpowiadające wysokim klasom energetycznym w obowiązującym systemie etykietowania (jeżeli dotyczy danej kategorii sprzętu).	TAK	
3.	Sprzęt powinien posiadać oznakowanie ekologiczne typu I (np. EU Ecolabel, Nordic Swan) lub równoważne, lub inne potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych (np. Energy Star lub równoważne). Urządzenia posiadające oznakowanie ekologiczne typu I spełniające odpowiednie kryteria środowiskowe będą uznawane za spełniające wymagania niniejszego punktu.	TAK	
4.	Sprzęt musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający naprawę i modernizację, w szczególności poprzez możliwość wymiany co najmniej: dysku twardego / SSD, pamięci RAM, zasilacza, a w przypadku urządzeń przenośnych – baterii, przy użyciu standardowych narzędzi serwisowych, zgodnie z zasadami projektowania sprzyjającego naprawie (np. EN 45554 lub równoważna).	TAK	
5.	Wykonawca zapewni minimalny okres gwarancji producenta na sprzęt towarzyszący wynoszący co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy, obejmujący naprawę lub wymianę urządzeń na urządzenia o parametrach nie gorszych niż pierwotne.	TAK	
6.	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych (komponentów krytycznych) dla dostarczonego sprzętu przez okres co najmniej 3 lat od daty dostawy. Części zamienne mogą obejmować: nowe lub używane części OEM zgodne ze specyfikacją, części posprzedażne (strony trzeciej) zgodne ze specyfikacją.	TAK	
6.3 Gospodarka odpadami i cykl życia			
6.3.1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zapewnienie zgodności z dyrektywą WEEE			
1.	Oznaczenie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na śmieci, zgodnie z dyrektywą WEEE.	TAK	
2.	Zapewnienie systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z wymaganiami prawa (w tym selektywnego zbierania).	TAK	
3.	Selektywne przetwarzanie komponentów zgodnie z wymaganiami prawa, w szczególności z wykazem części składowych przeznaczonych do selektywnego przetwarzania.	TAK	
6.3.2 Ponowne użycie i recykling			
1.	Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wymiany lub wycofania sprzętu z eksploatacji (jeżeli jest objęty zamówieniem) będzie preferował przygotowanie sprzętu do ponownego użycia (np. w innych jednostkach), z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych (w tym bezpiecznego usuwania danych z nośników zgodnie z uznanymi standardami, np. NIST 800 88 lub równoważnymi).	TAK	

2.	Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wymiany lub wycofania sprzętu z eksploatacji (jeżeli jest objęty zamówieniem) będzie preferował recykling materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.	TAK	
3.	Wykonawca, raz w roku w trakcie trwania umowy, przedstawi Zamawiającemu informacje o sposobie zagospodarowania sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji, w szczególności: liczbę urządzeń przekazanych do ponownego użycia, liczbę urządzeń przekazanych do recyklingu, liczbę urządzeń przekazanych do unieszkodliwienia.	TAK	
6.4 Dokumentacja i sprawozdawczość środowiskowa			
1.	Wykonawca zobowiązuje się przedstawić, na etapie realizacji umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań środowiskowych (np. certyfikaty, deklaracje producenta, opisy rozwiązań stosowanych w centrum danych, certyfikaty ISO 14001/EMAS – jeżeli dostępne).	TAK	
2.	Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu, nie rzadziej niż raz w roku, informacje dotyczące zużycia zasobów związanych z eksploatacją systemu, w zakresie danych dostępnych Wykonawcy (np. energia elektryczna w centrum danych przypisana do usług świadczonych na rzecz Zamawiającego – jeżeli dane są dostępne).	TAK	
3.	Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu, nie rzadziej niż raz w roku, informacje dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczenia wpływu na środowisko (np. optymalizacja wykorzystania zasobów, konsolidacja obliczeń, zwiększenie udziału OZE, poprawa PUE).	TAK	
7. Zakres dostawy i usług			
1.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia licencji na system do automatycznej analizy obrazów w diagnostyce udaru mózgu, obejmujący co najmniej: moduł do analizy badań CT z automatyczną oceną skali ASPECTS, moduł do analizy badań CTA, moduł do analizy badań CTP.	TAK	
2.	Wykonawca zobowiązuje się do instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu w środowisku Zamawiającego lub w modelu chmurowym zgodnie z niniejszym OPZ.	TAK	
3.	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów poprawności działania i integracji.	TAK	
4.	Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego i technicznego.	TAK	
5.	Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego i serwisowego oraz aktualizacji oprogramowania przez okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług (SLA), która określi m.in. czas reakcji, czas naprawy, dostępność systemu.	TAK	
6.	Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań w zakresie ochrony danych oraz zielonych zamówień publicznych określonych w niniejszym OPZ przez cały okres obowiązywania umowy.	TAK	

ZAŁĄCZNIK NR 1B - PAKIET 1 DO SWZ (dotyczy tylko Pakietu nr 1)

Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, oświadczam, że realizacja zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW - PAKIET 1: Zakup środowiska sprzętowego potrzebnego do uruchomienia lokalnej usługi LLM" realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), dla Szpitala Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie jest zgodna z zasadą „nieczynienia znaczącej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Taksonomia UE)

W szczególności oświadczam, że:

1. Przedmiot zamówienia oraz jego realizacja nie wyrządzą znaczącej szkody żadnemu z sześciu celów środowiskowych określonych w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, tj.:
 - łagodzeniu zmian klimatu,
 - adaptacji do zmian klimatu,
 - zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich,
 - przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ),
 - zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń,
 - ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów.
2. Realizacja zamówienia uwzględni działania ograniczające wpływ na środowisko, m.in.:
 - a. dostawa sprzętu zostanie zorganizowana w sposób zoptymalizowany logistycznie, ograniczający emisję CO₂ związaną z transportem,
 - b. oferowane urządzenia będą spełniały wymagania efektywności energetycznej określone w przepisach wydanych na podstawie Dyrektywy 2009/125/WE (Ecodesign) oraz właściwych rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej dotyczących produktów związanych z energią, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/424 dotyczącego komputerów i serwerów;
 - c. oferowane urządzenia będą zgodne z wymaganiami w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (Dyrektywa 2011/65/UE – RoHS) oraz innymi właściwymi regulacjami środowiskowymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, w tym REACH (1907/2006);
 - d. urządzenia będą dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowane znakiem CE;
 - e. zastosowana architektura sprzętowa przeznaczona do obciążeń AI/ML/LLM umożliwia wysoką efektywność obliczeniową przy optymalnym wykorzystaniu zasobów sprzętowych, dzięki wykorzystaniu akceleratorów obliczeń równoległych (GPU lub równoważnych), co przyczynia się do ograniczenia zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę wykonanej pracy obliczeniowej;
 - f. zastosowane komponenty sprzętowe umożliwiają konfigurację trybów zarządzania energią oraz optymalizacji zużycia energii zgodnie z funkcjonalnościami systemu operacyjnego oraz wymaganiami ekoprojektu;

- g. dostarczone urządzenia są przeznaczone do pracy w środowiskach obliczeniowych o wysokiej wydajności (AI/HPC), co pozwala na skonsolidowanie obciążeń obliczeniowych na mniejszej liczbie urządzeń, ograniczając zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę sprzętową;
 - h. zużyte opakowania oraz ewentualny sprzęt wycofywany z eksploatacji zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa WEEE 2012/19/UE);
 - i. realizacja zamówienia nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby ani wód oraz nie wymaga prowadzenia prac ingerujących w środowisko naturalne.
3. Na żądanie Zamawiającego, tj. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających spełnianie zasady DNSH oraz wymagań w zakresie ekoprojektu, w tym w szczególności: dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie Dyrektywy 2009/125/WE, certyfikatów środowiskowych, kart charakterystyki produktów, deklaracji producenta lub analiz środowiskowych.

.....
podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1B - PAKIET 2 DO SWZ (dotyczy tylko Pakietu nr 2)

Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, oświadczam, że realizacja zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW - PAKIET 2: Zakup oprogramowania z funkcjonalnością AI do wspomagania pracy Apteki i Oddziałów szpitalnych (narzędzie wspierające optymalizację farmakoterapii z elementami analityki i sztucznej inteligencji)" realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie jest zgodna z zasadą „nieczynienia znaczącej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Taksonomia UE)

W szczególności oświadczam, że:

1. Przedmiot zamówienia oraz jego realizacja nie wyrządzą znaczącej szkody żadnemu z sześciu celów środowiskowych określonych w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, tj.:
 - łagodzeniu zmian klimatu,
 - adaptacji do zmian klimatu,
 - zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich,
 - przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ),
 - zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń,
 - ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów.
2. Realizacja zamówienia uwzględni działania ograniczające wpływ na środowisko, m.in.:
 - a. wdrożenie rozwiązania ma charakter cyfrowy (oprogramowanie) i nie wiąże się z produkcją ani dostawą dodatkowego sprzętu informatycznego, co ogranicza zużycie zasobów materiałowych;
 - b. system działa w architekturze aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną, co umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego;
 - c. zastosowanie narzędzia analitycznego wspierającego optymalizację farmakoterapii przyczynia się do bardziej racjonalnego wykorzystania produktów leczniczych, co może ograniczać marnotrawstwo leków i związane z nim oddziaływanie środowiskowe;
 - d. wdrożenie systemu informatycznego ogranicza konieczność prowadzenia części analiz i procesów w formie papierowej dokumentacji, co sprzyja redukcji zużycia papieru oraz materiałów biurowych;
 - e. rozwiązanie umożliwia zdalny dostęp do funkcjonalności systemu oraz zdalne wsparcie techniczne, co ogranicza konieczność podróży serwisowych i związane z nimi emisje transportowe;
 - f. infrastruktura informatyczna wykorzystywana do świadczenia usług systemowych (np. środowiska serwerowe lub chmurowe) spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz standardów środowiskowych stosowanych przez operatorów centrów danych;
 - g. wdrożenie systemu nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby ani wód oraz nie wymaga prowadzenia prac ingerujących w środowisko naturalne;
 - h. realizacja zamówienia nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego po stronie Zamawiającego.

3. Na żądanie Zamawiającego, tj. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających spełnianie zasady DNSH oraz wymagań w zakresie ekoprojektu, w tym w szczególności: dokumentacji technicznej rozwiązania informatycznego, informacji dotyczących architektury systemu, dokumentów potwierdzających stosowanie standardów bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w infrastrukturze IT wykorzystywanej do świadczenia usług, deklaracji producenta lub dostawcy oprogramowania.

.....
podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1B - PAKIET 3 DO SWZ (dotyczy tylko Pakietu nr 3)

Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, oświadczam, że realizacja zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW - PAKIET 3: Zakup oprogramowania z funkcjonalnością AI do wspomagania pracy Oddziału Neurologii (system automatycznej analizy obrazów medycznych w diagnostyce udaru mózgu) realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), dla Szpitala Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie jest zgodna z zasadą „nieczynienia znaczącej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 r. (tzw. Taksonomia UE)

W szczególności oświadczam, że:

1. Przedmiot zamówienia oraz jego realizacja nie wyrządzą znaczącej szkody żadnemu z sześciu celów środowiskowych określonych w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, tj.:
 - łagodzeniu zmian klimatu,
 - adaptacji do zmian klimatu,
 - zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich,
 - przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ),
 - zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń,
 - ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów.
2. Realizacja zamówienia uwzględni działania ograniczające wpływ na środowisko, m.in.:
 - a. przedmiot zamówienia obejmuje oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych, którego wdrożenie ma charakter cyfrowy i nie wymaga produkcji dodatkowych urządzeń medycznych ani infrastruktury ingerującej w środowisko naturalne;
 - b. system działa w architekturze aplikacji dostępnej przez interfejs webowy lub aplikację mobilną, co umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego,
 - c. wdrożenie rozwiązania umożliwia automatyczną analizę badań obrazowych (CT, CTA, CTP) oraz ich udostępnianie w systemach informatycznych szpitala (np. PACS), co ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych analiz manualnych oraz przetwarzania dokumentacji w formie papierowej;
 - d. system umożliwia cyfrową dystrybucję wyników badań oraz zdalny dostęp do analiz, co ogranicza potrzebę fizycznego przekazywania dokumentacji medycznej oraz związane z tym zużycie materiałów biurowych;
 - e. rozwiązanie wspiera szybkie podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce udaru mózgu, co może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia, w tym aparatury diagnostycznej;
 - f. system umożliwia zdalny dostęp do wyników badań oraz ich udostępnianie pomiędzy ośrodkami medycznymi, co ogranicza konieczność transportu dokumentacji oraz konsultacji wymagających fizycznej obecności specjalistów;

- g. infrastruktura informatyczna wykorzystywana do przetwarzania danych (np. serwery lokalne lub środowisko chmurowe) spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz standardów środowiskowych stosowanych przez operatorów centrów danych;
 - h. wdrożenie systemu nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby ani wód oraz nie wymaga prowadzenia prac ingerujących w środowisko naturalne,
 - i. realizacja zamówienia nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego po stronie Zamawiającego, poza standardową eksploatacją istniejącej infrastruktury IT.
 - j. w przypadku dostarczenia w ramach realizacji zamówienia sprzętu towarzyszącego (np. stacji roboczych, monitorów diagnostycznych, terminali lub innych elementów infrastruktury IT), sprzęt ten będzie spełniał wymagania w zakresie efektywności energetycznej określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących urządzeń ICT, w szczególności wynikające z regulacji ekoprojektu (Ecodesign) oraz odpowiednich systemów etykietowania energetycznego;
 - k. dostarczony sprzęt towarzyszący – jeżeli będzie objęty zamówieniem – będzie zaprojektowany w sposób umożliwiający jego naprawę, modernizację oraz wymianę podstawowych komponentów (np. pamięci RAM, dysków SSD/HDD, zasilaczy lub baterii w urządzeniach przenośnych), zgodnie z zasadami projektowania sprzyjającego naprawie oraz wydłużeniu cyklu życia urządzeń;
 - l. sprzęt towarzyszący będzie objęty gwarancją producenta oraz dostępnością części zamiennych przez okres określony w dokumentacji zamówienia, co umożliwi jego długotrwałe użytkowanie i ograniczy konieczność przedwczesnej wymiany urządzeń;
 - m. w przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji będzie on zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), w tym poprzez przekazanie do ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych.
3. Na żądanie Zamawiającego, tj. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających spełnianie zasady DNSH oraz wymagań w zakresie ekoprojektu, w tym w szczególności: dokumentacji technicznej rozwiązania informatycznego, informacji dotyczących architektury systemu, dokumentów potwierdzających stosowanie standardów bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w infrastrukturze IT (jeżeli są dostępne), deklaracji producenta lub dostawcy oprogramowania, informacji dotyczących sprzętu towarzyszącego dostarczonego w ramach zamówienia, w szczególności stacji roboczych, monitorów diagnostycznych, terminali i innych urządzeń ICT, obejmujących: efektywność energetyczną, zgodność ze standardami ekoprojektu, możliwość naprawy i modernizacji, okres gwarancji oraz dostępność części zamiennych, a także postępowanie z wycofanym sprzętem zgodnie z przepisami WEEE i zasadami recyklingu.

.....
podpis

ZAZŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW”, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....*

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ

Wykonawca:

.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ROZWIĄZAŃ AI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZPITALA WG 3 PAKIETÓW", prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.