



±0.00 = 159.05 m n.p.m.

LEGENDA

ŚCIANY:

- Beton: C25/30 (B30) W8 S3
- Stal: A-IIIN B500SP

UWAGI:

- Uwagi ogólne - patrz opis techniczny.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
- Wymiary i usytuowanie elementów sprawdzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
- Mocowanie uzienień według P.T. branży elektrycznej.
- Założono, że w poziomie posadowienia występuje warstwa geotechniczna (piaski drobne i grube).
- W przypadku stwierdzenia warstw/soczewek z gruntów nienośnych w poziomie posadowienia należy je wymienić na warstwę tłucznią gr. 50cm. Dopuszcza się zamianę na rozwiązanie alternatywne pod warunkiem uzgodnienia ich z projektantem.
- Stopy fundamentowe wykonac na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Przed ułożeniem warstw z chudego betonu dno wykopu musi być odebrane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Nie wolno dopuścić do nawodnienia oraz przemaznięcia dna wykopu.

Niniejszy rysunek należy rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych elementów dokumentacji technicznej. Nie należy skalować wymiarów z rysunku. Przed rozpoczęciem prac budowlanych lub opracowaniem rysunków szczegółowych, wszystkie wymiary muszą zostać sprawdzone na budowie, a autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno - urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

e&u projekt

Jednostka projektowa:
A&R USŁUGI PROJEKTOWE ANNA SMARON
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 38-460 Nowa Dęba
tel. 695 100 773, 695 100 687

temat / nazwa :
ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w msc. Tuszów Narodowy (PSZOK Tuszów Narodowy) na części działki nr ewid. 2755/1

inwestor:
Gmina Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy 225, 38-332 Tuszów Narodowy

adres inwestycji:
działki nr ew. 2755/1
jed. ewid.: Tuszów Narodowy 181109_2
obiek: Tuszów narodowy „0109

branża:
KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
SCHEMAT ŚCIAN

PT

skala:
1:50

numer projektu:

branża:
K

nr rys:
K-2

imię i nazwisko:

nr uprawnień:

data:

podpis:

projektant:

mgr inż. Robert SMARON - spec. arch. / konstrukcyjne

PDK/0172/PWOK/07

marzec 2025

sprawdzający:

mgr inż. Wojciech GUCWA - spec. arch. / konstrukcyjne

PDK/0217/PWOK/17

marzec 2025

opracował:

marzec 2025