



±0.00 = 159.05 m n.p.m.

**LEGENDA**

ŚCIANY:

- Beton C25/30 (B30) W8 S3
- Stal: A-III B500SP

**UWAGI:**

- Uwagi ogólne - patrz opis techniczny.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
- Wymiary i użytkowanie otworów sprawdzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
- Mocowanie uściśnięć według P.T. branży elektrycznej.
- Założono, że w poziomie posadowienia występuje warstwa geotechniczna (piasek drobny i gruby).
- W przypadku stwierdzenia warstw soczewek z gruntów niestabilnych w poziomie posadowienia należy je wyeliminować warstwą filcowną gr. 50cm. Dopuszczalne są zamiary na rozwiązanie alternatywne pod warunkiem uzgodnienia ich z projektantem.
- Stopy fundamentowe, wykonane na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Przed ułożeniem warstwy z chudego betonu dno wykopu musi być odcierane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Nie wolno dopuścić do nawodnienia oraz przemarznięcia dna wykopu.

Niniejszy rysunek należy rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych elementów dokumentacji technicznej. Nie należy składować wymiarów z rysunku. Przed rozpoczęciem prac budowlanych lub opracowaniem rysunków szczegółowych, wszystkie wymiary muszą zostać sprawdzone na budowie, a autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno - urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

**skema projektowa**

A&R USŁUGI PROJEKTOWE ANNA SMARON  
ul. Gen. Wł. Składowskiego 3, 38-400 Nowa Dęba  
tel. 695 100 773, 695 100 687

**temat / nazwa:**

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w msc. Tuszków Narodowy (PSZOK Tuszków Narodowy) na części działki nr ewid. 2755/1

**inwestor:**

Gmina Tuszków Narodowy  
Tuszków Narodowy 235-59-332 Tuszków Narodowy

**adres inwestycji:**

czajki nr ew. 2755/1  
ul. ewid. Tuszków Narodowy 181105\_2  
długość Tuszków narodowy\_3105

branża:	tytuł:	branża:
KONSTRUKCJA	PT	K
nazwa rysunku:	skala:	nr rys.
ŚCIANY: Sc_2, Sc_4	1:25	K-4
	numer projektu:	

imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:
mgr inż. Robert SMARON - spec. arch. / konstrukcyjne	POK0172/PWOK007	marzec 2025	
sprawdzający:			
mgr inż. Wojciech GUCWA - spec. arch. / konstrukcyjne	POK0217/PWOK117	marzec 2025	
opracował:			
		marzec 2025	