



Zestawienie pomieszczeń				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wysokość
1	JADALNIA	8.49 m²	GRES	2.50
2	WIATROLAP	2.73 m²	GRES	2.50
3	POM.PORZĄDKOWE	2.23 m²	GRES	2.50
4	SZATNIA	9.52 m²	GRES	2.50
5	UMYWALNIA	5.06 m²	GRES	2.50
6	WC	6.23 m²	GRES	2.50
7	PRYSZNIC	2.63 m²	GRES	2.50
8	GARAŻ	137.08 m²	POSADZKA BETONOWA	5.00

173.97 m²

- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
- ŚCIANA DZIAŁOWA G-K NA STELARZU
- PLYTA WARSTWOWA ŚCIENNA

GARAŻ WARSTWY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

- GARAŻ - POSADZKA NA GRUNCIE
- 2 cm warstwa wykończeniowa -terakota
  - 5 cm wylewka betonowa
  - folia izolacyjna
  - 15 cm styropian podłoga/dach
  - 10 cm płyta betonowa
  - 20 cm piasku
  - grunt rodzimy

GARAŻ - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- 7,5 cm płyta warstwowa
- konstrukcja stalowa

GARAŻ - DACH

- 7,5 cm płyta warstwowa
- konstrukcja stalowa

CZĘŚĆ SANITARNA

POSADZKA NA GRUNCIE

- 2 cm warstwa wykończeniowa -terakota
- 5 cm wylewka betonowa
- folia izolacyjna
- 15 cm styropian podłoga/dach
- 10 cm płyta betonowa
- 20 cm piasku
- grunt rodzimy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- 20 cm płyta warstwowa na ruszcie stalowym
- 1,25 cm płyta g.k.

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO

- BŁOCZKI SILIKATOWE GR 24 CM
- IZOLACJA WEŁNA MINERALNA GR 18CM

DACH

- 14 cm płyta warstwowa z rdzeniem PIR EI30
- konstrukcja stalowa
- sufit podwieszony

LGM Barbara Becherowska				
57-100 Strzelin, ul. Lesna 6				
Nazwa opracowania: <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>				
Budowy Bazy Wydziału WPT Zarządu Dróg Długoleka obejmujący: - budowę garażu z zapleczem sanitarnym, budowę windy stalowej wraz z infrastrukturą techniczną i projektem zagospodarowaniem terenu oraz rozbórkę istniejących budynków garażowych.				
Adres obiektu:	Długoleka, ul. Robotnicza, 55-095 MIRKÓW, dz.nr 251/22			
Inwestor i adres	GMINA DŁUGOLEKA ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,			
Przedmiot rysunku	RZUT PRZYZIEMIA - GARAŻ	Nr	A01	SKALA: 1 : 50
Projektant architektura	arch. Agnieszka Jakubowska upr. nr 21/L00KK/2012	DATA:	11.2021	podpis
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Anna Łuczak-Borsiak upr. nr 21/R-430/L0IA/05, w spec. arch. b.o.			podpis
Projektant konstrukcja	mgr inż. Łukasz Kwiatkowski upr. nr LOD/2308/POOK/14			podpis
Sprawdzający konstrukcja	inż. Zbigniew Rybus nr upr. LOD/2073/PWOK/13, w spec. konstr. b.o.			podpis