








Ip	1	2	3
OZNACZENIE	01	02	03
SYMBOL			
WYM. ZEWN. S	1200	1200	1200
OSCIEŻNICY H	1200	60	1200
Przyziemie	1	3	1
UWAGI	OKNA Z PCV U(max)=0,9W/m2K okno uchylno-otwierane		OKNA Z PCV U(max)=0,9W/m2K Ei30 okno uchylno-otwierane


UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE.

Ip	1	2	3	4
OZNACZENIE	DZ1	D1	D2	D3
SYMBOL				
CAŁKOWITA SZER. SKRZYDŁA DRZWI	1200	800	900	900
CAŁKOWITA WYS. SKRZYDŁA DRZWI	2000	2000	2000	2000
SZER. OTWORU W MURZE	1340	880	980	980
WYS. OTWORU W MURZE	2100	2050	2050	2050
OZN. SKRZYDŁ	L	L	L P	L
PARTER	1	1	3 1	1
UWAGI	DRZWI ANTYAMANIOWE EI30, OCIEPLONE SZKŁEM BEZPIECZ. Umax=1,3(W/m2K)	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI 0 MIN. PRZĘKROJU 0,022 m2		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE. DREWNIANE

Ip	1
OZNACZENIE	BR1
SYMBOL	
WYM. OTWORU S	4000
W ŚWIETLE H	5000
WYMIAR ZAMÓWIENIOWY S	4000
WYMIAR ZAMÓWIENIOWY H	5000
Przyziemie	3
UWAGI	BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENTOWA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI

UWAGA:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE.

LGM Barbara Becherowska			
57-100 Strzelin, ul. Lesna 6			
Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY			
budowy bazy Wydziału WPT Zarządu Dróg Długoleka obejmujący: - budowę garażu dla samochodów ciężarowych z zapleczem socjalnym, budowę wiaty stalowej, wraz z infrastrukturą techniczną i projektem zagospodarowania terenu			
Adres obiektu:	Długoleka, ul. Robotnicza, 55-095 Mirków, dz.nr 251/22		
Inwestor i adres	GMINA DŁUGOLEKA ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,		
Przedmiot rysunku	ZESTAWIENIE	Nr A06	SKALA: 1 : 100
Projektant	arch. Agnieszka Jakubowska upr. nr 21/LOOKK/2012		DATA: 11.2021
Projektant	mgr inż. Łukasz Kwiatkowski upr. nr LOD/2309/POOK/14		