

1

Warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11s gr 4 cm
Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16w gr 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm gr 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm 3/4 MPa gr. 25cm
Istniejące podłoże


2

Warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11s gr 4 cm
Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16w gr 4 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm gr 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm 3/4 MPa gr. 20cm
Istniejące podłoże

3

Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm gr 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm 3/4 MPa gr. 20cm
Istniejące podłoże

Szczegół odsadzki
A



Retbud mgr inż Damian Retel

14-200 Iława, ul. Gdańska 10c 1/3

Nazwa obiektu
budowlanego

**Budowa drogi gminnej nr 031139C Topolno-
Cieszyń**

Tytuł rysunku

Szczegóły konstrukcyjne

Rys. 6

Inwestor

Gmina w Pruszczy ul Główna 33
86-120 Pruszcz

26.07.2024 r.

Projektant

mgr inż. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22

Sprawdzający

mgr inż. Wiesława Kolk-Auguścińska
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid KUP/0031/POOD/13