

TABELA DODATKOWEJ
WARASTWY WYRÓWNAWCZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu

Kilometr	metr	Powierzchnia w przekroju	W.WYRÓWNAWCZA		
			Średnia pow.	Odległość	Objętość
			m	m	m2
od km 2+060,00 do km 6+698,85					
			z przeniesienia:		
2	60,00	0			
			0,09	554,43	49,90
2	614,43	0,18			
			0,09	35,57	3,20
2	650,00	0			
			0	195	0,00
2	845,00	0			
			0,014	17	0,24
2	862,00	0,028			
			0,034	8,81	0,30
2	870,81	0,04			
			0,02	15,19	0,30
2	886,00	0			
			0	614	0,00
3	500,00	0			
			0,125	50	6,25
3	550,00	0,25			
			0,125	50	6,25
3	600,00	0			
			0	32,81	0,00
3	632,81	0			
			0,055	25	1,38
3	657,81	0,11			
			0,17	42,19	7,17
3	700,00	0,23			
			0,18	50	9,00
3	750,00	0,13			
			0,065	50	3,25
3	800,00	0			
			0,035	15,94	0,56
3	815,94	0,07			
			0,085	25	2,13
3	840,94	0,1			
			0,05	59,06	2,95
3	900,00	0			
			0,06	400	24,00
4	300,00	0,12			
			0,06	50	3,00
4	350,00	0			
			0,13	253,77	32,99
4	603,77	0,26			
			0,215	43,52	9,36
4	647,29	0,17			
			0,225	26,21	5,90
4	673,50	0,28			
			0,235	17,32	4,07
4	690,82	0,19			
			0,145	6,68	0,97
4	697,50	0,1			
			0,05	18,32	0,92
4	715,82	0			
			0,045	13,68	0,62

TABELA DODATKOWEJ
WARASTWY WYRÓWNAWCZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu

Kilometr	metr	Powierzchnia w przekroju	W.WYRÓWNAWCZA		
			Średnia pow.	Odległość	Objętość
			m	m	m2
4	729,50	0,09			
4	750,00	0	0,045	20,5	0,92
4	900,00	0	0	150	0,00
4	950,00	0,04	0,02	50	1,00
4	984,78	0,03	0,035	34,78	1,22
5	9,78	0,09	0,06	25	1,50
5	50,00	0,16	0,125	40,22	5,03
5	100,00	0,25	0,205	50	10,25
5	118,35	0,33	0,29	18,35	5,32
5	150,00	0,22	0,275	31,65	8,70
5	200,00	0,15	0,185	50	9,25
5	231,68	0,08	0,115	31,68	3,64
5	250,00	0	0,04	18,32	0,73
5	362,00	0	0	112	0,00
5	370,00	0,16	0,08	8	0,64
5	400,00	0	0,08	30	2,40
5	550,00	0,12	0,06	150	9,00
5	600,00	0,08	0,1	50	5,00
5	650,00	0,2	0,14	50	7,00
5	700,00	0,12	0,16	50	8,00
5	750,00	0,04	0,08	50	4,00
5	800,00	0,1	0,07	50	3,50
5	850,00	0,08	0,09	50	4,50
5	900,00	0	0,04	50	2,00
6	0,00	0	0	100	0,00
6	42,50	0,27	0,135	42,5	5,74
6	95,57	0,1	0,185	53,07	9,82

TABELA DODATKOWEJ
WARASTWY WYRÓWNAWCZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu

Kilometr	metr	Powierzchnia w przekroju	W.WYRÓWNAWCZA		
			Średnia pow.	Odległość	Objętość
			m	m	m ²
6	120,87	0,13	0,115	25,3	2,91
6	200,00	0,17	0,15	79,13	11,87
6	250,00	0	0,085	50	4,25
6	350,00	0,16	0,08	100	8,00
6	400,00	0,13	0,145	50	7,25
6	450,00	0	0,065	50	3,25
6	500,00	0	0	50	0,00
6	532,40	0,1	0,05	32,4	1,62
6	564,80	0,3	0,2	32,4	6,48
6	584,80	0,1	0,2	20	4,00
6	660,70	0,1	0,1	75,9	7,59
6	685,70	0,15	0,125	25	3,12
6	698,85	0	0,075	13,15	0,99
7	578,00	0	0	879,15	0,00
7	700,00	0,1	0,05	122	6,10
7	750,00	0,1	0,1	50	5,00
7	800,00	0,16	0,13	50	6,50
7	800,00	0	0,08	0	0,00
8	15,00	0	0	215	0,00

362,78