



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUNICZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ
NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025



Dział Zamówień Publicznych

☎ Dyrektor 61 877 95 33 📠 Fax. Szwajcarska 61 874 02 07
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00
www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



Poznań, dnia 23 lutego 2026r.

WSM/DZP/381-2228/2026

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę produktów leczniczych dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu - uzupełnienie

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Czy można wycenić preparat w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do tak ogólnie postawionego pytania. Należy doprecyzować, której pozycji w którym pakiecie dotyczy pytanie.

Pytanie 2: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zamawiający nie może odnieść się do tak ogólnie postawionego pytania. Należy doprecyzować, której pozycji w którym pakiecie dotyczy pytanie.

Pytanie 3: Czy w pakiecie 3 w poz.1 można wycenić preparat w opakowaniu x 5fiol (*Monover, 100 mgFe3+/ml; 5ml, roztw.do wstrz,infuz., 5 fiol*), przeliczając ilość na 40 op.?

Odpowiedź: W Pakiecie 3 poz. 1 należy wycenić niezmiennie 20 opakowań zbiorczych leku opisanego w specyfikacji niezależnie od ilości fiolek w opakowaniu zbiorczym, czyli bez przeliczania ilości fiolek.

Pytanie 4: Proszę o doprecyzowanie ilości sztuk w pakiecie 5 w poz.1, czy Zamawiający ma na myśli 1 sztukę? Jeśli tak to czy można wycenić w opakowaniu x 10 sztuk, odpowiednio przeliczając ilość?

Odpowiedź: W pakiecie 5 poz.1 Zamawiający jako „1 opakowanie” ma na myśli 1 fiolkę/butełkę/ampułkę. Należy więc zgodnie z SWZ wycenić sumarycznie 500 fiolek/butełek/ampulek produktu leczniczego Propofol 1% emulsja do infuzji 500mg/50ml konfekcjonowanych w dowolny sposób.

Pytanie 5: Czy w pakiecie 2 w poz.2 można wycenić preparat w opak. x 5 sztuk, odpowiednio przeliczając ilość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę dowolnie konfekcjonowanego leku (50 op x 1 ampułkostrzykawka jak i 10 op x 5 ampułkostrzykawk) zawierającego „Filgrastym roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 48 mln jm/0,5ml x 1 ampułkostrzykawka” niezmiennie jednak sumarycznie 50 ampułkostrzykawk.

Pytanie 6: Do §1 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §1 ust. 2 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone wyjątkowo za zgodą upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale dopuszcza powyższe tylko w sytuacjach wyjątkowych i każdorazowo po uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiającego.

Pytanie 7: Do §3 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację postanowień umowy, które dopuszczają dowolne zmiany ilości w ramach wartości części, aby uszczegółowione zostały w postaci procentowej graniczne wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, które Zamawiający zamierza zrealizować. Proponujemy, aby granica ta wynosiła np. 20%, co będzie oznaczać, że ilości poszczególnych towarów w formularzu asortymentowo-cenowym będą mogły ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w granicach +/-20%. Zamawiający będzie miał wówczas możliwość zamówienia o 20%

Sprawę prowadzi: Anna Jackowiak, tel. 61 8739 293, e-mail: anna.jackowiak@szpital-strusia.poznan.pl

Misja Szpitala: Ratujemy, diagnozujemy, leczymy i otaczamy fachową opieką
mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych Pacjentów

mniejszych lub o 20% większych ilości każdej pozycji asortymentowej. Aktualna treść tych postanowień może wskazywać na prawo Zamawiającego do zakupów dowolnych ilości jednego produktu, przy jednoczesnej rezygnacji z zakupu innych produktów, natomiast jednym warunkiem tych swobodnych zmian ma być brak przekroczenia wartości części. Utrudnia to wykonawcom właściwe przygotowanie do wykonania umowy, ponieważ nie znają oni faktycznej wielkości zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 8: Do §8 ust. 1-8 wzoru umowy: Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §8 ust. 1-8 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 1 opakowanie typu fiołka 50 ml x 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: W pakiecie 5 poz.1 Należy zgodnie z SWZ wycenić sumarycznie 500 fiołek/butelek/ampulek produktu leczniczego Propofol 1% emulsja do infuzji 500mg/50ml konfekcjonowanych w dowolny sposób.

Pytanie 10: Zwracamy się z prośbą o zmianę w § 4 pkt. 6 na brzmiący jak poniżej:

Maksymalna łączna wysokość kar umownych wynosi 20% maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, wskazanej w § 2 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 11: Dot. Pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w postaci: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza do wyceny proszek do sporządzania koncentratu do infuzji.

Pytanie 12: Pakiet nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści produkt roztw. 100ml worek?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zarówno opakowanie worek/butelka/fiołka.

Pytanie 13: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 6 zaoferowane strzykawkі mają być przeznaczone do pracy w warunkach jałowych i pakowane w standardowe opakowanie do tych procedur folia/papier (możliwość wyrzucenia strzykawkі na jałowo, strzykawkа sterylna wewnątrz i zewnątrz) czy mają być przeznaczone do rutynowego przepłukiwania dostępów naczyniowych poza sterylnym polem i pakowane w opakowanie foliowe (sterylna droga płynu).

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją zamawiający nie wymaga, aby strzykawkі były przeznaczone do pracy w warunkach jałowych a jedynie do przepłukiwania dostępów naczyniowych zapewniając sterylną drogę podaży 0,9% chlorku sodu.

Pytanie 14: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 wymaga dołączenia do oferty minimum 3 badań klinicznych wykazujących redukcję odcewnikowych zakażeń krwi (CRBSI) po zastosowaniu oferowanej marki fabrycznie napełnionej strzykawkі do przepłukiwania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15: Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane strzykawkі do przepłukiwania dostępu naczyniowego w pakiecie nr 6 mają posiadać długi (min 2 cm) korek zabezpieczający końcówki BD Luer-Lok™, który umożliwi szczelne zamknięcie zapewniające integralność, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez dotyk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 16: Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 6 Zamawiający oczekuje 60 000 sztuk strzykawk pakowanych pojedynczo czy 60 000 opakowań strzykawk (opakowanie po 30sztuk)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 60 tys. Sztuk strzykawk.

Pytanie 17: Dotyczy SWZ rozdziału 10 „Wykaz podmiotowych środków dowodowych”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do zapisu w pkt. 1 „jeżeli dotyczy”. Naszą prośbę motywujemy tym, że Wykonawcy, którzy przystępują do tego postępowania do pakietu 6 są nie tylko z sektora farmaceutycznego jak również z sektora wyrobów medycznych, więc nie obowiązują ich przepisy o prawie farmaceutycznym, a Ustawie o wyrobach medycznych, więc zgodnie z przepisami prawa nie mogą przedstawić podmiotowych środków dowodowych jakim jest „zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej [...]”.

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych zamawiający przychyliła się i nie będzie wymagał przedstawienia powyższego środka dowodowego.

Pytanie 18: Dotyczy § 1 ust. 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy wynikającego ze wskazań życiowych dla pakietu 6 do 24 godzin, ponieważ nie są to wyroby ratujące życie, a zatem nie kwalifikują się do skróconego terminu realizacji wynikającego z „wskazań życiowych”, o których mowa w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 19: Dotyczy § 4 ust. 6 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację na „30% wartości niezrealizowanej”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 20: Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ „formularz ofertowo-cenowy pkt. 5. Czy Zamawiający potwierdza, że faktura VAT będzie dostarczona zgodnie z obowiązującymi przepisami o KSeF, a do dostawy wyrobów medycznych Wykonawca dołączy dokument WZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21: Dotyczy wzoru umowy. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” *W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Ponieważ wyjaśnienia do SWZ **nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu** i nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert – termin ten wyznaczony na 25.02.2026 r. pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
Mgr Jan Sawicz