

## LEGENDA :

- O DYM okno dymowe
- O EI60 okno o odporności ogniowej
- nowo-projektowane drzwi
- drzwi do likwidacji
- ściany do likwidacji
- ściany do realizacji
- nowo-projektowane hydranty
- wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną

OZNACZENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH WG. NORMY PN-EN ISO 7010:2012: PIKTOGRAMY NA TABLICZY PCV 1MM, FOTOLUMINESCENCYJNE O WYMIARACH:  
-380X200MM DLA PIKTOGRAMÓW ŁĄCZONYCH-  
200X200MM DLA POZOSTAŁYCH OZNACZEN

- E001/E002 F001 - GAŚNICA
- E100 F002 - HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
- E101/E106 F005 - ALARM POŻAROWY
- E102/E107 AC052 - ZAKAZ UŻYWANIA WINDY DO CELÓW EWAKUACYJNYCH
- E103/E108 NAWODNIONY PION GAŚNICZY 52

przebudowa toalet i aneksu kuchennego

szacht wentylacyjny p.poż.

wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną gr. 16 cm

nawodniony pion gaśniczy

szacht wentylacyjny p.poż.  
dźwig dla ekip ratow.  
PN-EN 81-72:2020-12

izolacja termiczna z wełny mineralnej min. gr. 16 cm

wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną gr. 16 cm

Daszek ochrony

wzrosty wymiary sprawdzić na planie budowy

**FORUM-AKCENT**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMUALD SĄCZEWIA  
ul.Obrotycka 14B, 71-684 Szczecin  
tel.60557923 NIP 8511143035 REGON 810693690NAZWA: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  
O KŁATKĘ EWAKUACYJNĄ Z SZYBEM WINDOWYM  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO  
W SZCZECINIE PRZY UL. WAWRZYŃNIAKA 14,14aADRES: UL. WAWRZYŃNIAKA 14, 70-392 SZCZECIN  
DZ.NR 135/1 ORAZ 135/2; OBRĘB: 1023 SZCZECIN-ŚRÓDMIEŚCIEFAZA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA w.2  
ARCHITEKTURA

BRANŻA: RZUT I PIĘTRA +3,30

DATA: LISTOPAD 2024r. SKALA: 1:100

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: Nr Rys.:  
Projektant: mgr inż. arch. Romuald Sączewski 264/50/14  
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki

A2-03

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPLOWANIE ORAZ WISZELKIEWYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTYJ  
WYKRESU JEST NIELEGALNE I NIE BĘDZIE ZŁOŻONE DO ODRĘCZNEJ PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE