

LEGENDA :

- O DYM okno dymowe
- O EI60 okno o odporności ogniowej
- nowo-projektowane drzwi
- drzwi do likwidacji
- ściany do likwidacji
- ściany do realizacji
- nowo-projektowane hydranty
- wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną

OZNACZENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH WG. NORMY PN-EN ISO 7010:2012: PIKTOGRAMY NA TABLICZCE PCV 1MM, FOTOLUMINESCENCYJNE O WYMIARACH: -380X200MM DLA PIKTOGRAMÓW ŁĄCZONYCH- 200X200MM DLA POZOSTAŁYCH OZNACZEN

- E001/E002 F001 - GAŚNICA
- E100 F002 - HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
- E101/E106 F005 - ALARM POŻAROWY
- E102/E107 AC052 - ZAKAZ UŻYWANIA WINDY DO CELÓW EWAKUACYJNYCH
- E103/E108 NAWODNIONY PION GAŚNICZY 52

przebudowa toalet i aneksu kuchennego

szacht wentylacyjny p.poż.

wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną gr. 16 cm

nawodniony pion gaśniczy

szacht wentylacyjny p.poż.
dźwignia dla ekip ratowniczych
PN-EN 81-72:2020-12

izolacja termiczna z wełny mineralnej min. gr. 16 cm

wymiana izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wełnę mineralną gr. 16 cm

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzać na planie budowy FORUM-AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMUALD SĄCZEWIA ul. 60557923, ul. Obłotkowska 14B, 71-684 Szczecin tel. 60557923, 71-684 14B NIP 8511143035 REGON 810693690	NAZWA: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O KLATKĘ EWAKUACYJNĄ Z SZYBEM WINDOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W SZCZECINIE PRZY UL. WAWRZYŃNIAKA 14,14a	
	ADRES: UL. WAWRZYŃNIAKA 14, 70-392 SZCZECIN DZ.NR 135/1 ORAZ 135/2; OBRĘB: 1023 SZCZECIN-SRÓDMIEŚCIE	
	FAZA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA w.2 ARCHITEKTURA	
	BRANŻA: RZUT VI PIĘTRA +18,33	
	NAZWA RYSUNKU: RZUT VI PIĘTRA +18,33	
DATA: LISTOPAD 2024r.		SKALA: 1:100
Imię i nazwisko: Projektant: mgr inż. arch. Romuald Sączewski		Nr uprawnień: 264/50/14
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki		Podpis: Nr Rys.: A2-08