


pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej  
 warstwa termoizolacji – styropapa o gr. 20 cm  
 folia budowlana – gr. 0,3 mm  
 bitumiczny preparat gruntujący  
 istniejący oczyszczony strop

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b> 	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>		<b>NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	11.2021	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	-	11.2021	
<b>INWESTOR</b>	MIASTO OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM				
<b>INWESTYCJA</b>	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. BEMA 12 W OŚWIĘCIMIU				
<b>OBIEKT I LOKALIZACJA</b>	BUDYNEK ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. BEMA 12, 32-600 OŚWIĘCIM (DZ.NR 2006/963, OBRĘB: OŚWIĘCIM)				
<b>TYTUŁ RYSUNKU</b>	DETAL MONTAŻU ODWODNIENIA STROPODACHU I WYKOŃCZENIA GZYMSU				<b>SKALA</b> -
<b>SYMBOL OBIEKTU</b>	<b>STADIUM</b>	<b>NR PROJEKTU</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	<b>NR ZMIANY</b>	
OSW/ZBMG/BD	PW	OSW/ZBMG/12/21	RYS. NR 15		