PROFIL
po trasie kanału
odc.f20–f40
skala 1:100/500

szczegół skrzyżowania rurociągu
z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym

Przekrój poprzeczny trasy rurociągu

Przekrój podłużny trasy rurociągu
zasięg kabla ułożonych równolegle
do rurociągu kanalizacyjnego
(odległość 500 KABEL +70/0/0,5cm

P.p.=480,00
P.p.=470,00
P.p.=460,00
P.p.=450,00
P.p.=440,00
P.p.=430,00
P.p.=420,00
P.p.=410,00
P.p.=400,00
P.p.=385,00

	f40	f39	f38	f37	f36	f35	f34	f33	f32	f31	f30'	f30	f29	f28'	f28	f27	f27'	f26	f25'	f25	f24	f23	f22'	f22	f21'	f21	f20'	f20
Rzędna istniejącego terenu	489,20	489,20	489,13	489,20	489,20	489,20	489,20	489,20	487,64	487,40	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82	486,82
Rzędna dna proj. kanału	488,35	488,00	488,03	488,01	487,90	487,78	487,66	487,54	487,24	487,01	486,61	486,51	486,41	486,31	486,21	486,11	486,01	485,91	485,81	485,71	485,61	485,51	485,41	485,31	485,21	485,11	485,01	484,91
Długość odcinka		17,3	23,2	16,9	11,3	12,7	12,3	3,9	29,8	25,0	16,5	12,3	12,4	24,8	9,7	9,6	16,5	16,4	12,5	12,6	7,9	7,9	17,6	11,1	12,4	12,4	15,8	15,8
Proj. spadek kanału, odległość		i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=2,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%
Proj. średnica nominalna, materiał		i=17,3	i=23,2	i=63,0	i=49,5	i=29,8	i=25,0	i=16,5	i=16,4	i=150,8																		
Hektometr i odległości	0	17,3	40,5	57,4	68,7	81,4	93,7	97,6	127,4	152,4	168,9	181,2	193,6	218,4	228,1	237,7	254,2	270,6	283,1	295,7	303,6	311,5	329,1	340,2	352,6	365,0	380,8	396,6

ø200PVC SN8

PROFIL
po trasie kanału
odc.f40–f40.1
skala 1:100/500

	f40	f40.1
Rzędna istniejącego terenu	489,20	489,20
Rzędna dna proj. kanału	488,35	488,25
Długość odcinka		9,0
Proj. spadek kanału, odległość		i=1,00%
Proj. średnica nominalna, materiał		i=9,0
Hektometr i odległości	0	9,0

P.p.=480,00

ø160PVC SN8

PROFIL
po trasie kanału
odc.f39–1267/6
skala 1:100/500

	f39	1267/6
Rzędna istniejącego terenu	489,20	489,20
Rzędna dna proj. kanału	488,00	487,90
Długość odcinka		7,0
Proj. spadek kanału, odległość		i=1,00%
Proj. średnica nominalna, materiał		i=7,0
Hektometr i odległości	0	7,0

P.p.=485,00

ø160PVC SN8

PROFIL
po trasie kanału
odc.f36–1267/12
skala 1:100/500

	1267/12	f36
Rzędna istniejącego terenu	489,20	489,20
Rzędna dna proj. kanału	488,30	488,20
Długość odcinka		9,0
Proj. spadek kanału, odległość		i=1,00%
Proj. średnica nominalna, materiał		i=9,0
Hektometr i odległości	0	9,0

P.p.=475,00

ø160PVC SN8

PROFIL
po trasie kanału
odc.f34–f34.3
skala 1:100/500

	f34.3	f34.2	f34.1	f34
Rzędna istniejącego terenu	489,20	489,20	489,20	489,20
Rzędna dna proj. kanału	488,30	488,20	487,90	487,80
Długość odcinka		26,1	31,3	15,8
Proj. spadek kanału, odległość		i=1,00%	i=1,00%	i=1,00%
Proj. średnica nominalna, materiał		i=26,1	i=31,3	i=25,6
Hektometr i odległości	0	26,1	57,4	83,0

P.p.=475,00

ø200PVC SN8

OBJAŚNIENIA
Uwaga:
Wartości rzędnej oraz gł.osi istniejącej instalacji (np. w440, gł.osi=1,45) podano w przybliżeniu.

- ø6 — numer studni
- H=1,82 — zagłębienie dna kanału
- hg=1,45 — zagłębienie dna kanału górnego
- hd=2,00 — zagłębienie dna kanału dolnego
- bet#1000 — studnia betonowa o średnicy #1000
- twf1000 — studnia z tworzyw sztucznych o średnicy #1000
- tw#600 — studnia z tworzyw sztucznych o średnicy #600

Wykonawca	Inwestor
Gmina Brzeszcze, ul. Szybowa 30, 32-620 Brzeszcze	Gmina Brzeszcze, ul. Wyzwolenia 77, 32-620 Brzeszcze

Obiektem:
Przyłącz budowlany
Lokalizacja obiektu
m. Brenna, gm. Brenna

Nazwa inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kornarzy-Leśników przy ulicach: Kornarzy, Drożyska, Łączka, Topolowa, ze stacją Leśników, Wąziowa i Stoły B.

Obiekt
Sieć kanalizacji sanitarnej

Nazwa rysunku
Profil podłużny kanałów grupy "f" cz.1

Nr rys. 9 | Skala 1:10/500

Data wrzesień 2020

Projektował
mgr inż. Zbigniew Mucha
upr. MAP/0141/PWOS/07
spec. instalacyjna
Opracowała
mgr inż. Monika Banko

Sprawdził
dr hab. Zbigniew Mucha
upr. MAP/0141/PWOS/07
spec. instalacyjna