

Iława, 12.03.2026r.

dotyczy: dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na 20 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 4/2026)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 1 i 2. ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) odpowiada:

Zapytanie 1

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 6, poz. 5 Czy Zamawiający miał na myśli Spray do stosowania na skórę w postaci sproszkowanej, do gojenia ran, zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, dwutlenek krzemu oraz kaolin absorbujący wysięk o pojemności 125ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 2

ZADANIE 1

Pytanie nr 1

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ, jednakże pakowanego a` 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań w pakiecie cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pozycja 3 - Czy Zamawiający oczekuje opatrunku w którym hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana jest nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE 11

Pytanie nr 1

Pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych, niejalowych, sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy I reg 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wielkości wykroju gazy 15,7cm x 27,7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wielkości wykroju gazy 20,7cm x 37,7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pozycja 3 - *Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o wielkości wykroju gazy 11,2cm x 18,3cm?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE 14

Pytanie nr 5

Pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (PP, PE) o gramaturze zgodnej z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 75 x 75 cm lub 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 45 x 75 cm lub 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 45 x 75 cm.

ZADANIE 19

Pytanie nr 8

Pozycja 4 - Czy Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 7,5 cm, czy też opatrunku o średnicy 4cm? Oba rozmiary opatrunku zostały wpisane w pozycję nr 4.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opatrunku o średnicy 4 cm.

Zapytanie 3

Pytanie nr 1

dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu papierowo-foliowym z marginesem otwierania min. 1cm, zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I sterylnej reguła 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy Zadania nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I sterylnej reguła 4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

dotyczy Zadania nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie spełnienia parametrów kompresów dołączyć kartę katalogową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie 4

Zadanie 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 1 gąbki w rozmiarze 70x50x1mm x20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 2 gąbki w rozmiarze 70x50x10mm x20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 14 op ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 2 gąbki w rozmiarze 80x50x10mm x20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 14 op ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 5

Pytanie nr 1

ZADANIE NR 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści higieniczny podkład ochrony bibułowo – foliowy w roli 50x80cm, rolka 63szt (długość 50mb).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 6

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 8 dopuści opatrunek nieprzylepny bez srebra o rozmiarze 5x5 cm jak oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 5 oczekuje wyceny na sztuki?

Odpowiedź: Tak, przeliczając do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 16-17 dopuści opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny, o oczekiwanych wymiarach 10x10 cm i 15x15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 18 dopuści opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku, dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunku, o oczekiwanych wymiarach 6x6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 19 dopuści opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku, dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunku o wymiarach 10x10 cm lub 15x15 cm, z tego względu, że obecnie producent nie ma rozmiaru 10x13 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 7

Pytanie nr 1

Zadanie 10, poz. 1, 53:

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i czy Zamawiający usunie jedną z powielających się pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający usunął pozycje.

Pytanie nr 2

Zadanie 13, poz. 2-3:

Czy Zamawiający dopuści podkłady foliowo-włókninowe? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie 15, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu w op. zawierającym 100 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis pozostanie zmieniony w momencie sporządzania umowy.

Zapytanie 8

Pytanie nr 1

Zadanie 11, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju:

- rozmiar 5 x 5 cm – 11,5 cm (+0,4/-0,2 cm) x 19 cm (+/-0,5 cm)
- rozmiar 7,5 x 7,5 cm – 16,5 cm (+0,4/-0,2 cm) x 29 cm (+/-0,5 cm)
- rozmiar 10 x 10 cm – 21,5 cm (+0,4/-0,2 cm) x 39,3 cm (+/-0,5 cm)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 9

Pytanie nr 1

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zadanie 1 poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje 950 szt. czy 950 opakowań opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 950 szt. w przypadku nie pełnych opakowań proszę o przeliczenie ilości na pełne opakowania z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 3

Zadanie 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 950 szt. w przypadku nie pełnych opakowań proszę o przeliczenie ilości na pełne opakowania z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 4

Zadanie 1 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Zadanie 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy z wycięciem zamiast nacięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Zadanie 10, pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści opakowanie papierowo – foliowe z marginesem otwierania min. 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Część 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 28 cm x 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 38 cm x 23cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Część 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym wykroju 19 cm x 11,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Część 13, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Część 13, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za rolkę 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Część 13, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za rolkę 20m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Część 14, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego (folia+ włóknina) 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Część 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Część 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Część 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'56 szt. z jednoczesnym przeliczeniem i zaokrągleniem zaokrąglonych ilości do pełnych ilości w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Część 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 15x28 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Część 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkłady poporodowe z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu? Sterylizacja parowa może powodować deformację, utratę właściwości mechanicznych i zmianę struktury.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie 10

Pytanie nr 1

Pakiet 5

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 5 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozm. 10x10 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 5 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozm. 10x10 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 5 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozm. 15x15 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 11

Pytanie nr 1

Zadanie nr 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 20 x 22 cm, pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości do 3667 opakowań? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 17.07.2023r.

Sporządziła: Daria Szczepańska