

Podgrzewacze

Podgrzewacze

Podgrzewacz	NrDW	ΣQ_n [dm ³ /s]	Q [dm ³ /s]	Opór [kPa]	Opór cyrk. [kPa]	QCyrk [dm ³ /s]	Ciśn. pompy cyrk. [kPa]	Temp.cyrk [°C]
Pompa ciepła z podgrzewaczem do cwu 80L, grzałka elektryczna 1,2kW; zasilanie 230V	1	0,21	0,198	0,72	0	0,006	0,24	46

Zestawienie rur i kształtek - W

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
TWEETOP PERT/AI/PERT				
Rury - TWEETOP PERT/AI/PERT				
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	16 x 2,0	06010103/200	37	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	18 x 2,0	06010105/200	2	m
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach	20 x 2,0	06010107/200	8	m
Kształtki - TWEETOP PERT/AI/PERT				
Kolano zaprasowywane ustalone	16 - 1/2"w	06012403	3	szt.
Kolano zaprasowywane ustalone	20 - 1/2"w	06012407	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	16 - 16 - 16	06013003	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	16 - 20 - 16	06013105	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 20 - 16	06013113	1	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	20 - 18	06011111	2	szt.
Złączka zaprasowywana-nakrętna GW	16 - 1"w	06011309	1	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Mufa calowa redukcyjna	1"w - 1/2"w		2	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1/2"Z - 1/2"Z		5	szt.

Zestawienie izolacji

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji				
Katalog izolacji standardowych				
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	20 mm		38	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	6 mm		3	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	20 mm		5	m

Zestawienie baterii i punktów c

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Elementy spoza katalogów				
Inne elementy - Elementy spoza katalogów				
Zawór ze złączką 1/2" do podłączenia umywalki/zlewu	1/2" DN15/1/2"		3	szt.

Podsumowanie rur

Typ	Kod katalogowy	Skrót	Narzucone [m]	Dobrane [m]
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/Al/PERT w zwojach 16 x 2,0	06010103/200	PERT_zw	0	36,1
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/Al/PERT w zwojach 18 x 2,0	06010105/200	PERT_zw	0	1,4
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/Al/PERT w zwojach 20 x 2,0	06010107/200	PERT_zw	0	7,3