


plótek z płaskowników stalowych należy zdemontować celem jego konserwacji poprzez oczyszczenie i malowanie farbami do metalu i ponownie zamontować



#### UWAGA:

Długość pręta nr 3 jest sumą długości prętów, które stanowią zbrojenie ławy fundamentowej oraz warstwy pomiędzy pustakami i uwzględnia zakład 50cm dla prętów o długości 12m.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)

OTULINA 50mm

## WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁ. CAŁKOWITA [m]	
	#	#			B500SP	
					# 6	# 10
1	6		27.60	81	22.36	
2		10	127.10	216		274.54
3		10	3500.00	6		210.00
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					22.36	484.54
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617
MASA OGÓŁEM [kg]					4,96	298.96
MASA RAZEM [kg]					303.92	

EPU PROJEKT SP. Z O.O.			
BIURO PROJEKTOWE Z SIEDZIBĄ: UL.SPYCHAŁSKIEGO 13/208, 45-706 OPOLE EWELINA GROT TEL. 503 010 608, PAWEŁ SYLWESTRZAK TEL. 508 495 542			
FAZA INWESTYCJI	PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA INWESTYCJI	Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Opolu		
ADRES INWESTYCJI	Opole, Pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole dz. nr 18, k.m. 49 jednostka ewid.: 166101_1 Opole obręb ewid.: 0103 Opole		
INWESTOR:	Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole		
PROJEKTANT- ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Ewelina Grot upr. nr 09/OPOKK/2011		
NAZWA RYS.	COKÓŁ OGRODZENIOWY - PRZEKRÓJ		
SKALA:	1:25	DATA:	07.09.2023
BRANŻA:	ARCH.	NR RYS.:	A5