



Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku  
ul. Medyczna 19  
09-400 Płock  
[www.wszplock.pl](http://www.wszplock.pl)  
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego

Płock dn. 04.03.2026r.

Sekcja Zaopatrzenia

Tel. (024) 364 63 13

e-mail: [zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl](mailto:zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl)

Znak pisma: **SZ.2910.1.2.(7/ZP/26).2026.EK**

**Do Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania przetargowego znak SZ.2910.1.(7/ZP/26).2026.EK. na dostawę  
np. Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych oraz akcesoriów dla potrzeb WSZ w Płocku**

**Identyfikator postępowania:** ocds-148610-97b8f1d0-6207-4ebb-94c9-3ff6a3ecdf39

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dn. 11 września 2019r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2024r., poz.1320.) w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, a dotyczącymi ww. postępowania udzielamy następujących wyjaśnień:

**I. Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że w zapisach SWZ dotyczących wartości zamówienia nie przewidziano takiej możliwości, cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

Kancelaria: (24) 364 63 22

e-mail: [kancelaria@wszplock.pl](mailto:kancelaria@wszplock.pl)

e-Doręczenia: [AE:PL-27713-34020-AVWSD-18](mailto:AE:PL-27713-34020-AVWSD-18)

**Mazowsze.**  
serce Polski

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że regulacje odnośnie zadanego pytania zostały opisane w § 2 ust3 umowy.

### Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 ust1.

II.1. Dotyczy Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.*

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że w zapisach SWZ dotyczących wartości zamówienia nie przewidziano takiej możliwości, cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

### Projekt umowy: (zał. 4)

#### Dotyczy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 2 ust1.

#### Dotyczy § 4 pkt 1 tiret 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 20 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru na **0,5% wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień zwłoki**, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Kara, która w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia daje maksymalnie 200 zł za 10 dni opóźnienia, przy równoczesnej możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jedynie odsetek ustawowych, jest zbyt wysoka i wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. Z tak sporządzonego zapisu można domniemywać, że Zamawiający zamierza się bezpodstawnie wzbogacać, wykorzystując potknięcia Wykonawcy (na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności).

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że „Według hipotezy art. 353<sup>1</sup> k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 § 2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy jest nieważna”. Sąd Najwyższy potwierdził także, iż przy umownym zastrzeżeniu rażąco wygórowane odsetki, mogą być wykorzystane jako wyzysk (art. 388 k.c.).

Artykuł 353<sup>1</sup> k.c. należy do kategorii przepisów iuris cogentis, a więc naruszenie któregośkolwiek z wymienionych w nim kryteriów swobody kontraktowej wywołuje sankcję nieważności właśnie na podstawie art. 58 § 2 k.c. W konsekwencji zastrzeżenie kar umownych w wysokościach podanych przez Zamawiającego w SIWZ, jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego w rozumieniu art. 58 § 2 k.c., jak i art. 353<sup>1</sup> k.c.

Ponadto tak wysokie kary, powodują, że mamy do czynienia z obowiązkiem świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Dobrem chronionym w tym przypadku są indywidualne interesy majątkowe strony oraz niewątpliwie zostaje naruszona zasada uczciwego obrotu gospodarczego, mimo, iż Zamawiający nie jest przedsiębiorcą. Jak wspomniano ustawodawca nie określił ani kwotowo, ani procentowo stosunku świadczenia strony, stąd wypada oceniać tą zależność według stosunków gospodarczych, czasu zawierania umowy, przyjmując jako kryterium zasady i praktykę uczciwego obrotu.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu ust. 1 tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania wynosiła 0,5% za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru co i tak jest wyższą karą, od tej, jaką ewentualnie musiałby zapłacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za zakupiony towar.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 tiret 2**

#### **Dotyczy § 4 pkt 1 tiret 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 5 zł za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji na **0,5% wartości części zamówienia podlegającej reklamacji za każdy dzień zwłoki**, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 tiret 3**

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PAKIET 1**

##### **Dotyczy Poz. nr 2**

Czy Zamawiający wymaga opakowania handlowego a'1000 sztuk ? i ilości opakowań 1800? Czy jest to pomyłka pisarska i powinien być ilość opakowań 180?

**Wyjaśnienie: Zamawiający informuje o pomyłce pisarskiej . Formularz ofertowo -cenowy z poprawioną ilością w załączeniu.**

##### **Dotyczy Poz. nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe a' 1000szt, z odpowiednim przeliczeniem.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ul. Medyczna 19

09-400 Płock

[www.wszplock.pl](http://www.wszplock.pl)

Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje , że wyraża zgodę na powyższe.

#### Dotyczy Poz. nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe a' 1000szt, z odpowiednim przeliczeniem.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje , że wyraża zgodę na powyższe.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PAKIET 3

##### Dot. Poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie handlowe a' 1000 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje , że wyraża zgodę na powyższe.

#### III.Pytanie nr 1 – załącznik nr 1 do SWZ ,pakiet nr 2, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie z gody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, preparatu w pojemniku z atomizerem

o pojemności 100 ml ,ze stosownym przeliczeniem ilościowym (300 szt. x 100 ml )

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ

#### Pytanie nr 2 – załącznik nr 1 do SWZ ,pakiet nr 2, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie z gody na zaproponowanie odwapniacza o zawartości 37% formaldehydu na poziomie 10 %

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ

#### Pytanie nr 3 – załącznik nr 1 do SWZ ,pakiet nr 9, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie z gody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tekturowego archiwum na szkiełka mikroskopowe o wymiarach zewnętrznych 305x105x85 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ

#### Pytanie nr 4 – załącznik nr 1 do SWZ ,pakiet nr 9, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie z gody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, tekturowego archiwum na bloczki parafinowe o wymiarach zewnętrznych 320x240x60 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ

#### Pytanie nr 4 – załącznik nr 1 do SWZ ,pakiet nr 9, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie z gody na zaproponowanie żelu do przymrażania w opakowaniu o pojemności 100 ml. z korzystnym przeliczeniem ilościowym  
- 3 szt. x 100 ml

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ

#### Pytanie nr 5- SWZ- Przedmiotowe środki dowodowe

czy w przypadku, gdy obowiązek posiadania certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną nie dotyczy oferowanego wyrobu (wyrób do diagnostyki in vitro), Zamawiający uzna za wystarczające załączenie deklaracji zgodności producenta jako potwierdzenia spełniania wymagań prawnych?

Wyjaśnienie: zgodnie z zapisami Działu X lit. A pkt5 ppkt5.1 tiret 1 SWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu zgodności, jeżeli zgodnie z przepisami prawa wymagana jest certyfikacja wyrobu.

#### Pytanie nr 6- SWZ- Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski? Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że nie wszystkie bardzo szczegółowe informacje techniczne dla urzędów zawierane są w folderach / ulotkach informacyjnych producentów. W związku z powyższym bazując tylko i wyłącznie na oryginalnej dokumentacji producentów nie sposób by było potwierdzić spełnienie wszystkich szczegółowych wymagań techniczno-użytkowych postawionych przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami SWZ Dział X lit.A pkt5 pp.5.2 Zamawiający wymaga załączenia oficjalnych katalogów, folderów, ulotek reklamowych które są stosowane w powszechnych stosunkach handlowych tj. nie zostały przygotowane tylko na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest określone w SWZ kto ma być autorem tych dokumentów.

Kancelaria: (24) 364 63 22

e-mail: [kancelaria@wszplock.pl](mailto:kancelaria@wszplock.pl)

e-Doręczenia: [AE:PL-27713-34020-AVWSD-18](mailto:AE:PL-27713-34020-AVWSD-18)



Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ul. Medyczna 19

09-400 Płock

[www.wszplock.pl](http://www.wszplock.pl)

Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego

**Pytanie nr 7**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”?

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.**

**IV.** Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz 1 dopuszcza pipety o długości 16cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zamawiający informuje o pomyłce pisarskiej, poprawiony formularz ofertowo -cenowy w załączeniu.**

**V. Pakiet 2**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści odwapniacz zawierający formaldehyd?

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ**

**Pakiet 9**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści archiwa tekturowe o rozmiarze 310x160x85mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści archiwa tekturowe o rozmiarze 322x245x62mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ**

**Pakiet 11**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 100ml?

**Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z SWZ.**

**Pakiet nr 1 zmodyfikowany w załączeniu, zmiana zaznaczona kolorem czerwonym.**

**Pakiet nr 8 zmodyfikowany w załączeniu, zmiana zaznaczona kolorem czerwonym.**

ZMODYFIKOWANY

Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr 11)

2026-2028

**1. Szkiełka mikroskopowe podstawowe i nakrywkowe stosowane w histopatologii na 24 m-ce**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacun	Cena jedn. netto	Wartość Zam. netto	Stawka VAT w %	Wartość Zam. brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
									Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkiełka podstawowe, stosowane w histopatologii, szlifowane, z kolorowym polem do opisu (1 op. = 50 szt.)	op.	2800					2			
2	<p><u>Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm</u></p> <p>Szkiełka nakrywkowe wykonane z najwyższej jakości szkła borosilikatowego o jednolitej strukturze. Zaprojektowane do użycia w automatycznych nakrywkach Leica CV5030, Leica Chromax. Produkowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami ISO z zastosowaniem dodatkowej metody zabezpieczającej przed sklejeniem się szkiełek. Zapakowane w zabezpieczające przed uszkodzeniami pudełka plastikowe wypełnione bezwłóknowym, absorbującym wstrząsy wyścieleniem oraz chronionym przed wilgocią folią termokurczliwą. Opakowania zbiorcze zawierają środki antywilgociowe oraz zabezpieczenia przed zawilgoceniem (opakowanie „tropikalne”). Sprzedawane w opakowniu zbiorczym 1000 sztuk (10 x 100 sztuk)</p>	op.	180					2			

	<b>Wielkość szkiełka - 24x60mm Grubość (0,13 – 0,16mm)</b>										
<b>3</b>	<b>Szkiełka nakrywkowe, 24x32mm stosowane w histopatologii, nieposklejane, optycznie czyste, odtłuszczone (1 op. = 100 szt.)</b>	<b>op.</b>	<b>200</b>								
<b>4</b>	<b>Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm, stosowane w histopatologii, nieposklejane, optycznie czyste, odtłuszczone (1 op. = 100 szt.)</b>	<b>op.</b>	<b>250</b>					<b>2</b>			
<b>RAZEM:</b>											

**ZMODYFIKOWANY**

Załącznik nr 1 do SWZ (pakiety od nr 1 do nr11 )

2026-2028

**8. Pipety nie sterylne o pojemności 3 ml, z podziałką na 24 m-ce**

Lp.	Nazwa Przedmiotu Zamówienia	J.m.	Ilość szacunkowa	Cena jedn. netto	Wartość Zam. netto	Stawka VAT w %	Wartość Zam. brutto	Termin dostawy (dni)	Oferowany produkt		
									Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pipety o pojemności 3 ml, niesterylne, długość 15,5 cm, 16 cm, z podziałką	szt.	4000					2			
RAZEM:											