

Opinia Geotechniczna dla określenia warunków gruntowo- wodnych w celu budowy boiska, skateparku, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu oraz utwardzenie terenu w ramach inwestycji: "zagospodarowanie terenu wokół pszok we frydrychowicach"

Załącznik 5

Tabela parametrów

Numer Warstwy	Rodzaj gruntu opis (PN-B-04481:1988)	Rodzaj gruntu ISO (PN-EN ISO 14688-2)	Stan gruntu	Gęstość objętościowa (ρ) [t/m ³]	Wilgotność naturalna (W_n) [%]	Kąt tarcia wewnętrznego (φ) [°]	Spójność gruntu c_u [kPa]	Stopień plastyczności gruntu (I_L / I_{pL})	Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu (E_o) [kPa]	Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej gruntu (M_o) [kPa]
Ia	TT	Si	pl	2,00	24,00	11,60	10,65	0,40	13 442	19 203
Ib	TT	Si	tpl	2,05	22,00	16,40	22,11	0,10	26 041	37 202
Ic	TT	Si	pzw	2,05	20,00	18,00	30,00	0,00	33 846	48 351

* Wyniki ustalone metodą autorską