



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH**

GL.ZUZ.1.4210.257.2021.KSP

Gliwice, 30 września 2021 r.

Pan Kazimierz Kondrot
Projektowanie – Nadzory Kondrot Kazimierz
44-217 Rybnik, ul. Wandy 11/16

Dotyczy: pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak GL.ZUZ.1.4210.257.2021.JPŁ

W odpowiedzi na prośbę Pełnomocnika Wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach informuje, że decyzja własna z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak GL.ZUZ.1.4210.257.2021.JPŁ, którą udzielono, na wniosek Gminy Świerklany, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego urządzenia wodnego – przepustu okularowego oraz budowę nowego urządzenia wodnego – przepustu skrzynkowego na cieku Szotkówka w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany wraz z umocnieniem cieku Szotkówka na długości 2,5 m powyżej przepustu i długości 5,0 m poniżej przepustu, stała się ostateczna z dniem **21 września 2021 r.**

DYREKTOR

Marcin Nowak

Załącznik:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak GL.ZUZ.1.4210.257.2021.JPŁ

Kopia:

ZUZ aa.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH
W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
tel./fax: 449 (32) 231 64 31 e-mail: zz-gliwice@wody.p.gov.pl

Stwierdza się, że niniejsza
decyzja stała się ostateczna
z dniem 2.1.WRZ. 2021.....

DYREKTOR
Marcin Nowak

GL.ZUZ.1.4210.257.2021.JPŁ
RKW-2021-8193

Gliwice, 31 sierpnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 maja 2021 r. (data wpływu: 12.05.2019 r., RKP-2021-4486), Gminy Świerklany, 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, działającej przez pełnomocnika w osobie Pana Kazimierza Kondrot, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: 1) likwidację istniejącego urządzenia wodnego – przepustu okularowego śr. 2x1200 mm, zlokalizowanego na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany; 2) budowę nowego urządzenia wodnego – przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,5 m x 1,50 m na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany,

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
orzeka**

- I. Gmina Świerklany, 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:**
1. Likwidację istniejącego urządzenia wodnego – przepustu okularowego śr. 2x1200 mm, zlokalizowanego na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany;
 2. Budowę nowego urządzenia wodnego – przepustu skrzynkowego na cieku Szotkówka w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany wraz z umocnieniem cieku Szotkówka na długości 2,5 m powyżej przepustu i długości 5,0 m poniżej przepustu.

Parametry przepustu:

- długość przepustu: 8,5 m;
- przekrój przepustu: 2,5 m x 1,5 m;
- rzędna dna wlotu: 250,22 m n.p.m.;
- rzędna dna wylotu: 250,02 m n.p.m.

Umocnienie wykonać na dnie i skarpach cieku z bruku o grubości 18 cm, na podłożu z betonu o grubości 20 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Na końcu umocnień wykonać palisadę z kołków o średnicy \varnothing 7-9 cm i długości 1,0 m.

Dane lokalizacyjne przepustu:

- dz. ewid. nr 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80, obręb 0002 Świerklany;
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - ✓ wlot do przepustu: X: 5542145,95; Y: 6541610,48;
 - ✓ wylot z przepustu: X: 5542137,46; Y: 6541610,02.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego planowane jest przedsięwzięcie polegające na likwidacji przepustu okularowego i wykonania przepustu skrzynkowego na cieku Szotkówka, w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w Świerklanach i budowy w jej ciągu nowego chodnika.

- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: „*Operat wodnoprawny na:*
- *likwidację istniejącego urządzenia wodnego - przepustu okularowego śr. 2x1200 mm zlokalizowanego na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 1214/179, 383/80, 272/20 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany;*
- *budowę nowego urządzenia wodnego - przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,50 m x 1,50 m na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 1214/179, 383/80, 272/20 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany*”, opracowanego na dzień 12 kwietnia 2021 r. przez mgr inż. Romana Lisieckiego.
- IV. Ustalić uprawnionemu, o którym mowa w punkcie I niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:
- 1) Prace wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu;
 - 2) O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Cieszynie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
 - 3) Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką inżynierską, dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa;
 - 4) Wszelkie prace wykonywać w taki sposób aby nie spowodować zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu zmechanizowanego;
 - 5) Roboty należy wykonywać w czasie niskich stanów wód w cieku Szotkówka;
 - 6) Utrzymywać wykonane urządzenie (wraz z umocnieniem koryta cieku od strony górnej wody na długości 2,5 m i dolnej wody na długości 5,0 m) w należyтым stanie technicznym, w tym dokonywać bieżących konserwacji i napraw; przeglądów eksploatacyjnych dokonywać co najmniej 2 razy w roku;
 - 7) Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, jak i powstałe w związku z eksploatacją urządzenia;
 - 8) Wszelkie awarie urządzenia należy natychmiast usuwać;
 - 9) Po zakończeniu prac teren uporządkować;
 - 10) Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich.
- V. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VIII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 maja 2021 r. (data wpływu: 12.05.2019 r., RKP-2021-4486) Gmina Świerklany, 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, działająca przez pełnomocnika w osobie Pana Kazimierza Kondrot, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: 1) likwidację istniejącego urządzenia wodnego – przepustu okularowego

śr. 2x1200 mm, zlokalizowanego na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany; 2) budowę nowego urządzenia wodnego – przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,50 m x 1,50 m na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), pismem z dnia 30 lipca 2021 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na: 1) likwidację istniejącego urządzenia wodnego – przepustu okularowego śr. 2x1200 mm, zlokalizowanego na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany; 2) budowę nowego urządzenia wodnego – przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,50 m x 1,50 m na cieku Szotkówka na dz. 1397/187, 1635/186, 1652/179, 1791, 272/20, 1214/179, 383/80 w rejonie drogi gminnej ul. Władysława Warneńczyka w miejscowości Świerklany.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Gminy w Świerklanach i Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Pismem GL.RUM.0155.38.2021.BB z dnia 18 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. organu: 20.08.2021 r.; RKP-2021-8310), Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich, wniosło o zobowiązanie wnioskodawcy do: - wykonywania prac w czasie niskich stanów wód w cieku Szotkówka; - utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzenia wodnego – przepustu skrzynkowego wraz z umocnieniem koryta cieku Szotkówka; - powiadomienia Nadzoru Wodnego w Cieszynie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Złożone uwagi zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). W związku z treścią art. 11 d ust 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy, rozbudowy lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Po analizie dostępnych w sprawie materiałów stwierdzono, iż planowane wykonanie urządzeń wodnych nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowe zamierzenie znajduje się w regionie wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – PLRW6000611489 o nazwie „Sztokówka bez Lesznicy”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000155.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza: strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych, obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone bądź ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany projektowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo wodne ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ustawy Prawo wodne, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, o czym organ poinformował w pkt V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie VI. i VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VIII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 230,05 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. z 2012 r. poz. 922). W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 10 maja 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 460,10 zł (czterysta sześćdziesiąt złotych 10/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Gmina Świerklany działająca przez Pełnomocnika w osobie Pana Kazimierza Kondrot na adres:
Projektowanie – Nadzory Kondrot Kazimierz
44-217 Rybnik, ul. Wandy 11/16
2. Pani Klaudia Piksa
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 50
3. Pani Magdalena Buch
44-251 Rybnik, ul. Jana Karłowicza 10
4. Pan Wojciech Buch
44-266 Świerklany, ul. Władysława Warneńczyka 3
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35
7. Dział ZUZ aa.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m
2. Nadzór Wodny w Cieszynie

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

