

SKALA 1:100

Ściana murowana pod połacie dachu

UWAGA: Istniejące krokiewy dociąć i dopasować do nowej krokwi koszowej

UWAGA: Nowoprojektowaną płytę oraz krokiew koszową oprzeć na istniejącym słupku lub zdublować słupki obok istniejącego.

UWAGA: Istniejące krokiewy oraz krokiew narożną zdemonstować i zastąpić nowymi krokiewami

M-1 Murlaty 14x14cm
K-1 Krokiewy 16x8cm
P-1 Płatwie 14x20cm
KS-1 Krokiewy narożne, koszowe 14x20cm
S-1 Słupki 14x14cm
W-1 Wymiany 16x8cm

BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25)
 BETON PODKLADOWY: C8/10 (B10)
 STAL ZBROJENIOWA: $f_{yk} = 500\text{MPa}$
 zbrojenie glowne # - AIIIIn kl. ciqg. C (B500SP)
 strzemiona # - AIIIIn kl. ciqg. B (B500B)
 KLASA EKSPozyCJI: fundamenty XC2, pozostale XC1



SPO PROJEKT sp. z o.o.
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
tel.: 531 745 476
e-mail: biuro@spoprojekt.pl

Temat :	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Lutoryżu o część magazynową wraz z infrastrukturą. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej. Budowa masztu syreny alarmowej." w ramach zadania "Budowa magazynu OL i OC w Lutoryżu".
---------	---

Branża : <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">KONSTRUKCJA</div>	Lokalizacja inwestycji : Dz. nr ewid.: 741/7, 741/78 i cz. dz. 741/9, 1664 Miejscowość: Lutoryż 189 Gmina: Boguchwała Powiat: Rzeszowski
--	--

Tytuł rysunku : SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

Zakres :	Data opr. :	Skala :
PROJEKT WYKONAWCZY	12.2025	1:100

Zespół projektowy :		Upr. bud. nr :	Podpis :	Nr rysunku :
Projektował: mgr inż. Jacek Stach		PDK/0054/POOK/07		RMK-03
Opracował: mgr inż.				Nr rewizji : 00
Sprawdził: Adam Miłek		B-207/88		 