

**GMINA SIEPRAW**  
**ul. KAWĘCINY 30**  
**32-447 SIEPRAW**

Siepraw, dnia: 04.03.2026r.

Znak sprawy: IIGZP.271.2.2026

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pn. **Dostawa wraz z montażem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”**

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia**

**Gmina Siepraw z siedzibą w Sieprawiu przy ul. Kawęciny 30**, zwane w dalszej części **Zamawiającym**, informuję, że w dniu 27 lutego 2026 r i w dniu 2 marca 2026 r, Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przedstawia treść zapytań bez ujawniania źródła i odpowiedzi na nie oraz na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy **zmienia treść swz:**

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS wraz z modułem bateryjnym o łącznej wysokości 5U, celem uzyskania wymaganego czasu podtrzymania 10 minut dla 50% obciążenia

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS wraz z modułem bateryjnym o łącznej wysokości 5U. Zamawiający dokonuje zmiany opisu dla Części nr V w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. Załącznik nr 1D do SWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 1D do SWZ został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania z dniem udzielania niniejszych wyjaśnień.

**Uwaga:** Wykonawca w treści **poniższych** pytań zawarł informację iż pytania dotyczą części 1-6. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podziale na 5 części Zamawiający przyjmuje, iż ilekroć w zapytaniu występuje sformułowanie „dotyczy części 1 – 6” rozumie przez to wszystkie części 1- 5.

#### **Pytanie 2:**

Dotyczy części 1 – 6 - Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego (m.in. karty katalogowe). Czy Zamawiający zmieni zapisy i będzie wymagał dostarczenia tych dokumentów na etapie składania ofert w ramach przedmiotowych środków dowodowych? Pozwoli to na sprawdzenie ofert pod względem zgodności zaoferowanego sprzętu w stosunku do zapisów

OPZ przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Przyspieszy to procedurę w przypadku, gdy okaże się, że oferta najkorzystniejsza nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie zmienia postanowień w tym zakresie.

**Pytanie 3:**

Dotyczy części 1 – 6 - Czy Zamawiający dopuści, aby usługi serwisowe były świadczone bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowanego partnera?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. Załączniku nr 1D do SWZ w sekcji pn. „Wymagania ogólne dla wszystkich części” wskazał, że *„sprzęt musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.”*

Tym samym Zamawiający potwierdza że usługi serwisowe mogą być świadczone bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowanego partnera.

**Pytanie 4:**

Dotyczy części 1 – 6 – Zamawiający wymaga świadczenia wsparcia technicznego w ramach gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to jedynie przyjmowania zgłoszeń, a nie świadczenia dodatkowej pomocy przez Wykonawcę

**Odpowiedź 4:**

Wsparcie techniczne obejmuje przyjmowanie zgłoszeń oraz udzielanie pomocy technicznej w zakresie konfiguracji i diagnostyki, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia tj. Załącznik nr 1D do SWZ.

**Pytanie 5:**

Dotyczy części 3, 4, 5 – Zamawiający wymaga świadczenia wsparcia 24 godziny 7 dni w tygodniu. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia w części 3, 4, 5 zwykle nie wymaga natychmiastowej interwencji serwisowej poza godzinami pracy, a jego awarie rzadziej prowadzą do całkowitego zatrzymania działalności. Producenci urządzeń tej klasy najczęściej zapewniają serwis w formule 5x8. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści świadczenie wsparcia jedynie w dni robocze, 8 godzin dziennie?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający dla **wszystkich** części 1- 5 dopuszcza wsparcie techniczne w trybie 5x8 (5 dni roboczych w tygodniu przez 8 godzin).

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 5 ust 5 pkt 3 projektu umowy tj. Załącznik nr 1C do SWZ w następujący sposób:

*Wsparcie techniczne 8 godziny 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)*

Zmieniony Załącznik Nr 1C do SWZ został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania z dniem udzielania niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 6:**

Dotyczy części 1-6 – W projekcie umowy Zamawiający wskazał, że serwis ma być realizowany w lokalizacji Zamawiającego dla każdego urządzenia. Czy Zamawiający dopuści realizację serwisu w formule „door-to-door” w odniesieniu do sprzętu, dla którego – zgodnie z OPZ – nie wymaga się świadczenia gwarancji on-site?

**Odpowiedź 6:**

Zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 1C do SWZ) w § 5 ust 9 Zamawiający wymaga aby: *„Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w danej lokalizacji Zamawiającego dla każdego sprzętu a w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem – będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym z zastrzeżeniem, że dyski zostają u Zamawiającego. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem, dostarczenie naprawionych lub nowych części w okresie gwarancji odbywać się będzie na ryzyko Wykonawcy.”* Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 7:**

Dotyczy części 1-6 – Zamawiający w projekcie umowy przewidział kary umowne za zwłokę w czasie reakcji i naprawy względem terminów określonych w § 5 umowy. W przywołanym paragrafie nie wskazano jednak terminu napraw, a czas reakcji został określony wyłącznie w OPZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych zapisów?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający zmienił zapisy w § 5 ust. 10 projektu umowy, w następujący sposób:

*„Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego, w tym terminy świadczenia usług gwarancyjnych określa OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy (Załącznik Nr 1D do SWZ) (\*zakres opisu przedmiotu zamówienia dla każdej części zostanie dostosowany do poszczególnych Umów dla danej części).”*

Dodając równocześnie Załącznik Nr 1 do Umowy w postaci Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1D do swz.

Zmieniony Załącznik Nr 1C do SWZ został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania z dniem udzielania niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 8:**

Dotyczy części 3 i 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby określony w OPZ czas reakcji na zgłoszenie był liczony jedynie w dni robocze? W dni wolne od pracy (weekendy, święta) dostępność wykwalifikowanego personelu serwisowego jest ograniczona lub niemożliwa

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający wyraża zgodę aby czas reakcji na zgłoszenie był liczony jedynie w dni robocze. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 1 ust. 13 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„Ilekcroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych” są to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wykonania zamówienia liczony jest w dniach kalendarzowych.”*

Zmieniony Załącznik Nr 1C do SWZ został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania z dniem udzielania niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 9:**

Dotyczy części 4 - Czy Zamawiający dopuści bibliotekę taśmową z interfejsem SAS 6 Gb/s?

**Odpowiedź 9:**

Część IV dotyczy „Wielofunkcyjnej zapory sieciowej klasy NGFW (UTM)”. W związku z tym Zamawiający przyjmuje, że pytanie dotyczy części II tj. „Biblioteki taśmowej LTO (LTO-8 / LTO-9)”. Zamawiający nie dopuszcza biblioteki taśmowej z interfejsem SAS 6 Gb/s, dlatego że biblioteka musi posiadać budowę, umożliwiającą wymianę napędu taśmowego zgodną z LTO-9.

**Pytanie 10:**

Dotyczy części 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje mechanizmy ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem jako możliwość ustawienia hasła?

**Odpowiedź 10:**

Część IV dotyczy „Wielofunkcyjnej zapory sieciowej klasy NGFW (UTM)”. W związku z tym Zamawiający przyjmuje, że pytanie dotyczy części II tj. „Biblioteki taśmowej LTO (LTO-8 / LTO-9)”. Zamawiający, zgodnie z OPZ wymaga wsparcia sprzętowego szyfrowania danych (AES-256) oraz możliwości stosowania nośników typu WORM.

Dodatkowe mechanizmy ochrony dostępu, takie jak zabezpieczenie hasłem, mogą być stosowane, jednak nie zastępują wymaganego szyfrowania.

**Pytanie 11:**

Dotyczy części 4 - Czy Zamawiający mógłby określić z jakimi dystrybucjami Linuxa oraz z jakimi oprogramowaniami do backupu biblioteka taśmowa ma być kompatybilna?

**Odpowiedź 11:**

Oferowany napęd taśmowy musi posiadać kompatybilność z co najmniej jedną dystrybucją Linux klasy enterprise lub równoważną.

Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie wskazać jakiego oprogramowania będzie używał, dlatego biblioteka taśmowa musi współpracować z powszechnie stosowanym na rynku oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych, przy wykorzystaniu standardowych interfejsów systemowych i protokołów komunikacyjnych.

**Pytanie 12:**

Dotyczy części 5 - Czy Zamawiający dopuści UPS (wraz z modułem bateryjnym) o wysokości 5U?

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS wraz z modułem bateryjnym o łącznej wysokości 5U.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu dla Cześci nr V w Szczegółowym opisie przedmiotu

zamówienia tj. Załącznik nr 1D do SWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 1D do SWZ został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania z dniem udzielania niniejszych wyjaśnień.

### **Pytanie 13:**

Dotyczy części 5 - Czy Zamawiający usunie z względu na bezpieczeństwo wymóg hot-swap baterii?

### **Odpowiedź 13:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższą zmianę. Zamawiający nie usunie wymogu wymiany hot-swap baterii.

---

Zamawiający na podstawie z art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust. 3 ustawy przedłuża terminy:

- składania ofert do dnia **11.03.2026 r., do godz. 09:00**,
  - otwarcia ofert na dzień **11.03.2026 r, godzina 09:05**,
  - związania z ofertą do dnia **09.04.2026r**,
- informując o tym wykonawców na podstawie art. 286 ust. 5, 7 ustawy.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w poniższym zakresie:

- pkt. 13) ppkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać nie później niż **do dnia 11.03.2026 r., do godz. 09:00**
- pkt. 14) ppkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11.03.2026 r., o godzinie 09:05**
- pkt. 11) SWZ otrzymuje brzmienie: **Termin związania ofertą upływa 09.04.2026r.**

W związku z powyższym na podstawie art. 271 ust. 1 i ust. 3 ustawy, w związku art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Zamawiający dokuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób tj.; przedłuża termin składania ofert do dnia 11.03.2026r. do godziny 09:00; zmienia termin otwarcia ofert na dzień 11.03.2026r. o godzinie 09:05 oraz zmienia termin związania z ofertą do 09.04.2026r.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8f8ddf4-53b0-4b01-92e0-dd0af764669c>

informację o zmianie treści swz.

Z up. Wójta  
**Michał Baran**  
Sekretarz Gminy Siepraw  
(podpisano elektronicznie)