



Nowa Sól

TU PŁYNIE NOWE

ZP.271.1.2026

ZP.KW-0021/03/26

**Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 3.
Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 4.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nowa Sól - Miasto.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, 2025 r. poz. 620, 794, 1165, 1173, 1235, 769 oraz z 2026 r. poz. 252), działając w imieniu zamawiającego Gminy Nowa Sól - Miasto przekazuję treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 151 (numeracja prowadzona narastająco)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy realizującego Zamówienie ostateczną wersję OPZ po zmianach. Brak takiej jednolitej wersji utrudnia i wydłuża proces likwidacji szkód.

Odpowiedź

Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia obejmujący wprowadzone zmiany zostanie udostępniony wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z udzieleniem ostatecznych wyjaśnień na pytania, które wpłynęły w ustawowym terminie na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonawca realizujący zamówienie otrzyma ostateczną wersję opisu przedmiotu na etapie podpisywania umowy.

Pytanie nr 152

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3 marca 2026r.?

Odpowiedź

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.03.2026 r. Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie ustalony po przygotowaniu odpowiedzi na wszystkie pytania, które wpłynęły w ustawowym terminie na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

UMOWA GENERALNA

Pytanie nr 153

Prosimy o wyjaśnienie zapisów §7 pkt 4 w poniższym zakresie:

„Komentarz: Zamawiający zastrzega sobie prawo do centralizacji sposobu wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczania płatności: przed zawarciem umowy

– poprzez odpowiednią modyfikację projektowanych postanowień umowy, po zawarciu umowy – w drodze pisemnego aneksu.”

Dokumenty ubezpieczeniowe są wystawiane przez Wykonawcę i nie ma możliwości dowolnej ich zmiany.

Odpowiedź

Zapis dotyczy formy wystawienia dokumentów, mogą to być polisy indywidualne dla każdej jednostki lub jedna polisa główna i certyfikaty do niej dla każdej z jednostek.

Pytanie nr 154

Prosimy o doprecyzowanie zapisów §8 pkt 6 i 7 Umowy poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku ubezpieczenia OC i zmiany sumy gwarancyjnej i/lub doubezpieczenia postanowienia te nie mają zastosowania.

Odpowiedź

(Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ) Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy wyłącznie w zakresie ust. 7, ponieważ ust. 6 nie dotyczy ubezpieczenia OC.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 4 do SWZ §8 ustęp 6 i 7 przyjmuje brzmienie:

6. Obliczone w sposób określony w ust. 5 i obowiązujące stawki taryfowe roczne stanowią podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia, zmniejszenia ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia, wyrównania okresów ubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, według wzoru:

$$\text{stawka taryfowa roczna} \times \text{suma ubezpieczenia} \times \frac{\text{liczba dni}}{365}$$

7. Określony w ust. 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w którym należna składka za okres ubezpieczenia krótszy od 1 roku oraz składka do zwrotu za niewykorzystany okres ubezpieczenia wyliczona zostanie zgodnie z zasadą „co do dnia”, według wzoru:

$$\text{składka roczna} \times \frac{\text{liczba dni}}{365}$$

przy czym zapis niniejszy nie ma zastosowania dla zmiany wysokości sumy gwarancyjnej; w takim przypadku Wykonawca ustali wysokość składki na podstawie oceny poziomu ryzyka (jego zwiększenia lub zmniejszenia).

Pytanie nr 155

Prosimy o zmianę zapisów §10 pkt 6 Umowy zgodnie z poniższym:

„W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty, Wykonawca odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, natomiast przysługuje mu wezwanie do zapłacenia należności w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, pod rygorem wypowiedzenia umowy”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Pytanie nr 156

Prosimy o doprecyzowanie poniższego postanowienia OPZ (pkt 2):

„W sytuacji, gdyby postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia lub w ogólnych bądź szczególnych warunkach ubezpieczenia budziły wątpliwości lub mogłyby prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, każdorazowo należy je wyklądać na korzyść zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem, zgodnie z celem umowy ubezpieczenia, którym jest zabezpieczenie interesu majątkowego ubezpieczonych (art. 65 § 2 k.c. in fine w zw. z art. 821 k.c. oraz art. 805 § 1 k.c.).” poprzez potwierdzenie że:

„W sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i wprowadza wnioskowany zapis do specyfikacji warunków zamówienia.

ZMIANA SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ punkt 2 przyjmuje poniższe brzmienie:

„W sytuacji, gdyby postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia lub w ogólnych bądź szczególnych warunkach ubezpieczenia budziły wątpliwości lub mogłyby prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, każdorazowo należy je wyklądać na korzyść zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem, zgodnie z celem umowy ubezpieczenia, którym jest zabezpieczenie interesu majątkowego ubezpieczonych (art. 65 § 2 k.c. in fine w zw. z art. 821 k.c. oraz art. 805 § 1 k.c.). Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.”

Pytanie nr 157

Prosimy o potwierdzenie, że poniższy punkt OPZ (10) nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej:

„Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że punkt 10 załącznika nr 1 do SWZ nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Pytanie nr 158

Prosimy o zmianę postanowienia pkt 16 zgodnie z poniższym:

Z

„Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem nie dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku. Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody”

Na

„Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem nie dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia pkt 16.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1 do SWZ pkt 16 przyjmuje brzmienie:

„Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem nie dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku.”

Pytanie nr 159

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Pkt 21 OPZ zgodnie z poniższym: „Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania, lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania, jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną.

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania odnośnie realizacji przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wynikających z przepisów prawa.”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia pkt 21.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1 do SWZ pkt 22 przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania, lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania, jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania odnośnie realizacji przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wynikających z przepisów prawa.”

Pytanie nr 160

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Pkt 22 OPZ zgodnie z poniższym:

„Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie

ma zastosowanie tylko wtedy, gdy było to wyłączną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody..

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania odnośnie realizacji przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wynikających z przepisów prawa”.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia pkt 22.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1 do SWZ pkt 21 przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przyczyniło się to do powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.”

Pytanie nr 161

Prosimy o wykreślenie poniższego postanowienia OPZ (pkt 24)

„Jeżeli ogólne bądź szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub inna osoba trzecia – z zastrzeżeniem, że ochrona nie obejmuje szkód, które zgodnie z udzieloną rękojmią lub gwarancją powinien naprawić gwarant – to postanowienia te nie znajdują zastosowania”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 162

Prosimy o zmianę postanowień zawartych w Pkt 31 OPZ zgodnie z poniższym:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia i przedmiocie ubezpieczenia określonym w OPZ.”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia pkt 31.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1 do SWZ pkt 31 przyjmuje brzmienie:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia i przedmiocie ubezpieczenia określonym w OPZ. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie zamawiający.”

Pytanie nr 163

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień zawartych w Pkt 32 OPZ zgodnie z poniższym?

„Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem mogą nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona na etapie zakończenia inwestycji lub z innych powodów do wartości nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu zamawiającego (lub ubezpieczonych podmiotów) będzie dokument potwierdzający wejście przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w posiadanie lub użytkowanie przedmiotowego składnika mienia”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia pkt 32.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1 do SWZ pkt 32 przyjmuje brzmienie:

„Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem mogą nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona na etapie zakończenia inwestycji lub z innych powodów do wartości nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu zamawiającego (lub ubezpieczonych podmiotów) będzie dokument potwierdzający wejście przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w posiadanie lub użytkowanie przedmiotowego składnika mienia”

Pytanie nr 164

Prosimy o doprecyzowanie poniższego postanowienia OPZ (pkt 44) poprzez dodanie że lokalizacje znajdują się na terenie RP:

„Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne lokalizacje, w tym wymienione w wykazach mienia i przyszłe zamawiającego, z uwzględnieniem terenów zielonych, zabytków i pomników przyrody, parków, placów zabaw, boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą, skwerów, placów, ulic, chodników, miejsc pamięci narodowej, pomników oraz obiektów małej architektury itp.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że punkt 44 jest innej treści niż zacytowany. W odpowiedzi zamawiający odniesie się do zacytowanego punktu o numerze 45.

Zamawiający potwierdza, że przywołane lokalizacje znajdują się na terenie RP, jak całe mienie zamawiającego.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Załącznik nr 1a do SWZ

Pytanie nr 165

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

Pytanie 166

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Pytanie 167

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informację/potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź

Aktualny opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

Pytanie nr 168

Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

Odpowiedź

Tak, poniżej szczegółowa informacja:

BIBLIOTEKA - 46 954,51 zł plus kotłownia: 60 551,89 zł

MUZEUM - sprzęt elektroniczny 20 000 zł oraz kotłownia (piec grzewczy) 243 325,60 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - urządzenia kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11- wartość księgowa 307.128,56 zł.; na podłodze: stacja uzdatniania wody na basenie szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11- wartość księgowa 95 575,03 zł; centrala wentylacyjna basenowa obsługująca basenie szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11- wartość księgowa 160.822,18 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 - TAK – położenie kotłowni poniżej poziomu gruntu, Wartość Kotłowni: 100.000 zł

Szkoła Podstawowa nr_6 - wartość: około 80 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 - Komputery stacjonarne wartość 57 190 zł; Zestaw edukacyjny Magiczny Box wartość 33 999,90 zł; Magiczny dywan 4.0 wartość 16 519,70 zł; Trenażer wiosłowy wartość 4 928,00 zł; Kosiarka spalinowa wartość 3420,00 zł.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?

c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOKiem. Na terenie Gminy występuje wysypisko, ale nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 170

Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

Odpowiedź

Tak, budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych.

Pytanie nr 171

Proszę o wskazanie PML

Odpowiedź

PML stanowi Szkoła Podstawowa nr 8 wraz z wyposażeniem i sprzętem elektronicznym – wartość zgodna z załącznikiem nr 1g do SWZ.

Pytanie nr 172

Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

Odpowiedź

Budynek Biblioteki – ul. Bankowa 3 Nowa Sól

Budynek Muzeum – ul. Muzealna 20 owa Sól

Budynek Magazynu Solnego – ul. Arciszewskiego, Nowa Sól – wpisany do rejestru zabytków

Budynek Centrum Informacji Turystycznej – ul. Korzeniowskiego 2, Nowa Sól

Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 – ul. Szkolna 1, Nowa Sól

Budynek Przedszkola nr 1 – ul. Bohaterów Getta 1, Nowa Sól w strefie zabytkowej

Budynek Przedszkola nr 2 – ul. Okrężna 2, Nowa Sól zabytek klasy zerowej

Budynek A Przedszkola nr 7 – ul. Drzewna 5-7, Nowa Sól w strefie zabytkowej

Budynek Przedszkola nr 8 – ul. Żeromskiego 7, Nowa Sól w strefie zabytkowej

Szkoła Podstawowa nr 1 - Budynek ul. Szkolna 1 w strefie zabytkowej.

Pytanie nr 173

Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

- a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 174

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

- a/ jaka jest ich wartość
- b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe
- c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu
- d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

Odpowiedź

Zamawiający zgłasza namioty i hale namiotowe zgodnie z załącznikiem 1a do SWZ punkt 2.1.2.

Wartość mienia wynosi ok. 20 000,00 zł.

Namioty są na stelażu aluminiowym powleczonym materiałem, są obiekty tymczasowe plenerowe związane z imprezami, nie powiązane są na stałe z gruntem. Przechowywane są w magazynach do tego przeznaczonych. Mienie było ujęte w ubezpieczeniu w poprzednich okresach, z tego tytułu nie była wykazywana szkodowość. Namioty są rozkładane podczas wydarzeń, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają. Nie są rozkładane podczas opadów śniegu.

Pytanie nr 175

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że budynki do rozbiórki i w złym stanie technicznym nie będą stanowiły przedmiotu ubezpieczenia i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pustostanów prosimy o wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości

300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 176

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź

Przedmiot zamówienia nie obejmuje budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 177

Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997

Odpowiedź

Od roku 1997 pojedyncze składniki mienia uległy ryzyku powodzi, jednak zamawiający nie jest w stanie szczegółowo opisać zakresu szkód. Brak dokumentacji.

Wrzesień 2024 – w skutek powodzi zalana została - Przystań kajakowa AI. Wolności 1A. Woda w budynku 8 cm na zewnątrz 40 cm, spękane regipsy, spuchnięte panele podłogowe, zalane piwnice, uszkodzone meble, uszkodzona betonowa opaska przy Przystani, zalane skrzynki elektryczne.

Wartość szkody 148 820,37 zł.

Pytanie nr 178

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi (wspólnego z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego) w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dla ryzyka powodzi wprowadza limit w wysokości 2 000 000 zł, jest to limit wspólny dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia, pkt 1.1.3 przyjmuje brzmienie:

„powódź i powódź błyskawiczna – zgodnie z podaną definicją; Limit dla ryzyka powodzi 2 000 000 zł. Dla ryzyka powodzi błyskawicznej zamawiający nie wprowadza limitu.”

Pytanie nr 179

Prosimy o podanie wykazu planowanych robót budowlanych przez Zamawiającego/Ubezpieczonych w ciągu najbliższego roku, a jeśli to możliwe w ciągu całego okresu trwania całego okresu realizacji niniejszego zamówienia publicznego

Odpowiedź

Biblioteka - Planowany zakup książkomatu i wylewka pod niego.

Przedszkole nr 1 – Malowanie i wymiana podłogi w szatni dla dzieci; Wymiana części ogrodzenia; Zakup sprzętu na plac zabaw.

Przedszkole nr 2 – Malowanie podwójnej Sali reprezentacyjnej.

Przedszkole nr 5 – Szpachlowanie i malowanie sufitu w kuchni; Wymiana ogrodzenia przedszkolnego.

Przedszkole nr 6 – Wymiana elementów konstrukcji placu zabaw; Uzupełnienie ubytków gzymsów-usunięcie odparzonych fragmentów.

Przedszkole nr 7 – Remont Sali przedszkolnej w budynku A; Wymiana stolarki drzwiowej w budynku A; Wykonanie odkrywki w ścianie nośnej budynku B;

Przedszkole nr 8 – Wymiana 3 lamp awaryjnych.

Przedszkole nr 9 – Wymiana zużytych opraw oświetleniowych na LED; Malowanie pomieszczeń i dwóch sal; Konserwacja i uszczelnianie dachu przy wywietrznikach; Wymiana lamp zewnętrznych.

Przedszkole nr 11 – Uzupełnienie ubytków, szpachlowanie i malowanie 1 Sali zabaw; Uzupełnienie elewacji na poziomie przyziemia; Zakup sprzętu na plac zabaw.

Przedszkole nr 12 – Naprawa zadaszenia przed wejściem do przedszkola; Remont sal dydaktycznych (malowanie ścian, wymiana podłóg, naprawa sufitów); Remont sanitariów (wymiana płytek, armatury, kabin toaletowych, modernizacja wentylacji); Naprawa i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania; Wymiana lamp w 2 salach – zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych; Montaż klimatyzacji w 2 salach – zakup i instalacja klimatyzatorów; Zakup sprzętu na plac zabaw.

Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku.

SP 5 – remont chodnika przy szkole.

Szkoła nr 8 jest w trakcie remontu:

Termomodernizacja (wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych ,ocieplenie ścian ,stropów ,poszycia dachu)

Wymiana instalacji elektrycznej, hydraulicznej, instalacji CO wraz modernizacją węzła cieplnego

INWESTYCJE NOWE:

1. Zapewnienie ciągłości ścieżek rowerowych przy ul. Chałubińskiego

1) Dotyczy: wykonania robót budowlanych obejmujących połączenie istniejących dróg wałowych zlokalizowanych po obu brzegach rzeki Czarna Struga z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym biegnącym wzdłuż ulicy Chałubińskiego.

2) Okres realizacji: 2026

3) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 263.000,00 zł

2. Zapewnienie ciągłości ścieżek rowerowych przy ul. Północnej

1) Dotyczy: wykonania robót budowlanych obejmujących połączenie istniejących dróg wałowych zlokalizowanych po obu brzegach rzeki Czarna Struga z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym biegnącym wzdłuż ulicy Północnej.

2) Okres realizacji: 2026-2027

3) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 102.000,00 zł

4) Kwota zapisana w planie WPF: 2027 – 315.000,00 zł

5) Łącznie kwota na lata 2026-2027: 417.000,00 zł

3. Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego przy oś. Konstytucji 3 Maja
 - 1) Dotyczy: zaprojektowania i wykonania wiaty wypoczynkowej na terenie zielonym przy oś. Konstytucji 3 Maja
 - 2) Okres realizacji: 2026
 - 3) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 50.000,00 zł
4. Modernizacja pomieszczeń reprezentacyjnych USC wraz z zapleczem sanitarnym
 - 1) Dotyczy: wykonania niezbędnych prac związanych z wymianą posadzki realizowanej w ramach innego zadania
 - 2) Okres realizacji: 2026
 - 3) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 52.000 zł (zmniejszono w stosunku do projektu Wydziału)
5. Dokumentacja - Magazyn Zarządzania Kryzysowego
 - 1) Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej adaptacji części biurowej magazynu oraz zagospodarowania placu na jego tyłach.
 - 2) Okres realizacji: 2026
 - 3) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 155.000,00 zł
6. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Nowej Soli
 - 1) Dotyczy: wykonania dokumentacji oraz wykonanie wymiany kanalizacji sanitarnej na parterze budynku szkoły oraz odcinka kanalizacji zewnętrznej.
 - 2) Okres realizacji: 2026
 - 3) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 155.000,00 zł
7. Wymiana ogrodzenia Przedszkole nr 7
 - 1) Okres realizacji: 2026
 - 2) Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 450.000,00 zł
8. Wymiana nawierzchni sportowych na „Orliku 2012”
 1. Dotyczy: wykonania robót budowlanych. Zadanie MOSIRU.
 2. Kwota zapisana w budżecie na rok 2026: 434.209,00 zł
 3. Okres realizacji: 2026
9. Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu dz. Nr 357/22 obręb 3 przy Urzędzie Miejskim w Nowej Soli;
10. Budowa ciągu pieszego z zagospodarowaniem terenu działek nr 171/12; 165/104; obręb 2 w mieście Nowa Sól.
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki obejmująca wykonanie ciągu pieszego wraz z budową obiektów małej architektury.
12. Budowa ścieżki rowerowej od Alei Wolności do drogi wojewódzkiej nr 315.
13. Przebudowa drogi gminnej ul. Ekonomicznej w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego z doświetleniem, odwodnieniem oraz budowa drogi dla pieszych i rowerów.
14. Przebudowa drogi gminnej w ul. Zamiejskiej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych.

Pytanie nr 180

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte mosty. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie wykazu mostów, wraz ze wskazaniem ich ogólnej wartości (sumy ubezpieczenia)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte mosty.

Pytanie nr 181

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte drogi. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ich ogólnej wartości (sumy ubezpieczenia)

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte drogi.

Pytanie nr 182

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego ubezpieczeniem nie będą objęte:

- pojazdy mechaniczne podlegające ubezpieczeniu OC ppm.
- sprzęt pływający
- sprzęt latający

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego ubezpieczeniem nie są objęte:

- pojazdy mechaniczne podlegające ubezpieczeniu OC ppm i obowiązkowi rejestracji.
- sprzęt pływający
- sprzęt latający.

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zgłasza pojazdy wolnobieżne.

Pytanie nr 183

Prosimy o zmianę poniższego postanowienia OPZ w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

Z

„Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia):

na:

„Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. następujące ryzyka:”.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 1.1 przyjmuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. następujące ryzyka:”.

Pytanie nr 184

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 185

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka podtopienia w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 186

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka awarii instalacji lub urządzeń technologicznych w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego limitu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 187

W mieniu od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w mieniu wyrządzonych przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 189

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży w transporcie obowiązują limity wskazane w pkt 2.5 Załącznika nr 1 do SWZ

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży w transporcie obowiązują limity wskazane w pkt 2.5 Załącznika nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 190

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych obowiązuje limit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych obowiązuje limit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka).

Pytanie nr 191

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży zwykłej obowiązuje limit 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jednocześnie prosimy o obniżenie tego limitu do 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla ryzyka kradzieży zwykłej obowiązuje limit 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 192

Prosimy o wskazanie ogólne wartości środków niskocennych, które mają być objęte na pierwsze ryzyko z limitem 3.000.000,00 PLN

Odpowiedź

Wartość środków niskocennych jest nie wyższa niż 10 000 000 zł.

Pytanie nr 193

Prosimy o wskazanie ogólne wartości zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych, które mają być objęte na pierwsze ryzyko z limitem 2.500.000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma szczegółowej wiedzy we wskazanym zakresie, jednak wartość księgowa brutto samych zbiorów bibliotecznych jest niższa niż limit podany w wartości odtworzeniowej nowej.

Pytanie nr 194

Prosimy o doprecyzowanie poniższego postanowienia OPZ poprzez dodanie – pod warunkiem, że mienie takie zostało objęte ubezpieczeniem w ramach postanowień SWZ (pkt 2.7):

„Nabywane w okresie ubezpieczenia mienie (przyjmowane pod jakimkolwiek tytułem na ryzyko) obejmowane jest automatycznie limitami odpowiedzialności w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka – zarówno w sytuacji zgłaszania go do ubezpieczenia w systemie sum stałych, jak i zakwalifikowania do grup (kategorii) objętych ubezpieczeniem wyłącznie na pierwsze ryzyko”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 2.7 przyjmuje brzmienie:

„Nabywane w okresie ubezpieczenia mienie (przyjmowane pod jakimkolwiek tytułem na ryzyko) obejmowane jest automatycznie limitami odpowiedzialności w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka – zarówno w sytuacji zgłaszania go do ubezpieczenia w systemie sum stałych, jak i zakwalifikowania do grup (kategorii) objętych ubezpieczeniem wyłącznie na pierwsze ryzyko, pod warunkiem, że rodzaj lub kategoria mienia wskazana została w SWZ.”

Pytanie nr 195

Prosimy o doprecyzowanie poniższego punktu OPZ (4.52) poprzez dodanie – dotyczy to prac, które nie wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa:

„Wykonywanie prac konserwacyjnych w obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do wyłączenia ani ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt 4.52 przyjmuje brzmienie:

„Wykonywanie prac konserwacyjnych w obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do wyłączenia ani ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. dotyczy to prac, które nie wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa.”

Pytanie nr 196

Prosimy o wykreślenie pkt. 4.54 (mienie od wszystkich ryzyk) oraz 6.8 (sprzęt elektroniczny) SWZ – „W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien. W przypadku braku wpływu stanu technicznego dachu na powstanie szkody (brak adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego) i braku wiedzy ubezpieczającego lub ubezpieczonego o tym stanie technicznym, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody, jednak nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 197

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla pkt 4.62 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego, akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

„Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, błędu w obsłudze itp.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie 198

Prosimy o wykreślenie poniższego postanowienia OPZ (pkt 4.63) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, odpadnięcie, oderwanie, złamanie itp., niestanowiące katastrofy budowlanej, niewynikające z istotnego zużycia technicznego, braku dbałości o stan obiektu, niezależne od woli i wiedzy ubezpieczającego lub ubezpieczonego, którego przyczyny nie wynikają z zewnętrznych źródeł oddziaływania, pomimo dokonania przeglądów okresowych, w ramach których niemożliwe było wykrycie przyczyn i zapobieżenie skutkom”

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wykreśla się pkt 4.63.

Pytanie nr 199

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów pkt 4.64 (mienie od wszystkich ryzyk) oraz 6.20 (sprzęt elektroniczny) „nie ma zastosowanie wyłączenie odpowiedzialności dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.). Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 200

Prosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia od wszystkich ryzyk (pkt. 4.66) oraz sprzętu elektronicznego (pkt 6.4) szkód powstałych poza terytorium RP

„Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi), a na terytorium całego świata – w przypadku zagranicznych podróży służbowych”

Jednocześnie prosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych punktów. Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą wyłączenia z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 4.66 oraz załączniku 1a do SWZ części II - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt 4.6 przyjmują brzmienie:

„Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi), a na terytorium całego świata – w przypadku zagranicznych podróży służbowych z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.”

Pytanie nr 201

Prosimy o zmianę zapisów (pkt 4.67) mienia od wszystkich ryzyk oraz (pkt 6.5) sprzętu elektronicznego poprzez wykreślenie zapisu „na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel nie może odmówić objęcia takiego mienia ochroną w systemie sum stałych, do pełnej wysokości sum ubezpieczenia, zamiast wskazanego w niniejszym postanowieniu limitu odszkodowawczego”. W przypadku gdy mienie to ma zostać ubezpieczone na sumy stałe prosimy o wskazanie wartości tego mienia.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk pkt 4.67 oraz załączniku nr 1a do SWZ części II - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt 6.5 przyjmują brzmienie:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, w tym sprzęt elektroniczny, nieodpłatnie używane (wypożyczone, przekazane w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom

podmiotów objętych zamówieniem, do limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł".

Pytanie nr 202

Prosimy o potwierdzenie, że mienie, w tym sprzęt elektroniczny, który ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków, jest ubezpieczony od ryzyka kradzieży w ramach Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza. Mienie może być różne np. kamery monitoringu, fotopułapki, czujniki itp. Zamawiający informuje, że obowiązują limity wykazane w punkcie 2.5 załącznika 1a do SWZ część I, podane sumy ubezpieczenia w załączniku 1g do SWZ. Klauzula stałych elementów budynków, lokali i budowli dotyczy elementów stałych i urządzeń budynków, lokali, garaży i budowli, a nie mienia ruchomego.

Pytanie nr 203

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia znajdującego się na targach, wystawach, ekspozycjach, imprezach promocyjnych (z włączeniem stosik, namiotów i terenu otwartego) w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu (pkt 4.78 OPZ)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 204

Prosimy o zmianę poniższego postanowienia OPZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

Z

„Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie od wszystkich ryzyk obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:”

na:

„Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie od wszystkich ryzyk obejmuje m.in. następujące ryzyka, zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego”

Pytanie nr 205

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/ , koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź na pytanie nr 204 i 205

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie. Dla wnioskowanego zakresu zamawiający wprowadza limit w wysokości 200 000 zł.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część II -ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia oraz interes majątkowy ubezpieczającego lub ubezpieczonego, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych warunków, postanowień i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych fakultatywnych, wskazanych poniżej. Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie od wszystkich ryzyk obejmuje m.in. następujące ryzyka, zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego:

- zdarzeń losowych, w tym m.in.: huraganu, wiatru, deszczu nawalnego, deszczu, działania wody, powodzi, wilgoci;
- zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
- działania człowieka, w tym: kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez ustalonych lub nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku);

oraz poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu lub demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności.

Dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości limit wynosi 200 000 zł.”

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu terytorialnego dla elektronicznego sprzętu przenośnego do Cały Świat z wyłączeniem terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy?

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia zakres terytorialny dla elektronicznego sprzętu przenośnego do Cały Świat z wyłączeniem terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

ZMAIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część II – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt 2.2 przyjmuje brzmienie:

„Sprzęt przenośny – cały świat z wyłączeniem terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

Pytanie nr 207

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z definicji szkody seryjnej szkody mającej postać czystej straty finansowej?

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wnioski wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część II – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pkt 3 przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie obejmuje tzw. szkody seryjne (z definicji szkody seryjnej wyłączone są szkody mające postać czystej straty finansowej), tj. szkody będące następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych. Szkody te uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody. Odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach i postanowieniach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.”

Pytanie nr 208

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym triggerem w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest trigger loss occurrence?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że obowiązującym triggerem w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest trigger loss occurrence.

Pytanie nr 209

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia w ramach odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Gdyby zamawiający oczekiwał tego rodzaju ochrony, stosowna informacja byłaby zawarta w SWZ.

Pytanie nr 210

Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1 do SWZ wprowadza się punkt 61 o treści:

„zakres ochrony nie obejmuje szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii.”

Pytanie nr 211

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających. Gdyby Zamawiający oczekiwał tego rodzaju ochrony, stosowna informacja byłaby zawarta w SWZ.

Pytanie nr 212

Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuje w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta.

Odpowiedź

Zamawiający podaje definicję zdarzenia i wypadku zawarte w SWZ (załącznik nr 1e do SWZ oraz załącznik nr 1a do SWZ część III pkt 2) :

Zdarzenie losowe – niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową (art. 3 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

- wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa, lub powstanie czystej straty finansowej,
- szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
- szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy,
- czysta strata finansowa – szkoda niebędąca szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (dla uznania odpowiedzialności czysta strata finansowa nie musi wynikać ze szkody osobowej lub rzeczowej).

1.2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające

z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Obowiązują definicje zamawiającego.

Pytanie nr 213

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów.

Pytanie nr 214

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Pytanie nr 215

Czy Zamawiający wykonuje drążenie tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. w sposób tradycyjny (otwarty wykop)? Czy też wykorzystuje metodę sterownych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów?

Odpowiedź

Zamawiający zleca tego typu prace innym wykonawcom, w związku z powyższym nie prowadzi prac metodą sterownych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów.

Pytanie nr 216

Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

Odpowiedź

Limity dotyczące czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych i limit dla czystych strat finansowych wskazany w pozostałej części SWZ są to limity odrębne.

Pytanie nr 217

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% sumy gwarancyjnej dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 1.9):

„W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- 1) zwrotu poniesionych kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie

- lub zmniejszenie jej rozmiarów oraz zabezpieczenie zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- 2) zwrotu kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego - w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru lub zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą,
 - 3) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
 - 4) pokrycia następujących kosztów (na każdym etapie postępowania) w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:
 - a. niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami poszkodowanego lub uprawnionego,
 - b. niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym lub administracyjnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego,
 - c. kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 218

Prosimy o zmianę poniższego postanowienia OPZ – pkt 4 OPZ – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Z:

„Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności ale nie wyłącznie”

Na:

„Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka:”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 219

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Pytanie nr 220

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sublimitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych i odpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego – w przypadku udowodnienia jego winy, z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczonego do 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki (pkt 4.19 OPZ)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 221

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podmiotom powiązanym własnościowo lub kapitałowo tak, aby nie obejmowała ona szkód mających postać czystej straty finansowej (pkt 4.3 OPZ)?

Jednocześnie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla tego zakresu do 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 222

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub spedycji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub spedycji.

Pytanie nr 223

Prosimy o wykreślenie pkt 4.63 OPZ w zakresie ubezpieczenia OC „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, bez podlimitu do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z używaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, w przypadku gdy szkoda nie będzie objęta ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ. Punkt 4.63 załącznika 1a do SWZ część III – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada podlimit w wysokości 1 000 000 zł.

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, w przypadku gdy szkoda nie będzie objęta ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych

Pytanie nr 224

Prosimy o wykreślenie pkt 4.64 OPZ w zakresie ubezpieczenia OC:

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez użytkowane w ramach prowadzonej działalności pojazdy mechaniczne lub mechaniczne środki komunikacji - w związku z ich pracą lub wykonywaniem innych czynności, których w świetle obowiązujących przepisów nie da się zakwalifikować jako ruch pojazdu – w sytuacji, gdy wyrządzona szkoda nie jest objęta zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wystarczająca w tym względzie jest ostateczna odmowna decyzja ubezpieczyciela ubezpieczenia obowiązkowego) lub gdy pojazd mechaniczny albo mechaniczny środek komunikacji nie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i odstępuje od wymagań określonych w pkt 4.64 w zakresie ubezpieczenia OC.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1a do SWZ część III wykreśla się pkt 4.64.

W załączniku 1d do SWZ część III wykreśla się pkt 4.63.

Pytanie nr 225

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych związanych z wykonywaniem władzy publicznej jest 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

Jednocześnie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla tego zakresu do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych związanych z wykonywaniem władzy publicznej jest 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki dla ubezpieczenia oc podstawowego. W zakresie jest też ubezpieczenie nadwyżkowe OC. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wnioskowanego limitu.

Pytanie nr 226

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki? Jednocześnie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla tego zakresu do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki dla ubezpieczenia oc podstawowego. W zakresie jest też ubezpieczenie nadwyżkowe OC. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wnioskowanego limitu.

Pytanie nr 227

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (pkt 4.71) nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (pkt 4.71) nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część III – Punkt 4.71 przyjmuje brzmienie:

„odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

UWAGA: nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.”

Zmiana dotyczy też część IV zamówienia, w związku z powyższym punkt 4.70 załącznika nr 1d do SWZ przyjmuje brzmienie:

„odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, ponad punkt zaczepienia wynoszący 5 000 000,00 zł;

UWAGA: nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.”

Pytanie nr 228

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi (pkt 4.20) prosimy o wykreślenie z zakresu zapisów jak niżej, sugerujących objęcie ochroną szkód pewnych związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem dróg:

22) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją letniego lub zimowego utrzymania dróg lub zwalczaniem kłęsk żywiołowych

23) polegające na uszkodzeniu upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzeniem czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawieniem i usunięciem zasłon przeciwnieźnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 229

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych w rzeczach pozostawionych w pokojach hotelowych (pkt 4.24 OPZ) do wysokości 10.000,00 PLN na jeden i 40.000,00 PLN na wszystkie wypadki

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 230

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC wskazany w pkt 4.43 OPZ to jest szkody związane z organizacją imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu nie będzie obejmować odpowiedzialności za organizację imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje imprez związanych ze sportami ekstremalnymi, samochodowymi, wodnymi, motorowymi lub lotniczymi. Gdyby Zamawiający oczekiwał tego rodzaju ochrony, stosowna informacja byłaby zawarta w SWZ.

Pytanie nr 231

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 232

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki dla poniższych zakresów ubezpieczenia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

a/ odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (pkt 4.14 OPZ)

b/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz wydzielonymi działkami geodezyjnymi o funkcji drogowej, znajdującymi się na terenach stanowiących własność lub zarządzanych przez ubezpieczającego, a także ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi oraz parkingami itp. (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, głównie w art. 20, 21 i 40 (pkt 4.20 OPZ)

c/ odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z osiadaniem gruntu lub osunięcia się ziemi (pkt 4.23 OPZ)

- d/ odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (pkt 4.25 OPZ)
- e/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami – w przypadku udowodnienia winy ubezpieczonego, (pkt 4.27 OPZ)
- f/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w okresie zimowym (pkt 4.33 OPZ)
- g/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ratowników zatrudnionych na pływalniach, kąpieliskach lub wyznaczonych miejscach wykorzystywanych do kąpieli (w tym okazjonalnie) (pkt 4.45 OPZ)
- g/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przy udzielaniu wsparcia przez asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością, w tym za szkody wyrządzone przez tych asystentów (pkt 4.47 OPZ)
- h/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki przez opiekunów dziennych (ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) (pkt 4.48 OPZ)
- i/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone lub związane z nadzorem i opieką nad dziećmi, uczniami i innymi podopiecznymi, do której ubezpieczony jest zobowiązany przy realizacji zadań publicznych (w tym oświatowych), w tym za szkody wyrządzone osobie powierzonej nadzorowi lub opiece (pkt 4.49 OPZ)
- j/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oświatowo-wychowawczą (pkt 4.51 OPZ)
- k/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez instruktorów, trenerów itp., w tym za szkody wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych oraz z błędów w zakresie niewłaściwej oceny umiejętności odbiorcy świadczonych usług (pkt 4.57 OPZ)
- l/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pensjonariuszom oraz podopiecznym placówek opiekuńczych lub opiekuńczo-wychowawczych i innych podmiotów objętych zamówieniem, w tym wskutek przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich wskazanych) (pkt 4.58 OPZ)
- ł/ odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem świadczeń w zakresie profilaktyki zdrowotnej, m.in. w placówkach opiekuńczych, socjalnych, oświatowych, oświatowo-wychowawczych; ochrona dotyczy również szkód wyrządzonych w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych (pkt 4.59 OPZ)
- m/ odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby odpracowujące karę ograniczenia wolności na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (pkt 4.72 OPZ)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 233

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków Klauzuli zakresu terytorialnego w poniższej treści (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

Klauzula zakresu terytorialnego

Zachowując pozostałe niezmienione poniższą klauzulą warunki umowy ubezpieczenia, niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego, nie świadczymy ochrony ubezpieczeniowej w państwach lub obszarach objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Niezależnie od powyższego, ochroną ubezpieczeniową nie obejmujemy szkód powstałych bezpośrednio i pośrednio wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokoju społecznego, strajków, lokautów, sabotażu.

Odpowiedź

Zamawiający do zakresu ubezpieczenia NNW wprowadza wnioskowaną klauzulę.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1a do SWZ– część IV i V wprowadza zapis o treści:

„Klauzula zakresu terytorialnego

Zachowując pozostałe niezmienione poniższą klauzulą warunki umowy ubezpieczenia, niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego, nie świadczymy ochrony ubezpieczeniowej w państwach lub obszarach objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Niezależnie od powyższego, ochroną ubezpieczeniową nie obejmujemy szkód powstałych bezpośrednio i pośrednio wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokoju społecznego, strajków, lokautów, sabotażu.”

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Procedura likwidacji szkód**Pytanie nr 234**

Wnoskujemy o wykreślenie zapisu pkt. 9 Procedury likwidacji szkód, z uwagi na trudną do określenia z góry dla każdej szkody kwestię dokumentów i informacji, które będą musiały zostać uzupełnione w roku likwidacji szkód.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i usuwa wnioskowany punkt 9 z Procedury likwidacji szkód.

ZMIANA SWZ

Usunięcie punktu 9 z Procedury likwidacji szkód.

Pytanie nr 235

Wnoskujemy o wykreślenie poniższego zapisu pkt. 15 Procedury likwidacji szkód
”Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody”

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i usuwa wnioskowany zapis z punktu 15 Procedury likwidacji szkód.

ZMIANA SWZ

Po zmianie punkt 15 Procedury likwidacyjnej przyjmuje brzmienie:

Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych dla zamawiającego bądź innych osób uprawnionych (ubezpieczający, ubezpieczony) będą przyznawane w wartości brutto (z podatkiem VAT). Dotyczy to zarówno odszkodowań wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.

Pytanie nr 236

Prosimy o wykreślenie pkt 20 procedury:

„Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie zamawiającego i ubezpieczających/ ubezpieczonych o każdej decyzji odszkodowawczej, z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO (w przypadku OC bez danych osobowych, wyłącznie ze wskazaniem kwoty wypłaty i identyfikacji zdarzenia”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Zasady ustalania należnego odszkodowania

Pytanie nr 237

Wnoskujemy o wykreślenie zapisu pkt. 3.6

„dla zbiorów bibliotecznych, księgozbiorów, rękopisów, dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, eksponatów, antyków - z uwzględnieniem wartości kolekcjonerskiej, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, z zastrzeżeniem postanowień i klauzul dodatkowych; dodatkowo ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z osuszaniem i renowacją dokumentów i księgozbioru”. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że dla kosztów związanych z osuszaniem i renowacją dokumentów obowiązuje limit 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wnioskowanej treści. Zamawiający potwierdza, że dla kosztów związanych z osuszaniem i renowacją dokumentów obowiązuje limit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OPZ – Załącznik nr 1e do SWZ

Pytanie nr 238

Prosimy o wykreślenie z definicji uderzenia pojazdu – uderzenia przez jednostkę pływającą

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia definicję Uderzenia pojazdu.

ZMIANA SWZ

Definicja Uderzenia pojazdu przyjmuje brzmienie:

Uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie, najechanie lub inne uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu przez pojazd mechaniczny, szynowy, w tym również pojazd należący lub użytkowany przez ubezpieczonego.

Pytanie nr 239

Prosimy o potwierdzenie, że definicja zapadania i osuwania się ziemi nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że definicja zapadania i osuwania się ziemi nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.

ZMIANA SWZ

Definicje zapadania i osuwania się ziemi zawarte w załączniku 1e do SWZ przyjmują brzmienie:

„Zapadanie się ziemi – szkody spowodowane przez obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni, z wyłączeniem szkód górniczych (wyłączone są szkody górnicze i wynikające z ruchu zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do ustawy). Nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.

Osuwanie się ziemi – szkody spowodowane przez ruch ziemi na naturalnych lub sztucznych stokach, skarpach itp. Nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.”

Pytanie nr 240

Wnioskujemy o zmianę terminu wyznaczonego w definicji kradzieży zwykłej na powiadomienie policji na 24 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i wprowadza zmianę SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

Definicja przyjmuje następujące brzmienie:

Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Kradzież zwykła dotyczy również mienia niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego umiejscowienia. Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin, po stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa w związku ze zrealizowaniem się ryzyka kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- fałszerstwa, nadużycia lub inne umyślne działania ubezpieczającego,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia.

Limit ustalony dla ryzyka kradzieży zwykłej nie dotyczy elementów budynków i budowli, obejmuje natomiast maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie ruchome, sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia mienia lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, środki niskocenne i zbiory biblioteczne oraz księgozbiory i zasoby archiwalne, a także zbiory muzealne oraz inne mienie ruchome ubezpieczonego.

Pytanie nr 241

92/ Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli likwidacyjnej lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o usunięcie poniższego zapisu z przedmiotowej klauzuli:

„Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 242

Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla klauzulę odstąpienia od odtworzenia mienia z SWZ.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e wykreśla się klauzulę odstąpienia od odtworzenia mienia.

Pytanie nr 243

Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ. Limit w klauzuli wynosi 50 000 zł.

Pytanie nr 244

Wnioskujemy o przesunięcie Klauzuli konserwatorskiej do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu dla Klauzuli konserwatorskiej w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 245

Prosimy o zmianę limitu dla Klauzuli ubezpieczenia szczególnych kategorii mienia na: Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 246

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) tak aby obejmowała wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 247

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) tak aby obejmowała wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 248

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli kosztorysowej do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 249

Prosimy o wykreślenie poniższego punktu z Klauzuli usunięcia przyczyn awarii poniższego postanowienia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty):

„Klauzula dotyczy również terenu wokół budynku, lokali sąsiednich i części wspólnych budynku”

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i wprowadza wnioskowaną zmianę w klauzuli usunięcia przyczyn awarii.

ZMIANA SWZ

Klauzula usunięcia przyczyn awarii przyjmuje poniższe brzmienie:

„Klauzula usunięcia przyczyn awarii – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. W ramach sumy ubezpieczenia oraz w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel pokrywa:
 - 1) koszty poszukiwania i usunięcia awarii (w tym jej przyczyn) w instalacjach lub urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych, w tym przeciwpożarowych, koszty poszukiwania i usunięcia nieszczelności elementów konstrukcyjnych i budowlanych, w szczególności pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, rur spustowych oraz innych elementów mogących powodować przedostawanie się wody do wnętrza, z uwzględnieniem wykorzystania specjalistycznych metod diagnostycznych, w tym badań termowizyjnych, badań

- wilgotnościowych, prób szczelności oraz innych technik nieinwazyjnych lub inwazyjnych, niezbędnych do ustalenia źródła lub miejsca awarii lub nieszczelności;
- 2) koszty pomocnicze do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (w tym koszty dojazdu ekspertów, koszty montażu lub demontażu instalacji, koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą).
2. Niniejsza klauzula nie limituje szkód wyrządzonych w wyniku awarii urządzeń i instalacji oraz zaistnienia innych okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej.
 3. Limit odpowiedzialności dla klauzuli wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia."

Pytanie nr 250

Wnoskujemy o wykreślenie Klauzuli czasu ochrony z uwagi na niezgodność jej zapisów z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli czasu ochrony. Wniosek Wykonawcy nie zawiera wskazania konkretnych przepisów prawa, z którymi postanowienia tej klauzuli miałyby pozostawać w sprzeczności, ani uzasadnienia potwierdzającego podnoszoną niezgodność. Samo ogólne powołanie się na rzekome naruszenie przepisów nie może stanowić podstawy do zmiany postanowień SWZ.

Zamawiający podtrzymuje, że treść klauzuli pozostaje zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz mieści się w granicach dopuszczalnego kształtowania warunków zamówienia. W konsekwencji brak jest podstaw prawnych i faktycznych do jej wykreślenia.

Pytanie nr 251

Prosimy o wskazanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych dla wszystkich jednostek/lokalizacji Zamawiającego i Ubezpieczonych. W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ. Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych dla wszystkich jednostek/lokalizacji Zamawiającego i Ubezpieczonych jakie udało mu się zgromadzić zostały zawarte w załączniku 1g do SWZ zakładka nr kolumny BA-CD.

Pytanie nr 252

Wnoskujemy o zmniejszenie limitu dla Klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 253

Prosimy o wykreślenie Klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania. Alternatywnie prosimy o zmianę terminu na wypłatę zaliczki na 14 dni roboczych od dnia ustalenia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 254

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 255

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 256

Prosimy o zmianę treści Klauzuli robót budowlano-montażowych, podobnie jak pozostałe Klauzule to jest:

Z:

„Bez względu na postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły że:....

Na:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły że:

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i wprowadza zmianę w klauzuli robót budowlano-montażowych.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e do SWZ Klauzula robót budowlano-montażowych przyjmuje brzmienie:

Klauzula robót budowlano-montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:
 - 1) przedmiotem ubezpieczenia – do wysokości sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia
lub
 - 2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do kwoty 500 000,00 zł (podlimit w obrębie sumy ubezpieczenia mienia) na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.

2. Klauzula ma zastosowanie, pod warunkiem, że:
- 1) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 2) realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu;
 - 3) drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji.

Pytanie nr 257

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla Klauzuli przechowywanie mienia limitu w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego limitu.

Odpowiedź

Do klauzuli przechowywania mienia Zamawiający wprowadza limit w wysokości 300 000 zł.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e do SWZ klauzula przechowywanie mienia przyjmuje brzmienie:

Klauzula miejsc przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie składowane lub przechowywane w budynkach lub w innych obiektach budowlanych przystosowanych do tego celu, znajdujących się w posiadaniu ubezpieczonego – niezależnie od przysługującego mu tytułu prawnego do tych obiektów lub jego braku. Ochrona znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy dany obiekt budowlany nie został objęty umową ubezpieczenia lub nie stanowi przedmiotu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Limit 300 000 zł.

Pytanie nr 258

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula miejsc przechowywania dotyczy wyłącznie miejsc ubezpieczenia wskazanych w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że Klauzula miejsc przechowywania dotyczy wyłącznie miejsc ubezpieczenia wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 259

Prosimy o wskazanie wartości sprzętu zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych. W przeciwnym razie prosimy o wprowadzenie dla Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych limitu 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada informacji o wartości sprzętu zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych. W klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych wprowadza się limit w wysokości 50 000,00 zł.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e do SWZ klauzula przyjmuje poniższe brzmienie:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że:
 - 1) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, sztywna konstrukcja);
 - 2) w sytuacji, gdy szkoda powstała w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli ma zainstalowany – włączony system alarmowy;
 - 3) sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - 1) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu należącego do ubezpieczającego;
 - 2) objęte ubezpieczeniem auto casco pojazdu albo obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego.
3. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 260

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 261

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia maszyn i urządzeń do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tej Klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 262

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 263

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia OC ma zastosowanie wyłącznie do nowych lokalizacji na terytorium RP

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że Klauzula automatycznego pokrycia OC ma zastosowanie wyłącznie do nowych lokalizacji na terytorium RP.

Pytanie nr 264

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazany w niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód w przedmiocie pracy lub usługi wykonanej przez Zamawiającego wywołane ich wadą

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 265

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zmian w odbudowie do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 266

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli dostosowania do obowiązujących przepisów do katalogu klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 267

Prosimy o wykreślenie Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk). Alternatywnie prosimy o zmianę tej klauzuli tak aby dotyczyła ona wyłącznie mienia w wartości odtworzeniowej lub obniżenie limitu dla klauzuli do 500.000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 268

Prosimy o wykreślenie Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Alternatywnie prosimy o zmianę tej klauzuli tak aby dotyczyła ona wyłącznie mienia w wartości odtworzeniowej lub obniżenie limitu dla klauzuli do 200.000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 269

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli współwłasności mienia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 270

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli nadwyżkowej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 271

122/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli casco rowerów i hulajnóg, w tym elektrycznych (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli casco rowerów i hulajnóg, w tym elektrycznych. Zamawiający do tej klauzuli wprowadza limit w wysokości 5 000 zł.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e do SWZ Klauzula casco rowerów i hulajnóg, w tym elektrycznych przyjmuje poniższe brzmienie:

„Klauzula casco rowerów i hulajnóg, w tym elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową rowery, hulajnogi oraz rowery i hulajnogi elektryczne wraz z wyposażeniem w trakcie ich użytkowania, w tym przemieszczania się.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru/hulajnogi, bądź jego wyposażenia wskutek:
 - 1) zdarzeń losowych, tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, śniegu, lawiny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego,
 - 2) akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1,
 - 3) wypadku,
 - 4) rabunku,
 - 5) kradzieży.
3. Limit odpowiedzialności: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
4. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe:
 - 1) podczas kierowania rowerem/hulajnogą przez ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 - 2) na skutek działań wojennych, stanu wojennego albo stanu wyjątkowego oraz udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu,
 - 3) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,

- 4)w ogumieniu, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części roweru, objętych ochroną ubezpieczeniową,
5)wskutek normalnego zużycia (eksploatacyjnego).”

Pytanie nr 272

Prosimy o dodanie do Klauzuli aktów terroryzmu poniższego postanowienia

„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w tym zakresie.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e do SWZ klauzula przyjmuje brzmienie:

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych. Przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w acelu zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu groźby, siły lub przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu lub legalnej władzy – dla osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych, społecznych, ideologicznych lub religijnych.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych
lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów”
3. Limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 273

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń.

Pytania dotyczące części I zamówienia:

Pytanie nr 274

Prosimy o informację, czy od dnia wystawienia zaświadczeń wystąpiły szkody? Jeśli tak prosimy o opis oraz utworzone rezerwy.

Odpowiedź

Informacje w tym zakresie zostały zawarte w zaktualizowanym załączniku nr 1g do SWZ zamieszczonym na stronie internetowej [prowadzonego postępowania wraz z z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2.

Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od dotychczasowych ubezpieczycieli nie zawierały takich informacji.

Pytanie nr 275

Prosimy o udzielenie informacji dotyczących przyczyn trzech szkód z największymi wypłatami.

Odpowiedź:

148 820,37 zł – uszkodzenie mienia MOSIR w skutek powodzi wrzesień 2024

23 946,65 zł – przepięcie w kotłowni, październik 2025

14 822,96 zł – oc dróg, uszkodzenie pojazdu, kwiecień 2025

Pytanie nr 276

Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź

Od roku 1997 pojedyncze składniki mienia uległy ryzyku powodzi, jednak zamawiający nie jest w stanie szczegółowo opisać zakresu szkód. Brak dokumentacji.

Szkoła Podstawowa nr 5 w 1997 zalanie kotłowni, przeprowadzono całkowity remont. Wrzesień 2024 – w skutek powodzi zalana została - Przystań kajakowa Al. Wolności 1A. Woda w budynku 8 cm na zewnątrz 40 cm, spękane regipsy, spuchnięte panele podłogowe, zalane piwnice, uszkodzone meble, uszkodzona betonowa opaska przy Przystani, zalane skrzynki elektryczne.

Wartość szkody 148 820,37 zł.

Pytanie nr 277

Prosimy o udzielenie informacji czy mienie Zamawiającego znajduje się na terenie powodziowym?

Odpowiedź

Tak, Biblioteka, Muzeum i Szkoła Podstawowa nr 5 oraz MOSIR - na terenie powodziowym znajdują się obiekty: Przystań kajakowa wraz z hangarem, oraz przystań małych jednostek pływających „Marina”

Pytanie nr 278

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi do 1 000 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający dla ryzyka powodzi wprowadza limit w wysokości 2 000 000 zł, jest to limit wspólny dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1a do SWZ część I – ubezpieczenie mienia, pkt 1.1.3 przyjmuje brzmienie:

„powódź i powódź błyskawiczna – zgodnie z podaną definicją; Limit dla ryzyka powodzi 2 000 000 zł. Dla ryzyka powodzi błyskawicznej zamawiający nie wprowadza limitu.”

Pytanie nr 279

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyko powodzi 20% szkody nie mniej niż 5 000 zł.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie nr 64 zawarte w wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2, dla ryzyka powodzi zamawiający wprowadził franszyzę redukcyjną w wysokości 5%, nie mniej niż 5 000 zł.

Pytanie nr 280

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Pytanie nr 281

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w AR dla budynków drewnianych w wysokości: 10% szkody nie mniej niż 2 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 282

Prosimy o udzielenie informacji czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki, przeznaczone do remontu, pustostany, nieużytkowane? Jeśli tak prosimy o wskazanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów, budynków nieużytkowanych., budynków w złym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki, remontu.

Pytanie nr 283

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 284

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są grunty. Nasadzenia są ubezpieczone zgodnie z limitem określonym w załączniku 1a do SWZ.

Pytanie nr 285

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla przepięć spowodowanych działaniem instalacji fotowoltaicznej – 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 286

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 287

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy.

Pytanie nr 288

Prosimy o dołączenie informacji o zarządzanych drogach:

- ich rodzaj (rodzaj nawierzchni) i długość,
- stan techniczny (głównie nawierzchni).

Odpowiedź

Zamawiający posiada 76,71 km dróg. Drogi nieutwardzone – 2,82 km, drogi utwardzone – 73,84 km.

Stan techniczny dróg jest

Podsumowanie		
Łączna Długość [m]	Ocena ogólna	
	Lit.	Opis
31416	A	stan dobry
28304	B	stan zadowalający
17645	C	stan niezadowalający
9426	D	stan zły
OE		stan bardzo zły

Pytanie nr 289

Prosimy o udzielenie informacji jak często są przeprowadzone kontrole stanu dróg/mostów/pomostów? Kiedy ostatnio odbył się taki przegląd? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

Odpowiedź

Odnosnie samych przeglądów stanu dróg/mostów/pomostów:

- **PODSTAWOWE** kontrole okresowe są przeprowadzane co roku i obejmują ocenę bieżącego stanu nawierzchni oraz elementów przydrożnych pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i wpływu czynników atmosferycznych.
- **ROZSZERZONE** kontrole okresowe są wykonywane co 5 lat i polegają na szczegółowej ocenie stanu technicznego drogi, jej przydatności do użytkowania oraz trwałości poszczególnych elementów.

Ostatni przegląd został przeprowadzony w ubiegłym roku.

Zalecenia są wdrażane sukcesywnie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi.

Pytanie nr 290

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienia.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju mienia do ubezpieczenia.

Pytanie nr 291

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Pytanie nr 292

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte imprezy wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne, wyścigi.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ochroną nie są objęte imprezy wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne, wyścigi.

Pytanie nr 293

W związku z organizacją imprez przez Zamawiającego proszę o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze, motorowe, motorowodne.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: lotnicze, motorowe, motorowodne.

Pytanie nr 294

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody wzajemne wyłączone są czyste straty finansowe.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w OC za szkody wzajemne wyłączone są czyste straty finansowe.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1a do SWZ część III pkt 4.35 przyjmuje brzmienie:

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, objętych jedną umową ubezpieczenia, z wyłączeniem czystych strat finansowych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, ponad punkt zaczepienia wynoszący 5 000 000,00 zł;

UWAGA - w OC za szkody wzajemne wyłączone są czyste straty finansowe.”

Wprowadzona zmiana dotyczy też części IV zamówienia, w związku z powyższym pkt 4.35 załącznika 1d do SWZ– przyjmuje brzmienie:

„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, objętych jedną umową ubezpieczenia, z wyłączeniem czystych strat finansowych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; UWAGA - w OC za szkody wzajemne wyłączone są czyste straty finansowe.”

Pytanie nr 295

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy wyłączone są pojazdy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w OC za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy wyłączone są pojazdy.

Pytanie nr 296

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód związanych z pandemią.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód związanych z pandemią.

Pytanie 297

Do klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC prosimy o dodanie jako reprezentantów również zastępców Wójta oraz Dyrektorów szkół.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w zakresie klauzuli reprezentantów.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1e do SWZ klauzula reprezentantów przyjmuje następujące brzmienie:

„Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego/ ubezpieczonego uważa się Wójta (Prezydenta, Burmistrza, Zarząd,

Komisarza, zastępców Prezydenta, Burmistrza, Zarząd, Komisarza oraz dyrektorów szkół). Limit odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych umyślnie przez wszystkie inne osoby, niż wymienione wyżej, wynosi w zakresie obligatoryjnym 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia.”

Pytanie nr 298

Do klauzuli wykonywania władzy publicznej Prosimy o dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- wyrządzonych z winy umyślnej.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w zakresie klauzuli wykonywania władzy publicznej.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1e do SWZ klauzula wykonywania władzy publicznej przyjmuje następujące brzmienie:

„Klauzula wykonywania władzy publicznej – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (działania i zaniechania) w związku z wykonywaniem władzy publicznej, zadań, kompetencji i czynności władzy publicznej, czynności z zakresu administracji publicznej, zadań i usług publicznych, zadań własnych, zleconych i powierzonych oraz zadań realizowanych lub zleconych w wyniku zawartych porozumień, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutów lub aktów konstytucyjnych zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem.
2. Wykonywanie władzy publicznej włączonej do ubezpieczenia obejmuje czynności władcze (imperium) oraz czynności o charakterze niewładczym (dominium).
3. W przypadku szkód osobowych i rzeczowych odpowiedzialność ubezpieczyciela zachodzi do wysokości sumy gwarancyjnej.
4. W odniesieniu do czystych strat finansowych odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza podlimit wskazany w odpowiednim rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, chyba że nie ustalono podlimitu – wówczas odpowiedzialność taka zachodzi do wysokości sumy gwarancyjnej.
5. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - 1) popełnione wskutek przestępstwa funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2) w wyniku niewypłacalności oraz wskutek ujawnienia informacji poufnej,
 - 3) wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,
 - 4) potencjalne, związane z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z niewydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa,

- 5) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- 6) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 7) wyrządzonych z winy umyślnej.

Pytanie nr 299

Prosimy o usunięcie klauzuli szczególnych kategorii mienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 300

W klauzuli robót budowlano-montażowych prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody z katastrofy budowlanej.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni wniosek wykonawcy i zmienia postanowienia SWZ w zakresie klauzuli robót budowlano-montażowych.

ZMIANA SWZ

W załączniku 1e do SWZ klauzula robót budowlano-montażowych przyjmuje poniższe brzmienie:

Klauzula robót budowlano-montażowych –

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:
 - 1) przedmiotem ubezpieczenia – do wysokości sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia
lub
 - 2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do kwoty 500 000,00 zł (podlimit w obrębie sumy ubezpieczenia mienia) na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.
2. Klauzula ma zastosowanie, pod warunkiem, że:
 - 1) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 2) realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu;
 - 3) drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji.

„Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy.”

Pytanie nr 301

Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy AR)– Prosimy o prowadzenie limitu kwotowego do 10 000 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 302

Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy AR oraz EEI)– Prosimy o wyłączenie bezskładkowego limitu przyjęcia mienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 303

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Prosimy o wprowadzenie limitu do 2 000 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 304

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i ekspertów– Prosimy o potwierdzenie, że powołanie ekspertów wymaga zgody Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że powołanie ekspertów wymaga zgody Wykonawcy.

ZMIANA SWZ

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i ekspertów zawarta w załączniku 1 e przyjmuje poniższe brzmienie:

„Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego uzasadnione i udokumentowane koszty badań, analiz, opinii, ekspertyz itp., wykonanych przez rzeczoznawców, biegłych, konsultantów, specjalistów lub ekspertów, związanych z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobem jej naprawienia. Limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Poniesione koszty są konieczne i uzgodnione z Ubezpieczycielem.”

Pytanie nr 305

Klauzula ubezpieczenia ryzyka wyłączonego z eksploatacji- Prosimy o włączenie limitu do 500 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający w Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji wprowadza limit w wysokości 1 000 000 zł.

ZMIANA SWZ

W załączniku nr 1e do SWZ Klauzula przyjmuje poniższe brzmienie:

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, lokale, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, upadek ciał niebieskich, huragan, wiatr, deszcz nawalny, deszcz), a także od ryzyka powodzi i podtopień.

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub na złom.

W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania obiektu budowlanego przez zamawiającego lub podmiot objęty zamówieniem (w miejsce organu nadzoru budowlanego) – w przeszłości lub po rozpoczęciu ochrony, ubezpieczyciel akceptuje, że obiekty wyłączone z użytkowania lub faktycznie nieużytkowane nie mają wykonywanych przeglądów okresowych oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody.

Limit dla klauzuli 1 000 000 zł.

Pytanie nr 306

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji- Prosimy o prowadzenie zapisu: mienie objęte zostaje ubezpieczeniem, pod warunkiem, że:

- i. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ii. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- iii. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- iv. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- v. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 307

Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych - Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie 308

Klauzula zmian w odbudowie – Prosimy o wyłączenie z ochrony.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 309

W przypadku odmowy na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu 10% szkody nie więcej niż 100 000 zł oraz dodanie zapisu: Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie 310

Prosimy o wyłączenie z ochrony Klauzuli dostosowania do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 311

Prosimy o usunięcie Klauzuli konserwatorskiej z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę postanowień SWZ.

Pytanie nr 312

Prosimy o usunięcie Klauzuli waloryzacyjnej z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia nie ma takiej klauzuli.

Pytanie 313

Prosimy o uzupełnienie przy każdym budynku pełnych adresów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje są zawarte w zaktualizowanym załączniku 1g do SWZ zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania jako załącznik do wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

(-) Tomasz Twardowski

Wiceprezydent Miasta Nowa Sól

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/