

Warszawa, 20.03.2026 r.

Kancelaria

(22) 397-39-05,
faks (22) 397-39-06
kancelaria@zrikd.waw.pl

Sekretariat

(22) 397-39-00+01
sekretariat@zrikd.waw.pl

Zamówienia publiczne

(22) 397-39-18,
(22) 397-39-14
dpzp@zrikd.waw.pl

**Przygotowanie
produkcji**

(22) 397-39-28
(22) 397-39-24+25

Organizacja ruchu

(22) 397-39-31+32

Księgowość

(22) 397-39-54,
(22) 397-39-52

**Wydział Zaopatrzenia
Materiałowo-Sprzęt.**

(22) 397-39-67

**Wydział Utrzymania
Środków Produkcji**

ul. Powązkowska 93
(22) 633-96-70

**Wydział Urzędzeń
Bezpieczeństwa
Ruchu**

ul. Powązkowska 93a
(22) 633-96-68
wubr@zrikd.waw.pl

WYDZIAŁY DROGOWE

Warszawa Zachód

ul. Komp. Kordian 44
(22) 662-69-88

Warszawa Wschód

ul. Magazynowa 16
(22) 857-39-74

Warszawa Północ

ul. Annopol 10
(22) 811-01-16

Nr konta

46 1030 1508 0000
0005 5088 6006

www.zrikd.waw.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę krawężników, obrzeży i płyt kamiennych, nr DPZP/271/329/2026.

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1 (Pkt 1 i 2 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „granit drobnoziarnisty, jasnoszary. Złoże referencyjne np.: Zimnik, Strzelin drobnoziarnisty”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Chin?

Pytanie nr 2 (Pkt 1 i 2 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „granit drobnoziarnisty, jasnoszary. Złoże referencyjne np.: Zimnik, Strzelin drobnoziarnisty”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Afryki?

Pytanie nr 3 (Pkt 1 i 2 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „granit drobnoziarnisty, jasnoszary. Złoże referencyjne np.: Zimnik, Strzelin drobnoziarnisty”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Ameryki Południowej?

Pytanie nr 4 (Pkt 1 i 2 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „granit drobnoziarnisty, jasnoszary. Złoże referencyjne np.: Zimnik, Strzelin drobnoziarnisty”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Turcji?

Pytanie nr 5 (Pkt 1 i 2 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „granit drobnoziarnisty, jasnoszary. Złoże referencyjne np.: Zimnik, Strzelin drobnoziarnisty”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Portugalii?

Pytanie nr 6 (Pkt 3 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik granitowy prosty 20x30x80-120 cm ze skosem 4/10 winien być wykonany z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złoża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Chin?

Pytanie nr 7 (Pkt 3 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik granitowy prosty 20x30x80-120 cm ze skosem 4/10 winien być wykonany z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Afryki?

Pytanie nr 8 (Pkt 3 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik granitowy prosty 20x30x80-120 cm ze skosem 4/10 winien być wykonany z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Ameryki Południowej?

Pytanie nr 9 (Pkt 3 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik granitowy prosty 20x30x80-120 cm ze skosem 4/10 winien być wykonany z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Turcji?

Pytanie nr 10 (Pkt 3 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik granitowy prosty 20x30x80-120 cm ze skosem 4/10 winien być wykonany z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Portugalii?

Pytanie nr 11 (Pkt 4 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Obrzeże granitowy o wymiarach 8x30x80-120 cm winno być wykonane z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Chin?

Pytanie nr 12 (Pkt 4 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Obrzeże granitowy o wymiarach 8x30x80-120 cm winno być wykonane z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Afryki?

Pytanie nr 13 (Pkt 4 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Obrzeże granitowy o wymiarach 8x30x80-120 cm winno być wykonane z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Ameryki Południowej?

Pytanie nr 14 (Pkt 4 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Obrzeże granitowy o wymiarach 8x30x80-120 cm winno być wykonane z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złóża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złóża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złóża z Turcji?

Pytanie nr 15 (Pkt 4 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Obrzeże granitowy o wymiarach 8x30x80-120 cm winno być wykonane z granitu gruboziarnistego, jasnoszarego. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik (złoża referencyjne podane przykładowo dla wskazania struktury materiału)”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Portugalii?

Pytanie nr 16 (Pkt 5 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik peronowy granitowy 50x15x80 cm, granit gruboziarnisty, jasnoszary. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Chin?

Pytanie nr 17 (Pkt 5 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik peronowy granitowy 50x15x80 cm, granit gruboziarnisty, jasnoszary. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Afryki?

Pytanie nr 18 (Pkt 5 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik peronowy granitowy 50x15x80 cm, granit gruboziarnisty, jasnoszary. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Ameryki Południowej?

Pytanie nr 19 (Pkt 5 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik peronowy granitowy 50x15x80 cm, granit gruboziarnisty, jasnoszary. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Turcji?

Pytanie nr 20 (Pkt 5 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „Krawężnik peronowy granitowy 50x15x80 cm, granit gruboziarnisty, jasnoszary. Złoża referencyjne m.in. Strzegom, Strzelbów, Borów, Gniewków, Pokutnik”, czy zatem dopuszczalne jest ofertowanie złoża z Portugalii?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 1-20:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał złoża referencyjne, które służą wskazaniu struktury materiału. Zamawiający dopuszcza materiały inne niż referencyjne, jeżeli ich parametry będą takie same lub wyższe niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. V.

Pytanie nr 21 (Pkt IV OPZ) :

- w związku z określonym przez Zamawiającego terminem rozpoczęcia realizacji dostaw – 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy – czy Zamawiający dopuści możliwość przesunięcia tego terminu na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy - jest to czas niezbędny do sprowadzenia towaru z zagranicy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji dostaw na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 22 (Pkt 5 OPZ) :

- w związku z przedstawieniem przez Zamawiającego zapisu: „górną powierzchnia płomieniowana i malowana masą chemoutwardzalną na kolor żółty RAL 1023”, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie malowania po wbudowaniu krawężnika?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania malowania po wbudowaniu krawężnika.

**Z-ca Dyrektora
ds. Przygotowania Produkcji
Adelajda Różyc**

Treść dokumentu jest zgodna z oryginałem zawierającym odręczny podpis