

Łącznik m<sup>2</sup> 81)

Augustyna 32 m 2

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina</b>					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience, kuchni i przedpokoju 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR 4-01 0205-05 analiza indywidualna	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 42.27	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
4	KNR 2-02 1110-01 wycena indywidualna	Podłoga z płyt OSB-II 42.27	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF 42.27	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet itp w całości lokalu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR AT-27 0401-03 analiza	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z poli- merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) Krotność = 2 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	NNRNKB 202 2805-06 analiza	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (ła- zienka) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	NNRNKB 202 2809-01 analiza	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejo- wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (łazienka) 9.5	m m	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
12	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja schowka 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub ce- mentowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazer- ii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach 42.27	m <sup>2</sup> p.u. m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup> p.u.		
		42.27	m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
17	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m <sup>2</sup> p.u.		
		42.27	m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
18	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup> p.u.		
		42.27	m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
19	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m <sup>2</sup> p.u.		
		42.27	m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup> p.u.		
		42.27	m <sup>2</sup> p.u.	42.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.270</b>
21	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian łazienki, kuchni oraz podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	kalk. własna	Regulacja + czyszczenie stolarki okiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzkatkowe, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielnne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia.	m <sup>2</sup>		
		1*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
25	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 0-19 0928-10 wycena indywidualna	Demontaż okna łazienkowego (uzupełnienie przestrzeni płytą g-k i wygipsowanie)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>