

UWAGI:

1. USTYUOWANIE SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ZESTAWCZYM.
2. W CZASIE WYKONYWANIA ŁAW I STÓP OSADZIĆ RURY INSTALACYJNE WEDŁUG PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH (NIE WOLNO WYCINAĆ ZBROJENIA W PRZYPADKU KOLIZJI INSTALACJI ZE ZBROJENIEM POWADOMIĆ PROJEKTANTA).
3. WYMIARY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH PORÓWNAĆ Z NAJNOWSZĄ WERSJĄ PROJEKTU ARCHITEKTURY.
4. WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH I STRZEMON PODANO W OSI PRĘTA.
5. ŚREDNICA ZAGĘCIA PRĘTÓW WG PN-EN-1992-1-1.
6. RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. W PRZYPADKU BETONOWANIA ZIMĄ ZASTOSOWAĆ BETON C25/30 F50.
8. PRZED WYLIANIEM ELEMENTÓW ZASZALOWAĆ OTWORY ISTALACYJNE WEDŁUG ODPWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
9. ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BRUZZD INSTALACYJNYCH PIONOWYCH LUB POZIOMYCH, KTÓRE PRZECINAŁYBY ZBROJENIE.
10. PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA MIESZANKI BETONOWEJ ZAMONTOWAĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRĘTY STARTOWE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI POWYŻEJ DANEGO POZIOMU.
11. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI ALBO NIEJASNOŚCI NALEŻY PRZERWAĆ PRACĘ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
12. DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE METODĄ PREFABRYKACJI.

WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ
POPRZECZ POMIAR Z NATURY NA PLACU BUDOWY.

POZIOM PORÓWNAWCZY $\pm 0,00$ – poziom istniejący

Beton: min. C25/30 (B30)
Stal: A-IIIN (Rb500W)
Otulina: 50 mm (na styku z gruntem)
25 mm (dla pozostałych elementów)

Wykaz stali - Śc.A-01


Nr	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Długość poj. [mm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	
				#8.0	#12.0
18	18	12.0	6220	---	111.96
19	78	8.0	1308	102.02	---
Długość całkowita [m]				102.0	112.0
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	0.888
Masa [kg]				40.3	99.4
Masa całkowita [kg]				139.7	

Beton konstrukcyjny C25/30

Pręt nr 34 wydany w "Orientacyjnym zestawieniu stali kostrukcji schodów (bez podciągu Pż-0.1., Pż-0.2., Śc-A-01, Śc-A-02)"

ZASADA WYMIAROWANIA PRĘTÓW:

– W OSI PRĘTÓW



nr wydania	—		data
nr wydania	0		07.2024r.
ARG PRACOWNIA PROJEKTOWA		ADRES: ul. Kiełczowska 155/9, 51-315 Wrocław tel. 691 968 489	
Inwestor: POLITECHNIKA WROCLAWSKA UL. WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27 50-370 WROCLAW		Obiekt: DOM STUDENCKI T22 UL. WRÓBLEWSKIEGO 25 51-627 WROCLAW	
Temat: PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH W DS. T-22 PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 25 WE WROCLAWIU IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 026401_1.0004.AR_5.39/3			Branża: KONSTRUKCJA
Projektant:	mgr inż. Rafał Gałęzowski	73/DOS/10	Podpis:
Opracowała:	inż. Monika Obłokowska		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Kowalczyk	69/DOS/14	Podpis:
Skala: 1:10 1:25	Temat rysunku: ŚCIANA ATTYKOWA Śc-A-01		Nr rysunku: K-18