



S1	Ściana zewnętrzna
2cm	tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
15cm	styropian
18cm	blocek silikatowy
1.5cm	tynk wewnętrzny gipsowy kat. III

D1	Dach
-	papa termozgrzewalna
1,8cm	plyta OSB
-	dźwigary drewniane/pustka powietrzna
-	folia paroprzepuszczalna
20cm	welna mineralna
-	folia paroszczelna
5cm	ruszt stalowy krzyżowy
1,5cm	plyty ogniochronne GKF EI60

P1	Podłoga na gruncie
2cm	posadzka
5cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
10cm	styropian FS 20
-	mineralny szlam uszczelniający
-	folia izolacyjna fundamentowa
8cm	chudy beton
15cm	piasek zagęszczony mechanicznie
-	grunt rodzimy

nazwa inwestycji			
TERMOMODERNIZACJA PAWILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MEHOFFERA 72/74			
nazwa projektu			
ROZBUDOWA PAWILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO PRZY UL. MEHOFFERA 72/74 NA DZIAŁCE NR EW 5/1 Z OBR.4–03–19 W DZIELNICY BIAŁOLEKA W M.ST.WARSZAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZAPLECZA ORAZ PRZEBUDOWĄ DACHU			
inwestor			
STOLECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO– LECZNICZE SP. Z O.O. UL. MEHOFFERA 72/74 03–131 WARSZAWA			
adres inwestycji			
03–131 WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 72/74			
jednostka projektowa			
		MAE Sp. z o.o. 00–246 Warszawa, ul. Miodowa 14	
projektował		mgr inż. arch. Dorota Mokrosińska 22/R–378/ŁOIA/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
sprawdzał		mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska 2/B–760/ŁOIA/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
asystent		mgr inż. arch. Kinga Żelazko	
tytuł rysunku			
PRZEKRÓJ - INWENTARYZAJCA			
branża	skala	1:100	data
architektura	297x650	08.2025	nr rys. 774_PAB_A -11_01