



- LEGENDA:**
- Przycisk wezwania/kasowania
 - Przycisk wezwania z gniazdem systemowym
 - Przycisk wezwania - pociągany
 - Przycisk wezwania z wyświetlaczem
 - Zasilacz rezerwowy
 - Zasilacz sieciowy 230V
 - Moduł pokojowy z lampką sygnalizacyjną
 - Moduł pokoju służbowego z lampką sygnalizacyjną
 - Lampka sygnalizacyjna dwukierunkowa
 - Wyświetlacz informacyjny
 - Kontroler strefowy
 - Lampka sygnalizacyjna kierunkowa
 - K01-K06 Kamera IP, zasilanie poprzez PoE, rozdzielczość 5Mpx, IP67, podświetlenie IR o zasięgu 50m, montaż na elewacji
 - K07-K20 Kamera IP, zasilanie poprzez PoE, rozdzielczość 4Mpx, podświetlenie IR o zasięgu 50m, montaż na ścianie

Nazwa inwestycji		TERMO-MODERNIZACJA PAVILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MEHÖFFERA 72/74	
Nazwa projektu		ROZBUDOWA PAVILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO PRZY UL. MEHÖFFERA 72/74 NA ŁOŻALCE NR EW. 2-1, Z OSK. 4-03-19 W ODDZIAŁY BALNEOLATY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZASILACZA ORAZ PRZEBUDOWĄ DACHU	
Inwestor		STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUNICZO-LECZNICZE SP. Z O.O. UL. MEHÖFFERA 72/74 03-131 WARSZAWA	
Adres inwestycji		03-131 WARSZAWA, UL. MEHÖFFERA 72/74	
Jednostka projektowa		MAE MŁE Sp. z o.o. 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14	
Projektant		mgr inż. Małgorzata Witkowska-Skoczko upr. bud. MAZ/0568/PBE/16	SŁW
Sprawdzał		mgr inż. Zdzisław Witkowski upr. bud. Wz-379/01	
Opracował		mgr inż. Andrzej Sokolowski	Sobk
Tytuł rysunku		Instalacja przyzywowa oraz CCTV. Rzut parteru	
Przebieg		skala 1:100	data 07.2025 nr rys. 14.08.2025
Inst. elektryczne			