

GK.ZP.271.1.3.2026

Gąbin, dnia 12.03.2026 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Gąbin
Ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz)

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Obrońców w Dobrzykowie.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1173) zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział II pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Dla nawierzchni ze sztucznej trawy Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- Kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- Aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni, oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium,
- Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej.
- Raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu).

2) Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

3) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.”

GK.ZP.271.1.3.2026

2) Rozdział II pkt 10 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 16.04.2026 r.”

3) Rozdział III pkt 2 ppkt 1 i 2:

1. „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.03.2026 r. do godz. 10.00 zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdz. II podrozdz. 11.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2026 r. o godz. 12.00.

3) Rozdział III pkt 3:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.04.2026 r .”

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia opis dotyczący sztucznej trawy, parametry określone w dokumentacji i udzielonej odpowiedzi w dniu 09.03.2026 r. tracą swoją ważność. Zamawiający wymaga następujących parametrów dla sztucznej trawy: Sztuczna Trawa tuftowana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015).

Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu.

- Dtex pęczka – min. 12.000,
- Grubość włókna – min. 300 µm,
- Ilość pęczków – min. 10.000/m²,
- Masa runa – min. 1 600 g/m²,
- Siła wyrywania pęczka - min. 70 N
- Przepuszczalność wody w trawie: minimum 2000 mm/h
- Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe;
- Podkład trawy: lateksowy
- Kolor nawierzchni: zielony w min. dwóch odcieniach,
- Linie wklejane w nawierzchnie

Pozostałe zapisy i postanowienia pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu